

YOUNG G+F IN FLUCHT



200 cm



6 mm



2 cm
Seitenwand




PENDELTÜR MIT SEITENWAND IN FLUCHT

Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 YOUNG 2.0 F1B Seitenwand


Mass							Code	Glas			Profilfarbe / Preis			
Maß der Duschtasse	Effektives Maß mit Seitenwand	Einbaumaß Glasmitte	Nischeneinbau	Seitenwand in Flucht	Eingangs-breite	Schwenkbereich der Tür nach außen		1	2	4	U	B	K	H
A	G	A1	F1	*	B			ESG-Klar	ESG-Aqua	ESG-Satin	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt
TÜR														
100	98↔102	96,4↔100,4	97↔101	32,5	58	59	Y2GFL97-							
	108↔112	106,4↔110,4	107↔111	42,5	58	59	Y2GFL107-							
	115↔119	113,4↔117,4	114↔118	39,5	68	69	Y2GFL114-							
120	118↔122	116,4↔120,4	117↔121	42,5	68	69	Y2GFL117-							
	135↔139	133,4↔137,4	134↔138	49,5	78	79	Y2GFL134-							
140	138↔142	136,4↔140,4	137↔141	52,5	78	79	Y2GFL137-							
150	148↔152	146,4↔150,4	147↔151	52,5	88	89	Y2GFL147-							
	155↔159	153,4↔157,4	154↔158	59,5	88	89	Y2GFL154-							
160	158↔162	156,4↔160,4	157↔161	62,5	88	89	Y2GFL157-							
	165↔169	163,4↔167,4	164↔168	69,5	88	89	Y2GFL164-							
170	168↔172	166,4↔170,4	167↔171	72,5	88	89	Y2GFL167-							
180	178↔182	176,4↔180,4	177↔181	82,5	88	89	Y2GFL177-							
	H 140↔220 L 97↔177	SPECIAL	H 140↔220 L 95↔177				Y2GFLSP							
	H 140↔220 L 97↔177	SPECIAL		20↔120		47↔95	Y2GFLBSP							
SEITENWAND														
	F													
	57↔59	55,4↔57,4	-	-	-	-	Y2F1B57-							
	59↔61	57,4↔59,4	-	-	-	-	Y2F1B59-							
	65↔67	63,4↔65,4	-	-	-	-	Y2F1B65-							
	67↔69	65,4↔67,4	-	-	-	-	Y2F1B67-							
70	69↔71	67,4↔69,4	-	-	-	-	Y2F1B69-							
75	73↔75	71,4↔73,4	-	-	-	-	Y2F1B73-							
	75↔77	73,4↔75,4	-	-	-	-	Y2F1B75-							
	76↔78	74,4↔76,4	-	-	-	-	Y2F1B76-							
	77↔79	75,4↔77,4	-	-	-	-	Y2F1B77-							
80	79↔81	77,4↔79,4	-	-	-	-	Y2F1B79-							
	81↔83	79,4↔81,4	-	-	-	-	Y2F1B81-							
	85↔87	83,4↔85,4	-	-	-	-	Y2F1B85-							
	87↔89	85,4↔87,4	-	-	-	-	Y2F1B87-							
90	89↔91	87,4↔89,4	-	-	-	-	Y2F1B89-							
	91↔93	89,4↔91,4	-	-	-	-	Y2F1B91-							
	95↔97	93,4↔95,4	-	-	-	-	Y2F1B95-							
	97↔99	95,4↔97,4	-	-	-	-	Y2F1B97-							
100	99↔101	97,4↔99,4	-	-	-	-	Y2F1B99-							
	101↔103	99,4↔101,4	-	-	-	-	Y2F1B101-							
	117↔119	115,4↔117,4	-	-	-	-	Y2F1B117-							
120	119↔121	117,4↔119,4	-	-	-	-	Y2F1B119-							
	H 140↔220 L 20↔120		-	-	-	SPECIAL	Y2F1BSP							

FÜR BREITERE TÜREN ALS 100 CM, DIE MIT EINER SEITENWAND KOMBINIERT WERDEN, SOLLTE EINE ZUSÄTZLICHE 150CM STABILISATIONSSTANGE DAZUBESTELLT WERDEN. DIE SEITENWAND IM SONDERMASS SOLL IN DER GLEICHEN GESAMTHÖHE DER TÜR BESTELLT WERDEN STABILISATIONSSTANGE 150 CM IM LIEFERUMFANG




SONDERAUSSTATTUNG

DICHTUNG MIT LÄNGERER LIPPE FÜR MONTAGE OHNE SCHWALLSCHUTZLEISTE	
Code	Preis
R55SPB0M01-TR	





GLAS ZERTIFIZIERT

ESG-Klar
cod 1ESG-Aqua
cod 2ESG-Satin
cod 4

PROFILFARBEN

Weiß Matt
cod USilber
cod BChrom
cod KSchwarz Matt
cod H



STABILISATIONSSTANGE (nicht kürzbar)

Farbe	Mass	Code	Preis
Weiß Matt	25 cm	R80LOU250-U	
Chrom		R80LOU250-K	
Schwarz Matt		R80LOU250-H	
Weiß Matt	45 cm	R80LOU350-U	
Chrom		R80LOU350-K	
Schwarz Matt		R80LOU350-H	
Weiß Matt	45 cm	R80LOU450-U	
Chrom		R80LOU450-K	
Schwarz Matt		R80LOU450-H	



STABILISATIONSSTANGE 200 CM

Farbe	Code	Preis
Weiß Matt	R80Y220-U	
Silber	R80Y220-B	
Chrom	R80Y220-K	
Schwarz Matt	R80Y220-H	
Inox	R80Y220-Z	



VERSTELLBARE UND KÜRZBARE STABILISATIONSSTANGE

- Verstellbare Stabilisierungsstange 100 cm (kürzbar) inkl. Halterung
- 1 Wandanschluss
- 1 Glasklemme

Farbe	Mass	Code	Preis
Weiß Matt	100 cm	R80KUOR100-U	
Silber		R80KUOR100-B	
Chrom		R80KUOR100-K	
Schwarz Matt		R80KUOR100-H	
Inox		R80KUOR100-Z	



SET STABILISATIONSSTANGE ZUR "T" BEFESTIGUNG VON 2 GLEICH HOHEN WÄNDEN (Modell GFL + F1B)

- 2 Stangen 150 cm (kürzbar)
- 1 Wandhalterung
- 2 Glashalterungen
- 1 T-Halterung

Farbe	Code	Preis
Weiß Matt	R80Y215T-U	
Silber	R80Y215T-B	
Chrom	R80Y215T-K	
Schwarz Matt	R80Y215T-H	
Inox	R80Y215T-Z	



ERHÖHUNGSSATZ SCHARNIER 2STK.

Farbe	Mass	Code	Preis
Weiß	3 mm	R5602Y23M0-A	
Chrom		R5602Y23M0-K	
Schwarz Matt		R5602Y23M0-H	
Weiß	5 mm	R5602Y25M0-A	
Chrom		R5602Y25M0-K	
Schwarz Matt		R5602Y25M0-H	



SONDER T-BEFESTIGUNGSSET

Für Modell 2P in Kombination
m. Seitenwand F1B

Farbe	Code	Preis
Weiß Matt	R80Y22P15T-U	
Silber	R80Y22P15T-B	
Chrom	R80Y22P15T-K	
Schwarz Matt	R80Y22P15T-H	



DICHTUNG MIT LÄNGERER LIPPE L. 100 cm

FÜR MONTAGE OHNE
SCHWALLSCHUTZLEISTE
für YOUNG 2A - 2B

Code	Preis
R55SPB02A1-TR	

für YOUNG A / 2G / 2GS

Code	Preis
R55SPBOA01-TR	

für YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Code	Preis
R55SPBOM01-TR	



DICHTUNG MIT LÄNGERER LIPPE

FÜR MONTAGE OHNE
SCHWALLSCHUTZLEISTE

für YOUNG R2, R2LUX

Code	Preis
R55SPBOR01-TR	

für YOUNG R, R1

Code	Preis
R55SPBOR11-TR	

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod. U




Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H



Gold
cod. O
**AUF ANFRAGE FÜR
DIE ANGEgebenEN
MODELLE**
NURSTANDARDMASSE,
LIEFERZEIT 8 WOCHEN

GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



ESG-Aqua
cod. 2



ESG-Satin
cod. 4

GRIFFE



Griff Chrom


OPTIONAL



Griff Chrom


Farbe	Code	Preis
Chrom	R40EIMAY21-K	102 €
Schwarz	R40EIMAY21-H	102 €

WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P01BNMOBST-U
	Silber	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Schwarz Matt	P01BNMOBST-H
2000	Weiß Matt	P01BNMOAST-U
	Silber	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Schwarz Matt	P01BNMOAST-H




Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P01Y2MOBSTL-U
	Silber	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Schwarz Matt	P01Y2MOBSTL-H
2000	Weiß Matt	P01Y2MOASTL-U
	Silber	P01Y2MOASTL-B
	Chrom	P01Y2MOASTL-K
	Schwarz Matt	P01Y2MOASTL-H



Verbreiterungsprofil (+15 mm)



Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P05Y2ST-U
	Silber	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Schwarz Matt	P05Y2ST-H
2000	Weiß Matt	P05Y2ST2-U
	Silber	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Schwarz Matt	P05Y2ST2-H




Abdeckkappen für Verbreiterungsprofil P05Y2**

Profilfarben	Code
Weiß Matt	R04P05M01-U
Chrom	R04P05M01-K
Schwarz Matt	R04P05M01-H

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfl. iesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.