

# YOUNG R2

1/4 DE CERCLE, OUVERTURE 2 PORTES BATTANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT



200 cm



6 mm



2 cm



## VERRE



Transparent  
code 1



Aqua  
code 2



Satin  
code 4

## FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B





Chrome  
code K



Noir mat  
code H

| Dimensions                          |                     |                    |              |                        | Code           | Vitrage     |      |       | Profilé   |        |        |          |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|------|-------|-----------|--------|--------|----------|
| Mesure réelle de la paroi de douche | Mesure centre verre | Fixe en alignement | Passage (cm) | Encombrement extérieur |                | 1           | 2    | 4     | U         | B      | K      | H        |
| <b>A</b>                            | <b>G</b>            | <b>F1</b>          | *            | <b>B</b>               |                | Transparent | Aqua | Satin | Blanc mat | Silver | Chrome | Noir mat |
| 77,5↔79,5                           | 75,9↔77,9           | 22                 | 71           | 38                     | <b>Y2R80-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 87,5↔89,5                           | 85,9↔87,9           | 32                 | 71           | 38                     | <b>Y2R90-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 97,5↔99,5                           | 95,9↔97,9           | 42                 | 71           | 38                     | <b>Y2R100-</b> |             |      |       |           |        |        |          |



## BARRE DE SEUIL EN SÉRIE, BARRES D'ANGLE EN SÉRIE


### OPTION



### INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (A L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

- A** Mesure réelle de la paroi de douche
- G** Mesure centre verre



**OPTION**



**BARRE DE RENFORT D'ANGLE**

| Finition | Dimensions | Code               |
|----------|------------|--------------------|
| Chrome   | 25 cm      | <b>R80LOU250-K</b> |
| Or       |            | <b>R80LOU250-O</b> |
| Noir mat |            | <b>R80LOU250-H</b> |
| Chrome   | 35 cm      | <b>R80LOU350-K</b> |
| Or       |            | <b>R80LOU350-O</b> |
| Noir mat |            | <b>R80LOU350-H</b> |
| Chrome   | 45 cm      | <b>R80LOU450-K</b> |
| Or       |            | <b>R80LOU450-O</b> |
| Noir mat |            | <b>R80LOU450-H</b> |



**BARRE DE RENFORT 200 CM**

| Finition  | Code             |
|-----------|------------------|
| Blanc mat | <b>R80Y220-U</b> |
| Silver    | <b>R80Y220-B</b> |
| Chrome    | <b>R80Y220-K</b> |
| Or        | <b>R80Y220-O</b> |
| Noir mat  | <b>R80Y220-H</b> |
| Inox      | <b>R80Y220-Z</b> |



**KIT BARRE MODULABLE**

- 1 barre orientable de 100 cm (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

| Finition  | Dimensions | Code                |
|-----------|------------|---------------------|
| Blanc mat | 100 cm     | <b>R80KUOR100-U</b> |
| Silver    |            | <b>R80KUOR100-B</b> |
| Chrome    |            | <b>R80KUOR100-K</b> |
| Noir mat  |            | <b>R80KUOR100-H</b> |



**KIT BARRE "T"**

barre de renfort 150 cm à combiner avec la barre en dotation pour montage en T

| Finition  | Code              |
|-----------|-------------------|
| Blanc mat | <b>R80Y215T-U</b> |
| Silver    | <b>R80Y215T-B</b> |
| Chrome    | <b>R80Y215T-K</b> |
| Or        | <b>R80Y215T-O</b> |
| Noir mat  | <b>R80Y215T-H</b> |



**JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL**

POUR YOUNG 2A - 2B

| Code                 |
|----------------------|
| <b>R55SPB02A1-TR</b> |

POUR YOUNG A / 2G / 2GS

| Code                 |
|----------------------|
| <b>R55SPB0A01-TR</b> |

POUR YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

| Code                 |
|----------------------|
| <b>R55SPBOM01-TR</b> |



**JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL**

POUR YOUNG R2, R2LUX

| Code                 |
|----------------------|
| <b>R55SPBOR01-TR</b> |

POUR YOUNG R, R1

| Code                 |
|----------------------|
| <b>R55SPBOR11-TR</b> |

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Or  
code O  
**SUR DEMANDE**  
UNIQUEMENT POUR LES  
MESURES STANDARD,  
DISPONIBLE EN  
8 SEMAINES

### VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1



Aqua  
code 2



Satin  
code 4

### POIGNÉE



Poignée métallique  
chromée.


### OPTION



Poignée métallique


| Finition | Code                |
|----------|---------------------|
| Chrome   | <b>R40EIMAY21-K</b> |
| Noir     | <b>R40EIMAY21-H</b> |

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




#### PROFILÉ DE SÉRIE

| Hauteur | Finition  | Code                |
|---------|-----------|---------------------|
| 1984    | Blanc mat | <b>P01BNMOBST-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01BNMOBST-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01BNMOBST-K</b> |
|         | Noir      | <b>P01BNMOBST-H</b> |
| 2000    | Blanc mat | <b>P01BNMOAST-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01BNMOAST-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01BNMOAST-K</b> |
|         | Noir      | <b>P01BNMOAST-H</b> |



#### PROFILÉ (OPTION)

| Hauteur | Finition  | Code                 |
|---------|-----------|----------------------|
| 1984    | Blanc mat | <b>P01Y2MOBSTL-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01Y2MOBSTL-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01Y2MOBSTL-K</b> |
|         | Noir      | <b>P01Y2MOBSTL-H</b> |
| 2000    | Blanc mat | <b>P01Y2MOASTL-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01Y2MOASTL-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01Y2MOASTL-K</b> |
|         | Noir      | <b>P01Y2MOASTL-H</b> |





#### COMPENSATION (OPTION)


substitution profilé mural +15 mm

| Hauteur | Finition  | Code              |
|---------|-----------|-------------------|
| 1984    | Blanc mat | <b>P05Y2ST-U</b>  |
|         | Silver    | <b>P05Y2ST-B</b>  |
|         | Chrome    | <b>P05Y2ST-K</b>  |
|         | Noir      | <b>P05Y2ST-H</b>  |
| 2000    | Blanc mat | <b>P05Y2ST2-U</b> |
|         | Silver    | <b>P05Y2ST2-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P05Y2ST2-K</b> |
|         | Noir      | <b>P05Y2ST2-H</b> |

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.