





BAÑERA BLANCO BRILLO/BRANCO BRILHANTE CON PANELES BURLINGTON



Panel electrónico con funciones de Hidro-secuencia  
*Panel electrónico com funções de Hidro-sequência*



Fondo liso



El hidromasaje Novellini para una completa expresión de nuestros recursos vitales.  
*A hidromassagem Novellini para uma completa expressão dos nossos recursos vitais.*



Nuevo acabado blanco mate / *branco mate*

# CALOS 2.0



# CALOS 2.0

## BAÑERA RECTANGULAR RECTANGULAR BANHEIRAS

| Medidas   | Capacidad<br>Capacidade | Código        | Selección de desagüe/llenado+acabado bañera<br>Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira |   |  |   |   |                            |                                |                            | Selección Estructura / paneles<br>Seleção Opções / painéis |                            |
|-----------|-------------------------|---------------|---|---|--|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Cm</b> | <b>H</b>                | <b>litros</b> |                    |  |  |  |  |                            |                                |                            |  |                            |
|           |                         |               | para empotrar<br>para embutir   | Columna de desagüe sin<br>grifería  | Columna de desagüe<br>con sistema de llenado                                       | Columna de desagüe con<br>grifería  |   |                            |                                |                            | solo estructura<br>só estrutura                            | con paneles<br>com painéis |
|           |                         |               | Blanco brillo<br>Branco brilho  | Blanco mate<br>Branco mate  | Blanco brillo<br>Branco brilho   | Blanco mate<br>Branco mate  | Blanco brillo<br>Branco brilho  | Blanco mate<br>Branco mate | Blanco brillo<br>Branco brilho | Blanco mate<br>Branco mate |  |                            |

### STANDAR PARA EMPOTRAR / STANDAR PARA EMBUTIR



|          |    |     |                 | -A | -U |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|-----|-----------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 150 x 70 | 58 | 155 | <b>C2115070</b> |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 x 70 | 58 | 170 | <b>C2116070</b> |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 x 70 | 58 | 185 | <b>C2117070</b> |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 x 75 | 58 | 200 | <b>C2117075</b> |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 x 80 | 58 | 215 | <b>C2117080</b> |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 x 80 | 58 | 235 | <b>C2118080</b> |    |    |  |  |  |  |  |  |  |

### STANDARD CON SOPORTE / STANDARD COM SUPORTE



|          |    |     |                 |   |   | C-A | C-U | E-A | E-U | F-A | F-U | ØK |  |
|----------|----|-----|-----------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| 150 x 70 | 58 | 155 | <b>C2215070</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    | *<br>ver tabla<br>seleccionar<br>número de<br>paneles +<br>acabado |
| 160 x 70 | 58 | 170 | <b>C2216070</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 70 | 58 | 185 | <b>C2217070</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 75 | 58 | 200 | <b>C2217075</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 80 | 58 | 215 | <b>C2217080</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 180 x 80 | 58 | 235 | <b>C2218080</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |

### HYDRO CON SOPORTE SIN DESINFECCION / COM SUPORTE SEM DESINFECÇÃO



|          |    |     |                  |   |   | C-A | C-U | E-A | E-U | F-A | F-U | ØK |  |
|----------|----|-----|------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| 150 x 70 | 58 | 155 | <b>C25150700</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    | *<br>ver tabla<br>seleccionar<br>número de<br>paneles +<br>acabado |
| 160 x 70 | 58 | 170 | <b>C25160700</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 70 | 58 | 185 | <b>C25170700</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 75 | 58 | 200 | <b>C25170750</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 80 | 58 | 215 | <b>C25170800</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 180 x 80 | 58 | 235 | <b>C25180800</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |

### HYDRO CON SOPORTE +DESINFECCIÓN / HYDRO COM SUPORTE DESINFECÇÃO



|          |    |     |                  |   |   | C-A | C-U | E-A | E-U | F-A | F-U | ØK |  |
|----------|----|-----|------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| 150 x 70 | 58 | 155 | <b>C2315070P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    | *<br>ver tabla<br>seleccionar<br>número de<br>paneles +<br>acabado |
| 160 x 70 | 58 | 170 | <b>C2316070P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 70 | 58 | 185 | <b>C2317070P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 75 | 58 | 200 | <b>C2317075P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 80 | 58 | 215 | <b>C2317080P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 180 x 80 | 58 | 235 | <b>C2318080P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |

### HYDRO PLUS CON SOPORTE / COM SUPORTE



|          |    |     |                  |   |   | C-A | C-U | E-A | E-U | F-A | F-U | ØK |  |
|----------|----|-----|------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| 150 x 70 | 58 | 155 | <b>C2415070P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    | *<br>ver tabla<br>seleccionar<br>número de<br>paneles +<br>acabado |
| 160 x 70 | 58 | 170 | <b>C2416070P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 70 | 58 | 185 | <b>C2417070P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 75 | 58 | 200 | <b>C2417075P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 170 x 80 | 58 | 215 | <b>C2417080P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |
| 180 x 80 | 58 | 235 | <b>C2418080P</b> | - | - |     |     |     |     |     |     |    |  |

PARA TODAS LAS OPCIONES VER PÁGINA 547, 548





\* SELECCIONAR NÚMERO DE PANELES / SELECCIONE O NÚMERO DE PAINÉIS

|                  |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                     |                     |
| 1 panel/1 Painei | 2 paneles/2 painéis | 3 paneles/3 painéis |

PANEL ACRÍLICO

| 1A                                | 1U                         | 2A                                | 2U                         | 3A                                | 3U                         |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                   |                            |                                   |                            |                                   |                            |
| Blanco brillo<br>Branco brilhante | Blanco mate<br>Branco mate | Blanco brillo<br>Branco brilhante | Blanco mate<br>Branco mate | Blanco brillo<br>Branco brilhante | Blanco mate<br>Branco mate |
|                                   |                            |                                   |                            |                                   |                            |

ACABADO MADERA

| 1 panel/1 Painei |       |            |       | 2 paneles/2 painéis |       |            |       | 3 paneles/3 painéis |       |            |       |
|------------------|-------|------------|-------|---------------------|-------|------------|-------|---------------------|-------|------------|-------|
| 1I               | 1M    | 1N         | 1V    | 2I                  | 2M    | 2N         | 2V    | 3I                  | 3M    | 3N         | 3V    |
|                  |       |            |       |                     |       |            |       |                     |       |            |       |
| Blanco rayado    | Grain | Burlington | Wenge | Blanco rayado       | Grain | Burlington | Wenge | Blanco rayado       | Grain | Burlington | Wenge |
|                  |       |            |       |                     |       |            |       |                     |       |            |       |

Construcción del código de la bañera sin paneles    **Código** + **Selección de desagüe/llenado+acabado bañera  
Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira** + **selección estructura sin paneles** = Código completo del producto  
Código completo do produto

Construcción del código de la bañera con paneles    **Código** + **Selección de desagüe/llenado+acabado bañera  
Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira** + **selección estructura con paneles  
(laminado o acabado madera)** = Código completo del producto  
Código completo do produto

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS OPCIONALES / ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS OPCIONAL

REPOSACABEZAS EN EVA \*  
REPOUSA CABEÇAS IN EVA \*  
para Divina y Divina O



| Código | Precio / Preço |
|--------|----------------|
| POGDIV |                |

REPOSACABEZAS EN EVA \*  
REPOUSA CABEÇAS IN EVA \*  
para Divina C




| Código  | Precio / Preço |
|---------|----------------|
| POGDIVC |                |

REPOSACABEZAS EN EVA \*  
REPOUSA CABEÇAS IN EVA \*  
para Iris versión entre paredes



| Código  | Precio / Preço |
|---------|----------------|
| POGIRIN |                |

REPOSACABEZAS EN EVA \*  
REPOUSA CABEÇAS IN EVA \*  
para Calos 2.0




| Código | Precio / Preço |
|--------|----------------|
| POGCA1 |                |

REPOSACABEZAS EN EVA \*  
REPOUSA CABEÇAS IN EVA \*  
para Calypso




| Código | Precio / Preço |
|--------|----------------|
| POGCAL |                |

REPOSACABEZAS EN EVA \*  
REPOUSA CABEÇAS IN EVA \*  
para Vogue



| Código | Precio / Preço |
|--------|----------------|
| POGVOG |                |

ACCESORIO PORTAOBJETOS  
PARA BORDE DE BAÑERA  
para Divina, Dlvina C, O y F



| Código   | Precio / Preço |
|----------|----------------|
| R90PODIV |                |

ACCESORIO PORTAOBJETOS  
PARA BORDE DE BAÑERA  
per Divina e Divina F



| ancho | Código     | Precio / Preço |
|-------|------------|----------------|
| 70 cm | R90VADIV70 |                |
| 75 cm | R90VADIV75 |                |
| 80 cm | R90VADIV80 |                |
| 90 cm | R90VADIV90 |                |

PERFIL EMBELLECEDOR  
RÍGIDO DE ALUMINIO



| Medidas                | Código        | Precio / Preço |
|------------------------|---------------|----------------|
| 1 lado 185 cm          | PRV185-30     |                |
| 2 lados 185x85         | PRV18585-30   |                |
| 2 painéis 185x85       |               |                |
| 3 lati<br>85x185x85 cm | PRV8518585-30 |                |

\*EVA es un material atóxico, antibacterias e hidro-repelente / \*EVA é um material atóxico, antibacterias e hidro-repelente

## PERFIL EMBELLECEDOR PERFIL EMBELEZADOR



Código

Precio / Preço

**PRVA2-A**

## KIT 2 EMBELLECEDORES DE PLÁSTICO RÍGIDO 195 CM



Código

Precio / Preço

**PRVA195-30**

## TUBO DESAGÜE ANTI-GOTA



Código

Precio / Preço

**R90SCDOCBV**

## COLUMNA DE DESAGÜE



SENSE

Código

Precio / Preço

**COLSCAVK-K**

## COLUMNA DE DESAGÜE CON SISTEMA DE LLENADO / VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA DE ENCHIMENTO



Código

Precio / Preço

**COLSCAE-K**

## PANEL DE INSPECCIÓN PAINEL DE INSPECÇÃO 60x33x2 cm



SENSE

Código

Precio / Preço

**PANISPEL-A**

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE,  
VENUS, CALYPSO, BABY

Código

Precio / Preço

**PANISP-A**

## KIT PIES REGULABLES PARA BAÑERA EMPOTRAR / PÉS DE REGULAÇÃO PARA BANHEIRA EMBUTIR

para Sense, Divina, Iris, Calos 2.0



Código

Precio / Preço

**PIEDVASCA**

## KIT PIES REGULABLES PÉS DE REGULAÇÃO

para Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Código

Precio / Preço

**PIEDVASCA70**

**PIEDVASCA75**

**PIEDVASCA80**

**PIEDVASCA90**


**PIEDVASCA100**

## KIT ADAPTACIÓN MAMPARA PARA BAÑERA DIVINA







Para poder instalar la mampara en una  
bañera DIVINA, pedir:


**1 mampara Young 2.0 1V / 1BSV  
+ 1 kit accesorios bañera.  
ver pag. 204 y 206**



\* 145 mm para el modelo 160x70/80



| Modelo / Modéle | A    | B   | C    | D   | E   | capacidad litros |
|-----------------|------|-----|------|-----|-----|------------------|
| 160x70/80       | 1600 | 700 | 1140 | 860 | 800 | 250              |
| 170x70/80       | 1700 | 700 | 1235 | 850 | 800 | 265              |
| 180x75/85       | 1800 | 750 | 1345 | 860 | 850 | 305              |



**ATENCIÓN!!** Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos

**ATENÇÃO!!** Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente.


*Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.*

## CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS



- 6 jets Whirlpool
- 16 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" /  
*Ligação sifão de 1 1/2"*

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**  
**CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**


- Tensão: 220-230 V / Tensão: 220-230 V  
· Frecuencia: 50 Hz / Freqüência: 50 Hz  
· Potencia máxima absorvida / Potencia  
maxima absorvida: 950 W  
· Whirlpool: 550 W  
· Airpool: 400 W



\* 145 mm para el modelo 160x70/80



| Modelo / Modéle | A    | B   | C    | D   | E   | capacidad litros |
|-----------------|------|-----|------|-----|-----|------------------|
| 160x70/80       | 1600 | 700 | 1140 | 860 | 800 | 250              |
| 170x70/80       | 1700 | 700 | 1235 | 850 | 800 | 265              |
| 180x75/85       | 1800 | 750 | 1345 | 860 | 850 | 305              |



**ATENCIÓN!!** Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos

**ATENÇÃO!!** Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente.

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

**CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS**

- 6 jets Whirlpool
- 16 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" / Ligaçao sifão de 1 1/2"

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**  
**CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Frequência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 950 W
- Whirlpool: 550 W
- Airpool: 400 W