



Configura tu **DIVINA DUAL**

Tenemos a tu disposición diferentes versiones, diseños y acabados para poder adaptarse a cualquier estilo y situación. Convierte en único tu momento de Relax con los productos Novellini. Descubre todas las configuraciones posibles y personaliza tu DIVINA DUAL en:

Configure o sea **DIVINA DUAL**

Disponível em diferentes versões em funções, bem como em desenhos e acabamentos para se adaptar a cada estilo e gosto. Torne seu momento de relaxamento único com os produtos Novellini. Descubra todas as configurações possíveis do seu DIVINA DUAL em:

[HTTP://WWW.NOVELLINI.COM/YOURPRODUCT](http://www.novellini.com/yourproduct)









NATURALAIR

LA NUEVA
TECNOLOGÍA DE
HIDROMASAJE
NOVELLINI.

A NOVA
TECNOLOGIA DE
HIDROMASSAGEM
NOVELLINI.

El nuevo sistema Natural Air es una caricia de micro burbujas que produce un verdadero efecto WELLNESS. La nueva tecnología de bienestar Novellini es palpable, se toca y se ve. Las micro burbujas de 0,2 mm depositadas en el agua provocan un efecto de espuma blanca que envuelve y acaricia el cuerpo, aumentando la oxigenación de la piel. Silencioso y agradable, este nuevo concepto de masaje penetra y abraza todo el cuerpo generando una sensación de suave efervescencia. De este modo, la piel se purifica e hidrata y se reconstituye y se eliminan las impurezas. Una sensación cálida acompaña esta experiencia, derivada del aumento de la actividad cardiovascular. El resultado general es el aumento de la serotonina, hormona relacionada con el estado de ánimo y la reducción del dolor. Una auténtica experiencia de bienestar.

O novo sistema Natural Air cria um pool de micro bolhas que produz o efeito WELLNESS real. A nova tecnologia de bem-estar da Novellini é palpável, é tocada e vista. As micro bolhas de 0,2 mm inseridas na água causam um efeito de névoa branca fina que envolve e acaricia o corpo, aumentando a oxigenação da pele. Silencioso e agradável, este novo conceito de massagem penetra e envolve todo o corpo gerando uma sensação de efervescência suave. Desta forma, a pele é purificada e hidratada, revigorada e as impurezas são eliminadas. Uma sensação de calor acompanha esta experiência, derivada do aumento da atividade cardiovascular. O resultado geral é um aumento na serotonina, um hormônio relacionado ao humor e à redução da dor. Uma autêntica experiência de bem-estar.



BAÑERA BLANCO MATE / BRANCO MATE CON PANEL ARCILLA TÓRTOLA



BAÑERA BLANCO MATE/BRANCO MATE CON PANEL GRAIN+MARCO NEGRO MATE

DIVINA DUAL | ACABADOS PANELES


LAMINADO



Blanco brillo
Branco brilhante

Blanco mate
Branco mate

ACABADO MADERA




Blanco rayado

Grain

Burlington

Wenge

ARCILLA



Brea

Polvo

Tórtola

MARCO DE ALUMINIO NEGRO MATE




Blanco mate
Branco mate

Blanco rayado

Grain

Burlington




Brea

Polvo

Tórtola


MARCO DE ALUMINIO BLANCO MATE / BRANCO MATE



Blanco rayado

Grain

Burlington




Brea

Polvo

Tórtola

DIVINA DUAL | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una **estimulación celular eficaz**.

Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma **estimulação celular eficaz**.

Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática para satisfacer cualquier necesidad de bienestar.

Massagem corpo Whirlpool ar/água com regulação de tempo e intensidade manual ou automática.

Natural air

8 jets laterales Whirlpool con Cromolight
8 jets laterais Whirlpool com Cromolight

Encendido táctil
Ligação Soft touch

Reposa-cabezas
Apoia-cabeças

Desinfección
Desinfecção

Grifería al borde de la bañera + Tubo de desagüe anti-gotas
Torneira no rebordo da banheira + Tubo de descarga salvagotas

Válvula Click-Click


Cascada
Cascata



BANERA BLANCO MATE/BRANCO MATE CON MARCO NEGRO MATE



Boiserie Frame



Cascada
Cascata



Envuelve el cuerpo con una suave nube de oxígeno gracias al sistema Natural Air
Envolve o corpo com uma nuvem suave de oxigênio graças ao sistema Natural Air



Grifería
Misturadora


DIVINA DUAL





DIVINA DUAL

BAÑERA RECTANGULAR PARA DOS PERSONAS

S IZQUIERDA / ESQUERDA



D DERECHA / DIREITA



BORDE/REBORDO - 3,5 CM

Medidas	Capacidad Capacidade	Código	instalación		Selección de desagüe/llenado+acabado bañera Seleção de válvulas/enchimento + acabamento banheira				Selección Estructura / paneles Seleção Opções / painéis	
			Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Columna de desagüe sin grifería Branco brilho		Columna de desagüe con grifería Branco mate		solo estructura só estrutura	
cm	H	litros								
STANDARD CON SOPORTE STANDARD COM SUPORTE										
			D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
	190x140	63	600	DI219014	D	S				
Para empotrar con grifería	190x140	63	600	DI219N14	D	S	-	-		
WHIRLPOOL CON SOPORTE WHIRLPOOL COM SUPORTE										
					0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
	190x140	63	600	DI5190140	D	S				
Para empotrar con grifería	190x140	63	600	DI519N140	D	S	-	-		
WHIRLPOOL+AIRPOOL CON SOPORTE WHIRPOOL + AIRPOOL COM SUPORTE										
					0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
	190x140	63	600	DI4190140	D	S				
Para empotrar con grifería	190x140	63	600	DI419N140	D	S	-	-		
WHIRLPOOL + CASCADA CON SOPORTE WHIRPOOL + CASCADA COM SUPORTE										
					0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
	190x140	63	600	DIW190140	D	S				
Para empotrar con grifería	190x140	63	600	DIW19N140	D	S	-	-		
WHIRLPOOL+NATURAL AIR CON SOPORTE WHIRPOOL + NATURAL AIR COM SUPORTE										
					0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
	190x140	63	600	DIN190140	D	S				
Para empotrar con grifería	190x140	63	600	DIN19N140	D	S	-	-		
WHIRLPOOL+NATURAL AIR+CASCADA CON SOPORTE WHIRPOOL+NATURAL AIR+CASCADA COM SUPORTE										
					0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* ver tabla seleccionar número de paneles + acabado
	190x140	63	600	DIP190140	D	S				
Para empotrar con grifería	190x140	63	600	DIP19N140	D	S	-	-		

PARA TODAS LAS OPCIONES VER PÁGINA 547, 548

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS OPCIONALES / ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS OPCIONAL

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Divina y Divina O




Código	Precio / Preço
POGDIV	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Divina C




Código	Precio / Preço
POGDIVC	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Iris versión entre paredes



Código	Precio / Preço
POGIRIN	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Calos 2.0




Código	Precio / Preço
POGCA1	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Calypso




Código	Precio / Preço
POGCAL	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Vogue



Código	Precio / Preço
POGVOG	

ACCESORIO PORTAOBJETOS
PARA BORDE DE BAÑERA
para Divina, Dlvina C, O y F



Código	Precio / Preço
R90PODIV	

ACCESORIO PORTAOBJETOS
PARA BORDE DE BAÑERA
per Divina e Divina F



ancho	Código	Precio / Preço
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

PERFIL EMBELLECEDOR
RÍGIDO DE ALUMINIO



Medidas	Código	Precio / Preço
1 lado 185 cm	PRV185-30	
2 lados 185x85	PRV18585-30	
2 painéis 185x85		
3 lati 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA es un material atóxico, antibacterias e hidro-repelente / *EVA é um material atóxico, antibacterias e hidro-repelente

PERFIL EMBELLECEDOR PERFIL EMBELEZADOR



Código

Precio / Preço

PRVA2-A

KIT 2 EMBELLECEDORES DE PLÁSTICO RÍGIDO 195 CM



Código

Precio / Preço

PRVA195-30

TUBO DESAGÜE ANTI-GOTA



Código

Precio / Preço

R90SCDOCBV

COLUMNA DE DESAGÜE



SENSE

Código

Precio / Preço

COLSCAVK-K

COLUMNA DE DESAGÜE CON SISTEMA DE LLENADO / VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA DE ENCHIMENTO



Código

Precio / Preço

COLSCAE-K

PANEL DE INSPECCIÓN PAINEL DE INSPECÇÃO 60x33x2 cm



SENSE

Código

Precio / Preço

PANISPEL-A

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE,
VENUS, CALYPSO, BABY

Código

Precio / Preço

PANISP-A

KIT PIES REGULABLES PARA BAÑERA EMPOTRAR / PÉS DE REGULAÇÃO PARA BANHEIRA EMBUTIR

para Sense, Divina, Iris, Calos 2.0



Código

Precio / Preço

PIEDVASCA

KIT PIES REGULABLES PÉS DE REGULAÇÃO

para Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Código

Precio / Preço

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

PIEDVASCA90

PIEDVASCA100


KIT ADAPTACIÓN MAMPARA PARA BAÑERA DIVINA



Para poder instalar la mampara en una
bañera DIVINA, pedir:

**1 mampara Young 2.0 1V / 1BSV
+ 1 kit accesorios bañera.
ver pag. 204 y 206**

KIT **HYDROSILENCE**



DIVINA DUAL

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
190 x 140	1 Panel 1 Painel	KUSDIV1F19014	
190 x 140	2 paneles 2 painels	KUSDIV1FL19014	
190 x 140	3 paneles 3 Paneis	KUSDIV1F2L19014	
190 x 140	4 paneles 4 Paneis	KUSDIV2F2L19014	

DIVINA C

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
140 x 140	1 Panel 1 Painel	KUSDIVC	

DIVINA O

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
165 X 98	1 Panel 1 Painel	KUSDIVO	

DIVINA 160/170

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
160/170	4 paneles 4 Paneis	KUSDIV2F2L160	

DIVINA 180/190

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
180/190	4 paneles 4 Paneis	KUSDIV2F2L190	

DIVINA - SENSE 3-4 A UNA SOLA PARED










Estructura	Código	Precio / Preço
3 paneles 3 Paneis	KUSDIV1F2L	

DIVINA - SENSE 3-4 EN ANGULO

Estructura	Código	Precio / Preço
2 paneles 2 painels	KUSDIV1F1L	

DIVINA - SENSE 3-4 ENTRE PAREDES

Estructura	Código	Precio / Preço
1 Panel 1 Painel	KUSDIV1F	

VERSIÓN IZQUIERDA / VERSÃO ESQUERDA**VERSIÓN DERECHA / VERSÃO DIREITA**

ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos

ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm, fabricado según la legislación vigente.

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.



VERSIÓN IZQUIERDA / VERSÃO ESQUERDA

VERSIÓN DERECHA / VERSÃO DIREITA



▶
VERSIÓN
EN ÁNGULO



▶
VERSIÓN A
CENTRO PARED



▶
VERSIÓN EXENTA



capacidad litros

650

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 20 jets Airpool
- 8 jets Whirlpool
- 2 jets Natural Air
- Cascada
- Conexión del sifón de 1 1/2" /
Ligação sifão de 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Frequência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia
maxima absorvida: 2350 W
- Hydro: 900+900 W
- Airpool: 400 W
- Natural Air: 1050 W
- Calentador: 1300 W
- Cascada: 550 W

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

- masa total: 2.66 m2
- masa de la bañera+componentes: 150 kg
- masa del agua: máximo 650 kg.
- masa de los usuarios (2 pers.): 75+75 kg.
- masa especifica 400 kg/m2