

# OPERA 2P



200 cm



8 mm



4 cm  
puerta / porta



2 cm  
fijo / fixo



Soft closing &  
soft opening



**PUERTA DE DOS HOJAS: UNA CORREDERA + UNA FIJA**  
**RESGUARDO DE DUAS FOLHAS: UNA DE CORRER + UNA FIXA**

Medidas				Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada		D-	S-	1	51	U	B	K	H
A	G	F1	*				Transparente	Ser. Ravenna	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Cromo	Negro mate

## PUERTA / PORTA

97↔101	95,9↔99,9	48,5	37	OPE2P97	D-	S-						
107↔111	105,9↔109,9	53,5	42	OPE2P107	D-	S-						
117↔121	115,9↔119,9	58,5	47	OPE2P117	D-	S-						
137↔141	135,9↔139,9	68,5	57	OPE2P137	D-	S-						
147↔151	145,9↔149,9	73,5	62	OPE2P147	D-	S-						
157↔161	155,9↔159,9	78,5	67	OPE2P157	D-	S-						
167↔171	165,9↔169,9	83,5	72	OPE2P167	D-	S-						
177↔181	175,9↔179,9	88,5	77	OPE2P177	D-	S-						






## FIJO PANEL / FIXO PAINEL

67↔69	65,9↔67,9			OPEF67-	-	-						
69↔71	67,9↔69,9			OPEF69-	-	-						
73↔75	71,9↔73,9			OPEF73-	-	-						
75↔77	73,9↔75,9			OPEF75-	-	-						
77↔79	75,9↔77,9			OPEF77-	-	-						
79↔81	77,9↔79,9			OPEF79-	-	-						
85↔87	83,9↔85,9			OPEF85-	-	-						
87↔89	85,9↔87,9			OPEF87-	-	-						
89↔91	87,9↔89,9			OPEF89-	-	-						
95↔97	93,9↔95,9			OPEF95-	-	-						
97↔99	95,9↔97,9			OPEF97-	-	-						
99↔101	97,9↔99,9			OPEF99-	-	-						
105↔107	103,9↔105,9			OPEF105-	-	-						
107↔109	105,9↔107,9			OPEF107-	-	-						
115↔117	113,9↔115,9			OPEF115-	-	-						
117↔119	115,9↔117,9			OPEF117-	-	-						
119↔121	117,9↔119,9			OPEF119-	-	-						


H = 200  
L 67↔119

ESPECIAL

OPEFSP



**IMPORTANTE!**  
**INDICAR EN PEDIDO**  
**SI EL PLATO ES**  
**SOBREELEVADO O A**  
**RAS DE SUELO**  
**INDICAR NA**  
**ENCOMENDA SE**  
**A BASE E SOBRE**  
**ELEVADO O A NIVEL**  
**DO CHÃO**






#### CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente  
**cod. 1**



Ser. Ravenna  
**cod. 51**

#### COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco mate  
*Branco mate*  
**cod. U**



Silver  
*Abrillantado*  
**cod. B**



Cromo  
**cod. K**




Negro mate  
**cod. H**

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate  
Branco Mate  
cod. U



Silver  
Abrillantado  
cod. B



Cromo  
cod. K




Negro mate  
cod. H

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 8 mm  
(Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente  
cod. 1

SERIGRAFIA




Ravenna  
cod. 51

TIRADOR / PUXADOR




Tirador cromo  
Puxador cromo

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED por Opera PH - 2P - A - 2PH		
Altura	Color perfil Cor perfil	Código
1999	Blanco / Branco	P01BXMOST-U
	Silver / Abrillantado	P01BXMOST-B
	Cromo	P01BXMOST-K
	Negro mate	P01BXMOST-H




A PARED por Opera FH		
Altura	Color perfil Cor perfil	Código
2002	Blanco / Branco	P01BXFHST-U
	Silver / Abrillantado	P01BXFHST-B
	Cromo	P01BXFHST-K
	Negro mate	P01BXMOST-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.  
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.  
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.

