

OPERA 2PH

MAMPARA DE 2 HOJAS: 1 CORREDERA + 1 FIJA
RESGUARDO DE 2 FOLHIAS: 1 DE CORRER + 1 FIXA



200 cm



8 mm



3 cm



3 cm





Soft closing & soft opening




3 cm

Medidas				Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada		D-	S-	1	51	U	B	K	H
A	G	F1	*				Transparente	Ser. Ravenna	Blanco mate Branco mate	Silver Abrilhantado	Cromo	Negro mate
97↔100	95,9↔98,9	51	37	OPE2PH97	D-	S-						
100↔103	98,9↔101,9	52,5	38,5	OPE2PH100	D-	S-						
117↔120	115,9↔118,9	61	47	OPE2PH117	D-	S-						
120↔123	118,9↔121,9	62,5	48,5	OPE2PH120	D-	S-						
137↔140	135,9↔138,9	71	57	OPE2PH137	D-	S-						
140↔143	138,9↔141,9	72,5	58,5	OPE2PH140	D-	S-						
147↔150	145,9↔148,9	76	62	OPE2PH147	D-	S-						
150↔153	148,9↔151,9	77,5	63,5	OPE2PH150	D-	S-						
157↔160	155,9↔158,9	81	67	OPE2PH157	D-	S-						
160↔163	158,9↔161,9	82,5	68,5	OPE2PH160	D-	S-						
167↔170	165,9↔168,9	86	72	OPE2PH167	D-	S-						
170↔173	168,9↔171,9	87,5	73,5	OPE2PH170	D-	S-						
177↔180	175,9↔178,9	91	77	OPE2PH177	D-	S-						
180↔183	178,9↔181,9	92,5	78,5	OPE2PH180	D-	S-						
197↔200	195,9↔198,9	101	87	OPE2PH197	D-	S-						
200↔203	198,9↔201,9	102,5	88,5	OPE2PH200	D-	S-						




S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita

IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO SI EL PLATO ES SOBREELEVADO O A RAS DE SUELO
INDICAR NA ENCOMENDA SE A BASE E SOBRE ELEVADO O A NIVEL DO CHÃO






CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod. 1



Ser. Ravenna
cod. 51

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco mate
Branco mate
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K




Negro mate
cod. H

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K




Negro mate
cod. H

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 8 mm
(Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1

SERIGRAFIA




Ravenna
cod. 51

TIRADOR / PUXADOR




Tirador cromo
Puxador cromo

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED por Opera PH - 2P - A - 2PH		
Altura	Color perfil Cor perfil	Código
1999	Blanco / Branco	P01BXMOST-U
	Silver / Abrillantado	P01BXMOST-B
	Cromo	P01BXMOST-K
	Negro mate	P01BXMOST-H




A PARED por Opera FH		
Altura	Color perfil Cor perfil	Código
2002	Blanco / Branco	P01BXFHST-U
	Silver / Abrillantado	P01BXFHST-B
	Cromo	P01BXFHST-K
	Negro mate	P01BXMOST-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.