



200 cm



6 mm



4 cm

puerta / porta



2 cm

fijo / fixo




**MAMPARA DE DOS HOJAS ABATIBLES** PARA INSTALAR ENTRE PAREDES O CON FIJO LATERAL YOUNG F2B


**RESGUARDO DE DUAS FOLHAS ABATÍVEIS** PARA INSTALAR ENTRE PARADES OU COM FIJO LATERAL YOUNG F2B

Medidas						Código	Selección Cristales Seleção Vidros			Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade con fijo / com fixo	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Medidas extensibilidad Entre paredes	Panel fijo lateral Painel fixo lateral	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura		1	2	4	D	B	K	H
A	G	A1	F	*	B		Transparente	Aqua	Satinado Fosco	Blanco Branco	Silver Abrrillantado	Cromo	Negro mate
<b>PUERTA / PORTA</b>													
58↔62	56,4↔60,4	57↔61		45	23	<b>Y22B57-</b>							
64↔68	62,4↔66,4	63↔67		51	26	<b>Y22B63-</b>							
68↔72	66,4↔70,4	67↔71		55	28	<b>Y22B67-</b>							
72↔76	70,4↔74,4	71↔75		59	30	<b>Y22B71-</b>							
74↔78	72,4↔76,4	73↔77		61	31	<b>Y22B73-</b>							
78↔82	76,4↔80,4	77↔81		65	33	<b>Y22B77-</b>							
84↔88	82,4↔86,4	83↔87		71	36	<b>Y22B83-</b>							
88↔92	86,4↔90,4	87↔91		75	38	<b>Y22B87-</b>							
94↔98	92,4↔96,4	93↔97		81	41	<b>Y22B93-</b>							
98↔102	96,4↔100,4	97↔101		85	43	<b>Y22B97-</b>							
104↔108	102,4↔106,4	103↔107		91	46	<b>Y22B103-</b>							
108↔112	106,4↔110,4	107↔111		95	48	<b>Y22B107-</b>							
114↔118	112,4↔116,4	113↔117		101	51	<b>Y22B113-</b>							
118↔122	116,4↔120,4	117↔121		105	53	<b>Y22B117-</b>							
138↔142	136,4↔140,4	137↔141		125	63	<b>Y22B137-</b>							
148↔152	146,4↔150,4	147↔151		135	68	<b>Y22B147-</b>							
158↔162	156,4↔160,4	157↔161		145	73	<b>Y22B157-</b>							
168↔172	166,4↔170,4	167↔171		155	78	<b>Y22B167-</b>							
178↔182	176,4↔180,4	177↔181		165	83	<b>Y22B177-</b>							
H 140↔220													
L 57↔177													
				ESPECIAL		<b>Y22BSP</b>							
<b>FIJO PANEL / FIXO PAINEL</b>													
-	55,4↔57,4	-	57↔59	-	-	<b>Y2F2B57-</b>							
-	57,4↔59,4	-	59↔61	-	-	<b>Y2F2B59-</b>							
-	63,4↔65,4	-	65↔67	-	-	<b>Y2F2B65-</b>							
-	65,4↔67,4	-	67↔69	-	-	<b>Y2F2B67-</b>							
-	67,4↔69,4	-	69↔71	-	-	<b>Y2F2B69-</b>							
-	71,4↔73,4	-	73↔75	-	-	<b>Y2F2B73-</b>							
-	73,4↔75,4	-	75↔77	-	-	<b>Y2F2B75-</b>							
-	74,4↔76,4	-	76↔78	-	-	<b>Y2F2B76-</b>							
-	75,4↔77,4	-	77↔79	-	-	<b>Y2F2B77-</b>							
-	77,4↔79,4	-	79↔81	-	-	<b>Y2F2B79-</b>							
-	79,4↔81,4	-	81↔83	-	-	<b>Y2F2B81-</b>							
-	83,4↔85,4	-	85↔87	-	-	<b>Y2F2B85-</b>							
-	85,4↔87,4	-	87↔89	-	-	<b>Y2F2B87-</b>							
-	87,4↔89,4	-	89↔91	-	-	<b>Y2F2B89-</b>							
-	89,4↔91,4	-	91↔93	-	-	<b>Y2F2B91-</b>							
-	93,4↔95,4	-	95↔97	-	-	<b>Y2F2B95-</b>							
-	95,4↔97,4	-	97↔99	-	-	<b>Y2F2B97-</b>							
-	97,4↔99,4	-	99↔101	-	-	<b>Y2F2B99-</b>							
-	99,4↔101,4	-	101↔103	-	-	<b>Y2F2B101-</b>							
-	115,4↔117,4	-	117↔119	-	-	<b>Y2F2B117-</b>							
-	117,4↔119,4	-	119↔121	-	-	<b>Y2F2B119-</b>							
-		-	H 140↔200	-									
-		-	L 20↔120	-									
				ESPECIAL		<b>Y2F2BSP</b>							

**BARRA DE SUJECIÓN A PARED DE 150 CM. INCLUIDA**  
**BARRA DE FIXAÇÃO À PAREDE DE 150 CM. INCLUIDA**



**IMPORTANTE!**  
**INDICAR EN PEDIDO**  
**SI EL PLATO ES**  
**SOBREELEVADO O A**  
**RAS DE SUELO**  
**INDICAR NA**  
**ENCOMENDA SE**  
**A BASE E SOBRE**  
**ELEVADO O A NIVEL**  
**DO CHÃO**





OPCIONAL



#### JUNTA HORIZONTAL INFERIOR 100 cm

Para instalaciones sin kit estanque  
(para medidas superior a 114 cm  
pedir 2 unid.)

Para instalações sem kit estanque  
para medições superiores a 114 cm,  
encomendar 2 peças.

Código


Precio / Preço

**R55SPB02A1-TR**


#### CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente  
**cod 1**



Aqua  
**cod 2**



Satinado  
Fosco  
**cod 4**

#### COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco  
Branco  
**cod. D**



Silver  
Abrillantado  
**cod. B**



Cromo  
**cod K**



Negro mate  
**cod H**


**BARRA ESTABILIZADOR**  
**BARRA ESTABILIZADORA**

Color Cores	Medidas	Código	Precio Preço
Cromo	15 cm	<b>R80LOU150-K</b>	
Oro 0	15 cm	<b>R80LOU150-O</b>	
Cromo	25 cm	<b>R80LOU250-K</b>	
Oro 0	25 cm	<b>R80LOU250-O</b>	
Negro mate	25 cm	<b>R80LOU250-H</b>	
Cromo	35 cm	<b>R80LOU350-K</b>	
Oro 0	35 cm	<b>R80LOU350-O</b>	
Negro mate	35 cm	<b>R80LOU350-H</b>	
Cromo	45 cm	<b>R80LOU450-K</b>	
Oro 0	45 cm	<b>R80LOU450-O</b>	
Negro mate	45 cm	<b>R80LOU450-H</b>	


**BARRA DE SUJECCIÓN 200 CM**  
**BARRA DE SUJECCIÓN 200 CM**

Color Cores	Código	Precio Preço
Blanco Branco	<b>R80Y220-D</b>	
Silver Abrillantado	<b>R80Y220-B</b>	
Cromo	<b>R80Y220-K</b>	
Dorado	<b>R80Y220-O</b>	
Negro mate	<b>R80Y220-H</b>	


**KIT BARRA ORIENTABLE (CONTIENE)**

- 1 barra de 100 cms
- 1 pieza sujeción a muro / *peça fixação a parede*
- 1 pieza de fijación al cristal / *peça fixação a vidro*

Color Cores	Medidas	Código	Precio Preço
Blanco Branco	100 cm	<b>R80KUOR100-D</b>	
Silver Abrillantado	100 cm	<b>R80KUOR100-B</b>	
Cromo	100 cm	<b>R80KUOR100-K</b>	
Negro mate	100 cm	<b>R80KUOR100-H</b>	


**KIT BARRA EN "T"**

barra de sujeción de 150 cm  
para unir a la barra suministrada  
con el fijo

Color Cores	Código	Precio Preço
Blanco Branco	<b>R80Y215-D</b>	
Silver Abrillantado	<b>R80Y215-B</b>	
Cromo	<b>R80Y215-K</b>	
Dorado	<b>R80Y215-O</b>	
Negro mate	<b>R80Y215-H</b>	


**JUNTA HORIZONTAL INFERIOR - 100 CM** PARA INSTALACIONES SIN KIT ESTANCO  
**JUNTA HORIZONTAL INFERIOR - 100 CM** PARA INSTALAÇÕES SEM KIT ESTANQUE

PER YOUNG 2A - 2B

Código	Precio / Preço
<b>R55SPB02A1-TR</b>	

PER YOUNG A / 2G / 2GS

Código	Precio / Preço
<b>R55SPB0A01-TR</b>	

PER YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Código	Precio / Preço
<b>R55SPBOM01-TR</b>	


**JUNTA HORIZONTAL INFERIOR** PARA INSTALACIONES SIN KIT ESTANCO  
**JUNTA HORIZONTAL INFERIOR** PARA INSTALAÇÕES SEM KIT ESTANQUE

PER YOUNG R2, R2LUX

Código	Precio / Preço
<b>R55SPBOR01-TR</b>	

PER YOUNG R, R1

Código	Precio / Preço
<b>R55SPBOR11-TR</b>	

# DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

## COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco  
Branco  
cod. D




Silver  
Abbrillatado  
cod. B



Cromo  
cod. K



Negro  
cod. H



Dorado  
cod. O  
**CONSULTAR POSIBILIDAD  
PARA LOS MODELOS  
INDICADOS.  
SÓLO MEDIDAS  
STANDARD, PLAZO DE  
ENTREGA 8 SEMANAS**

## CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente  
cod. 1




Aqua  
cod. 2




Satinado  
Fosco  
cod. 4

## MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P01BNMOBST-A
	Silver / Abbrillatado	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Negro	P01BNMOBST-H
2000	Blanco / Branco	P01BNMOAST-A
	Silver / Abbrillatado	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Negro	P01BNMOAST-H



A PARED

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P01Y2MOBSTL-A
	Silver / Abbrillatado	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Negro	P01Y2MOBSTL-H
2000	Blanco / Branco	P01Y2MOASTL-A
	Silver / Abbrillatado	P01Y2MOASTL-B
	Cromo	P01Y2MOASTL-K
	Negro	P01Y2MOASTL-H





COMPENSADORES


En lugar del perfil pared (+15 mm)  
Em lugar do perfil parede (+15 mm)

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P05Y2ST-A
	Silver / Abbrillatado	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Negro	P05Y2ST-H
2000	Blanco / Branco	P05Y2ST2-A
	Silver / Abbrillatado	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Negro	P05Y2ST2-H

## TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.  
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.  
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.