

BRERA G+F



200 cm



6 mm



2 cm



No reversible
puerta
Não reversível
porta



Reversible
Fijo
Reversível
Fixo



Sistema de
autoelevación en
la apertura y cierre
/ Dobradiça
auto-elevaçã
abertura e fecho



estan-
queidad
satisfactoria
estanco sa-
tisfactória

PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE Y UNA FIJA + UN FIJO LATERAL

RESGUARDO PARA BASE COMPOSTOR POR UMA POR ABATIVEL + 1 FIXO E UM FIXO LATERAL

Medidas					Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros			Selección de perfiles Seleção de perfis	
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura		D-	S-	1	54	79	B	K
A	G	F1	*	B				Transpa- rente	Fumé gris	Serigrafia Jeans	Silver Abrillantado	Cromo

PUERTA / PORTA


67↔69	66↔68	18	46	49	BRERAGF70L	D-	S-					
72↔74	71↔73	23	46	49	BRERAGF75L	D-	S-					
77↔79	76↔78	28	46	49	BRERAGF80L	D-	S-					
82↔84	81↔83	33	46	49	BRERAGF85L	D-	S-					
87↔89	86↔88	23	61	64	BRERAGF90L	D-	S-					
92↔94	91↔93	28	61	64	BRERAGF95L	D-	S-					
97↔99	96↔98	33	61	64	BRERAGF100L	D-	S-					
107↔109	106↔108	43	61	64	BRERAGF110L	D-	S-					
117↔119	116↔118	53	61	64	BRERAGF120L	D-	S-					
127↔129	126↔128	53	71	74	BRERAGF130L	D-	S-					
137↔139	136↔138	63	71	74	BRERAGF140L	D-	S-					
147↔149	146↔148	73	71	74	BRERAGF150L	D-	S-					
157↔159	156↔158	83	71	74	BRERAGF160L	D-	S-					
167↔169	166↔168	93	71	74	BRERAGF170L	D-	S-					

H 170↔220
L 67↔169
ESPECIAL **BRERAGFSP** - -

FIJO PANEL REVERSIBLE / FIXO PAINEL REVERSÍVEL


F	G											
67↔69	66↔68	-	-	-	BRERAF70-	-	-					
72↔74	71↔73	-	-	-	BRERAF75-	-	-					
77↔79	76↔78	-	-	-	BRERAF80-	-	-					
82↔84	81↔83	-	-	-	BRERAF85-	-	-					
87↔89	86↔88	-	-	-	BRERAF90-	-	-					
92↔94	91↔93	-	-	-	BRERAF95-	-	-					
97↔99	96↔98	-	-	-	BRERAF100-	-	-					
107↔109	106↔108	-	-	-	BRERAF110-	-	-					
117↔119	116↔118	-	-	-	BRERAF120-	-	-					

H 170↔220
L 20↔119
ESPECIAL **BRERAFSP**



¡IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO
SI EL PLATO ES
SOBREELEVADO O A
RAS DE SUELO

INDICAR NA
ENCOMENDA SE
A BASE E SOBRE
ELEVADO O A NIVEL
DO CHÃO





CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1




Fumé
Gris
cod 54



Serigrafía
Jeans
cod 79

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Silver
Abrillantado
cod B



Cromo
cod K

BARRA ESTABILIZADORA / BARRA ESTABILIZADORA

BARRA DE SUJECIÓN STANDARD INCLUIDA BARRA DE FIXAÇÃO STANDARD INCLUIDA



TIRADOR / PUXADOR



Tirador cromo
Puxador cromo

OPCIONAL

1 BARRA ORIENTABLE

1 barra orientable
1 pieza de fijación a pared
1 pieza de fijación al cristal

Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Cromo	100	R80KUOR100-K	
Cromo	150	R80KUOR150-K	
Cromo	180	R80KUOR180-K	

2 KIT ESTABILIZADOR "DOS BARRAS EN T"

2 barras de 150 cms ajustables a
1 pieza de fijación a pared
2 piezas de fijación al cristal
1 pieza de unión entre barras

Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	R80KUORT150-K	

3 NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ÁNGULO)

1 Barra frontal de 180 cms
1 Barra lateral de 120 cms
2 Piezas para sujeción a pared
1 pieza para la unión angular


Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	KUADHSF-K	

4 NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ENTRE PAREDES)

1 barra frontal de 180 cms
1 pieza para la unión angula


Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	KUADHSFN-K	

EJEMPLOS DE OPCIONES DE BARRAS ESTABILIZADORAS




Para esta opción solicitar:

1 Barra orientable




Para esta opción solicitar:

2 Kit estabilizador "2 barras en T"




Para esta opción solicitar:

2 Kit estabilizador "2 barras en T"



Para esta opción solicitar:

3 Nuevo sistema estabilizador EVO (ángulo)




Para esta opción solicitar:

4 Nuevo sistema estabilizador EVO (entre paredes)

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS




Silver
Abrillantado
cod. B

Cromo
cod. K



CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1


Fumé
Gris
cod. 54

SERIGRAFIA



Jeans
cod. 79

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE FISSAGGIO





A PARED

para todos los modelos


Color Cores	Código
Cromo	KP01BREMO-K

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.