



BAÑERA BLANCO MATE / BRANCO MATE CON PANEL BURLINGTON



BAÑERA BLANCO MATE / BRANCO MATE CON PANEL BLANCO MATE / BRANCO MATE

DIVINA C | ACABADOS PANELES


PANELES



Blanco brillo
Branco brilhante

Blanco mate
Branco mate

PANELES ARCILLA



Brea

Polvo

Tórtola

PANELES ACABADO MADERA



Blanco rayado

Grain

Burlington

Wenge

DIVINA C | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



Masaje Airpool mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una **estimulación celular eficaz.**

Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma **estimulação celular eficaz.**



Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática para satisfacer cualquier necesidad de bienestar.

Massagem corpo Whirlpool ar/agua com regulação de tempo e intensidade manual ou automática.



Natural air

8 posiciones cromáticas a partir del sistema CROMOLIGHT para activar la mente y sentir la emoción del espíritu.

8 posições cromáticas a partir do sistema Cromolight para activar a mente e sentir a emoção do espírito.



Encendido táctil
Ligação Soft touch.



Reposa-cabezas
Apoia-cabeças



Grifería al borde de la bañera + Tubo de desagüe anti-gotas
Torneira no rebordo da banheira + Tubo de descarga salvagotas



Válvula Click-Clack

DIVINA C

BAÑERA SEMICIRCULAR ANGULAR, SIMETRICA BANHEIRA SEMICIRCULAR ANGULAR, SIMETRICA

Design Massimo Farinatti

| Medidas | | litros litros | Código | Selección columna de desagüe, grifería y acabado de la bañera Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira | | | | selección estructura / paneles Seleção Opções / paineis | |
|-----------|----------|--------------------------------|--------|---|---|---------------------------------|----------------------------|---|--|
| cm | H | litros litros | | | | | | | |
| | | | | Columna de desagüe sin grifería | Columna de desagüe con sistema de llenado | Columna de desagüe con grifería | sin paneles sem paineis | con paneles / com paineis | |
| | | | | Blanco brillo Branco brilho | Blanco mate Branco mate | Blanco brillo Branco brilho | Blanco mate Branco mate | | |

| STANDAR PARA EMPOTRAR STANDAR PARA EMBUTIR | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|----|---|--|
| | | | | -A | -U | 1-A0K | 1-U0K | 2-A0K | 2-U0K | | | |
| 140 X140 | 63 | 400 | DI1140140 | | | | | | | | | |
| STANDARD CON SOPORTE STANDARD COM SUPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -A | -U | 1-A | 1-U | 2-A | 2-U | 0K | * | |
| 140 X140 | 63 | 400 | DI2140140 | | | | | | | | ver tabla seleccionar número de paneles + acabado | |
| HYDRO AIR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0-A | 0-U | 1-A | 1-U | 2-A | 2-U | 0K | * | |
| 140 X140 | 63 | 400 | DIY1401400 | | | | | | | | ver tabla seleccionar número de paneles + acabado | |
| WHIRLPOOL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0-A | 0-U | 1-A | 1-U | 2-A | 2-U | 0K | * | |
| 140 X140 | 63 | 400 | DI51401400 | | | | | | | | ver tabla seleccionar número de paneles + acabado | |
| HYDRO PLUS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0-A | 0-U | 1-A | 1-U | 2-A | 2-U | 0K | * | |
| 140 X140 | 63 | 400 | DI41401400 | | | | | | | | ver tabla seleccionar número de paneles + acabado | |
| NATURAL AIR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0-A | 0-U | 1-A | 1-U | 2-A | 2-U | 0K | * | |
| 140 X140 | 63 | 400 | DIN1401400 | | | | | | | | ver tabla seleccionar número de paneles + acabado | |
| NATURAL AIR + HYDRO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0-A | 0-U | 1-A | 1-U | 2-A | 2-U | 0K | * | |
| 140 X140 | 63 | 400 | DIP1401400 | | | | | | | | ver tabla seleccionar número de paneles + acabado | |

GRIFERÍA COLOR NEGRO MATE BAJO PEDIDO:

PARA TODAS LAS OPCIONES VER PÁGINA 513, 514



BAÑERA BLANCO MATE / BRANCO MATE CON PANEL ARCILLA POLVO

| | Selección acabado paneles/Seleção acabamento paineis | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | LAMINADO | | ACABADO MADERA | | | | ARCILLA | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 panel Acabado bañera Blanco brillo 1 panel Acabamentos Branco brilhante | 1 panel Acabado bañera Blanco mate 1 panel Acabamentos Branco mate | Blanco rayado | Grain | Burlington | Wenge | Brea | Polvo | Tórtola |
| | 1A | 1U | 1I | 1M | 1N | 1V | 1G | 1O | 1S |
| | | | | | | | | | |


DIVINA

Construcción del código de la bañera sin paneles **Código** + Selección de desagüe/llenado+acabado bañera *Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira* + selección estructura sin paneles = Código completo del producto *Código completo do produto*

Construcción del código de la bañera con paneles **Código** + Selección de desagüe/llenado+acabado bañera *Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira* + selección estructura con paneles (laminado o acabado madera) = Código completo del producto *Código completo do produto*

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS OPCIONALES / ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS OPCIONAL

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Divina y Divina O



| Código | Precio / Preço |
|---------------|----------------|
| POGDIV | |

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Divina C



| Código | Precio / Preço |
|----------------|----------------|
| POGDIVC | |

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Iris versión entre paredes



| Código | Precio / Preço |
|----------------|----------------|
| POGIRIN | |

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Calos 2.0



| Código | Precio / Preço |
|---------------|----------------|
| POGCA1 | |

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Calypso



| Código | Precio / Preço |
|---------------|----------------|
| POGCAL | |

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
para Vogue



| Código | Precio / Preço |
|---------------|----------------|
| POGVOG | |

**ACCESORIO PORTAOBJETOS
PARA BORDE DE BAÑERA**
para Divina, Divina C, O y F



| Código | Precio / Preço |
|-----------------|----------------|
| R90PODIV | |

**ACCESORIO PORTAOBJETOS
PARA BORDE DE BAÑERA**
para Divina e Divina F



| ancho | Código | Precio / Preço |
|-------|-------------------|----------------|
| 70 cm | R90VADIV70 | |
| 75 cm | R90VADIV75 | |
| 80 cm | R90VADIV80 | |
| 90 cm | R90VADIV90 | |

**PERFIL EMBELLECEDOR
RÍGIDO DE ALUMINIO**



| Medidas | Código | Precio / Preço |
|------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 lado 185 cm | PRV185-30 | |
| 2 lados 185x85 2 painéis 185x85 | PRV18585-30 | |
| 3 lati 85x185x85 cm | PRV8518585-30 | |

*EVA es un material atóxico, antibacterias e hidro-repelente / *EVA é um material atóxico, antibacterias e hidro-repelente

PERFIL EMBELLECEDOR PERFIL EMBELEZADOR



| Código | Precio / Preço |
|---------|----------------|
| PRVA2-A | |

KIT 2 EMBELLECEDORES DE PLÁSTICO RÍGIDO 195 CM



| Código | Precio / Preço |
|------------|----------------|
| PRVA195-30 | |

TUBO DESAGÜE ANTI-GOTA



| Código | Precio / Preço |
|------------|----------------|
| R90SCDOCBV | |

COLUMNA DE DESAGÜE



SENSE

| Código | Precio / Preço |
|------------|----------------|
| COLSCAVK-K | |

COLUMNA DE DESAGÜE CON SISTEMA DE LLENADO / VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA DE ENCHIMENTO



| Código | Precio / Preço |
|-----------|----------------|
| COLSCAE-K | |

PANEL DE INSPECCIÓN PAINEL DE INSPECÇÃO 60x33x2 cm



SENSE

| Código | Precio / Preço |
|------------|----------------|
| PANISPEL-A | |

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE,
VENUS, CALYPSO, BABY

| Código | Precio / Preço |
|----------|----------------|
| PANISP-A | |

KIT PIES REGULABLES PARA BAÑERA EMPOTRAR / PÉS DE REGULAÇÃO PARA BANHEIRA EMBUTIR para Sense, Divina, Iris, Calos 2.0



| Código | Precio / Preço |
|-----------|----------------|
| PIEDVASCA | |

KIT PIES REGULABLES PÉS DE REGULAÇÃO para Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



| Código | Precio / Preço |
|--------------|----------------|
| PIEDVASCA70 | |
| PIEDVASCA75 | |
| PIEDVASCA80 | |
| PIEDVASCA90 | |
| PIEDVASCA100 | |

KIT ADAPTACIÓN MAMPARA PARA BAÑERA DIVINA



Para poder instalar la mampara en una
bañera DIVINA, pedir:

**1 mampara Young 2.0 1V / 1BSV
+ 1 kit accesorios bañera.
ver pag. 204 y 206**

KIT **HYDROSILENCE**



DIVINA DUAL

| Medidas | Estructura | Código | Precio / Preço |
|-----------|------------------------|------------------------|----------------|
| 190 x 140 | 1 Panel 1 Painel | KUSDIV1F19014 | |
| 190 x 140 | 2 paneles 2 Painels | KUSDIV1FL19014 | |
| 190 x 140 | 3 paneles 3 Paneis | KUSDIV1F2L19014 | |
| 190 x 140 | 4 paneles 4 Paneis | KUSDIV2F2L19014 | |

DIVINA C

| Medidas | Estructura | Código | Precio / Preço |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|
| 140 x 140 | 1 Panel 1 Painel | KUSDIVC | |

DIVINA O

| Medidas | Estructura | Código | Precio / Preço |
|----------|---------------------|----------------|----------------|
| 165 X 98 | 1 Panel 1 Painel | KUSDIVO | |

DIVINA 160/170

| Medidas | Estructura | Código | Precio / Preço |
|---------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 160/170 | 4 paneles 4 Paneis | KUSDIV2F2L160 | |

DIVINA 180/190

| Medidas | Estructura | Código | Precio / Preço |
|---------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 180/190 | 4 paneles 4 Paneis | KUSDIV2F2L190 | |

DIVINA - SENSE 3-4 A UNA SOLA PARED







| Estructura | Código | Precio / Preço |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| 3 paneles 3 Paneis | KUSDIV1F2L | |

DIVINA - SENSE 3-4 EN ANGULO

| Estructura | Código | Precio / Preço |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 2 paneles 2 Painels | KUSDIV1F1L | |


DIVINA - SENSE 3-4 ENTRE PAREDES

| Estructura | Código | Precio / Preço |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 1 Panel 1 Painel | KUSDIV1F | |



Capacidad litros

400



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 16 jets Airpool
- Conexión del sifón de 1 1/2" /
Ligação sifão de 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50 Hz / Freqüência: 50 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida:
Whirlpool: 900 W
Airpool: 400 W
Plus: 1300 W
Natural Air: 1050 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente.

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

DIVINA - MEDIDAS CON EL MARCO FRAME DATOS TÉCNICOS / DATOS TÉCNICOS

