



BAÑERA BLANCO MATE / BRANCO MATE CON PANEL ARCILLA TÓRTOLA



BAÑERA BLANCO MATE/BRANCO MATE CON PANEL GRAIN+MARCO NEGRO MATE

DIVINA DUAL | ACABADOS PANELES


LAMINADO



Blanco brillo
Branco brilhante

Blanco mate
Branco mate

ACABADO MADERA




Blanco rayado

Grain

Burlington

Wenge

ARCILLA



Brea

Polvo

Tórtola

MARCO DE ALUMINIO NEGRO MATE



Blanco mate
Branco mate

Blanco rayado

Grain

Burlington



Brea

Polvo

Tórtola


MARCO DE ALUMINIO BLANCO MATE / BRANCO MATE



Blanco rayado

Grain

Burlington




Brea

Polvo

Tórtola

DIVINA DUAL | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)






- Masaje Airpool** mediante jets de aire con regulación manual on/off o programa secuencial, para una **estimulación celular eficaz.**
Massagem Airpool através de jets de ar com regulação manual on/off ou programa sequencial, para uma **estimulação celular eficaz.**
- Masaje corporal Whirlpool** aire/agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automática para satisfacer cualquier necesidad de bienestar.
Massagem corpo Whirlpool ar/agua com regulação de tempo e intensidade manual ou automática.
- Natural air**
- 8 jets laterales Whirlpool con Cromolight
 8 jets laterais Whirlpool com Cromolight
- Encendido táctil
 Ligaçao Soft touch
- Reposa-cabezas
 Apoio-cabeças
- Desinfección
 Desinfecção
- Grifería al borde de la bañera + Tubo de desagüe anti-gotas
 Torneira no rebordo da banheira + Tubo de descarga salvagotas
- Válvula Click-Clack
- Cascada
 Cascata

DIVINA DUAL

BAÑERA RECTANGULAR PARA DOS PERSONAS

S IZQUIERDA / ESQUERDA

D DERECHA / DIREITA



BORDE/REBORDO - 3,5 CM

Medidas		litros litros	Código	instalación		Selección grifería y acabado de la bañera				Selección Estructura / paneles Selecção Opções / painéis											
				Derecha Direita	Izquierda Esquerda																
cm	H	litros	litros																		
						Columna de desagüe sin grifería		Columna de desagüe con grifería													
						Blanco brillo Branco brilho		Blanco mate Branco mate		solo estructura só estrutura											
						Blanco brillo Branco brilho		Blanco mate Branco mate		con paneles / com painéis											
STANDARD CON SOPORTE STANDARD COM SUPORTE																					
	190x140	63	650	DI219014	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*									
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DI219N14	D	S	-	-				ver tabla seleccionar número de paneles + acabado									
WHIRLPOOL CON SOPORTE WHIRLPOOL COM SUPORTE																					
	190x140	63	650	DI5190140	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*									
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DI519N140	D	S	-	-				ver tabla seleccionar número de paneles + acabado									
WHIRLPOOL+AIRPOOL CON SOPORTE WHIRPOOL + AIRPOOL COM SUPORTE																					
	190x140	63	650	DI4190140	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*									
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DI419N140	D	S	-	-				ver tabla seleccionar número de paneles + acabado									
WHIRLPOOL + CASCADA CON SOPORTE WHIRPOOL +CASCADA COM SUPORTE																					
	190x140	63	650	DIW190140	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*									
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DIW19N140	D	S						ver tabla seleccionar número de paneles + acabado									
WHIRLPOOL+ NATURAL AIR CON SOPORTE WHIRPOOL + NATURAL AIR COM SUPORTE																					
	190x140	63	650	DIN190140	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*									
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DIN19N140	D	S	-	-				ver tabla seleccionar número de paneles + acabado									
WHIRLPOOL+NATURAL AIR+CASCADA CON SOPORTE WHIRPOOL+NATURAL AIR+CASCADA COM SUPORTE																					
	190x140	63	650	DIP190140	D	S	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	*									
Para empotrar con grifería	190x140	63	650	DIP19N140	D	S						ver tabla seleccionar número de paneles + acabado									



GRIFERÍA COLOR NEGRO MATE BAJO PEDIDO:





PARA TODAS LAS OPCIONES VER PÁGINA 513, 514

Seleccionar número de paneles				Selección acabado paneles/Seleção acabamento paineis							
				Laminado		Acabado madera					
1 panel/Painel	2 paneles/painéis	3 paneles/painéis	4 paneles/painéis	Blanco brillo Branco brilhante	Blanco mate Branco mate	Blanco rayado	Grain	Burlington	Wenge		
1	2	3	4	A	U	I	M	N	V		
	-	-	-								
-		-	-								
-	-		-								
-	-	-									

Construcción del código de la bañera sin paneles **Código** + Selección de desagüe/llenado+acabado bañera
Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira + selección estructura sin paneles = Código completo del producto
Código completo do produto


Construcción del código de la bañera con paneles **Código** + Selección de desagüe/llenado+acabado bañera
Seleção de valvulas/enchimento + acabamento banheira + selección estructura con paneles
(laminado o acabado madera) = Código completo del producto
Código completo do produto

PARA LA VERSIÓN CON PANELES EN ACABADO ARCILLA / FRAME PEDIR: 1 CÓDIGO BAÑERA SOLO ESTRUCTURA + 1 CÓDIGO PANEL ARCILLA / FRAME (ADJUNTO)

	Seleccionar número de paneles			Selección acabado paneles/Seleção acabamento painéis														
Instalaciones ver pag. 586		ARCILLA			MARCO NEGRO MATE						MARCO BLANCO MATE / BRANCO MATE							
					ACABADO MADERA				ARCILLA		ACABADO MADERA			ARCILLA				
	1 panel/Painel	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco mate Branco mate	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	
	1	G	O	S	HU	HI	HM	HN	HG	HO	HS	UI	UM	UN	UG	UO	US	
	PANV1FDI19D-																	
																		
	2 paneles/painéis	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco mate Branco mate	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	
	2	G	O	S	HU	HI	HM	HN	HG	HO	HS	UI	UM	UN	UG	UO	US	
	PANV1F1LDI19914-				-				-			-			-			
Derecha Direita Izquierda Esquerda	PANV1F1LDI1991D-																	
	PANV1F1LDI1991S-	-																
																		
	3 paneles/painéis	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco mate Branco mate	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	
	3	G	O	S	HU	HI	HM	HN	HG	HO	HS	UI	UM	UN	UG	UO	US	
	PANV1F2LDI19914-				-				-			-			-			
Derecha Direita Izquierda Esquerda	PANV1F2LDI1991D-																	
	PANV1F2LDI1991S-	-																
																		
	4 paneles/painéis	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco mate Branco mate	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	Blanco rayado	Grain	Burlington	Brea	Polvo	Tórtola	
	4	G	O	S	HU	HI	HM	HN	HG	HO	HS	UI	UM	UN	UG	UO	US	
	PANV2F2LDI19914-																	

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS OPCIONALES / ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS OPCIONAL

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Divina y Divina O



Código	Precio / Preço
POGDIV	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Divina C



Código	Precio / Preço
POGDIVC	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Iris versión entre paredes



Código	Precio / Preço
POGIRIN	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Calos 2.0



Código	Precio / Preço
POGCA1	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Calypso



Código	Precio / Preço
POGCAL	

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABEÇAS IN EVA *
 para Vogue



Código	Precio / Preço
POGVOG	

ACCESORIO PORTAOBJETOS
PARA BORDE DE BAÑERA
 para Divina, Divina C, O y F



Código	Precio / Preço
R90PODIV	

ACCESORIO PORTAOBJETOS
PARA BORDE DE BAÑERA
 para Divina e Divina F



ancho	Código	Precio / Preço
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

PERFIL EMBELLECEDOR
RÍGIDO DE ALUMINIO



Medidas	Código	Precio / Preço
1 lado 185 cm	PRV185-30	
2 lados 185x85 2 painéis 185x85	PRV18585-30	
3 lati 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA es un material atóxico, antibacterias e hidro-repelente / *EVA é um material atóxico, antibacterias e hidro-repelente

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS OPCIONALES / ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS OPCIONAL

PERFIL EMBELLECEDOR PERFIL EMBELEZADOR



Código	Precio / Preço
PRVA2-A	

KIT 2 EMBELLECEDORES DE PLÁSTICO RÍGIDO 195 CM



Código	Precio / Preço
PRVA195-30	

TUBO DESAGÜE ANTI-GOTA



Código	Precio / Preço
R90SCDOCBV	

COLUMNA DE DESAGÜE



SENSE

Código	Precio / Preço
COLSCAVK-K	

COLUMNA DE DESAGÜE CON SISTEMA DE LLENADO / VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA DE ENCHIMENTO



Código	Precio / Preço
COLSCAE-K	

PANEL DE INSPECCIÓN PAINEL DE INSPECÇÃO 60x33x2 cm



SENSE

Código	Precio / Preço
PANISPEL-A	

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Código	Precio / Preço
PANISP-A	

KIT PIES REGULABLES PARA BAÑERA EMPOTRAR / PÉS DE REGULAÇÃO PARA BANHEIRA EMBUTIR para Sense, Divina, Iris, Calos 2.0



Código	Precio / Preço
PIEDVASCA	

KIT PIES REGULABLES PÉS DE REGULAÇÃO para Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Código	Precio / Preço
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	

KIT ADAPTACIÓN MAMPARA PARA BAÑERA DIVINA



Para poder instalar la mampara en una bañera DIVINA, pedir:

**1 mampara Young 2.0 1V / 1BSV
+ 1 kit accesorios bañera.
ver pag. 204 y 206**

KIT HYDROSILENCE



DIVINA DUAL

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
190 x 140	1 Panel 1 Painei	KUSDIV1F19014	
190 x 140	2 paneles 2 Paineis	KUSDIV1FL19014	
190 x 140	3 paneles 3 Paneis	KUSDIV1F2L19014	
190 x 140	4 paneles 4 Paneis	KUSDIV2F2L19014	

DIVINA C

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
140 x 140	1 Panel 1 Painei	KUSDIVC	

DIVINA O

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
165 X 98	1 Panel 1 Painei	KUSDIVO	

DIVINA 160/170

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
160/170	4 paneles 4 Paneis	KUSDIV2F2L160	

DIVINA 180/190

Medidas	Estructura	Código	Precio / Preço
180/190	4 paneles 4 Paneis	KUSDIV2F2L190	

DIVINA - SENSE 3-4 A UNA SOLA PARED

Estructura	Código	Precio / Preço
3 paneles 3 Paneis	KUSDIV1F2L	





DIVINA - SENSE 3-4 EN ANGULO

Estructura	Código	Precio / Preço
2 paneles 2 Paineis	KUSDIV1F1L	





DIVINA - SENSE 3-4 ENTRE PAREDES

Estructura	Código	Precio / Preço
1 Panel 1 Painei	KUSDIV1F	

VERSIÓN IZQUIERDA / VERSÃO ESQUERDA



VERSIÓN DERECHA / VERSÃO DIREITA



ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos


ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente.

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

VERSIÓN DERECHA / VERSÃO DIREITA

650



DATOS TÉCNICOS

Área total: 2,66 m²
 masa de la bañera+componentes: 150 kg
 masa del agua: máximo 650 kg.
 masa de los usuarios (2 pers.): 75+75 kg.
 masa específica 400 kg/m²

