

KUADRA 2.0 AH

FRONTAL DE DOS HOJAS CORREDERAS + DOS FIJOS
RESGUARDO DE DUAS FOLHAS DE CORRER + DOS FIXOS



200 cm



8 mm
puerta /
porta



6 mm
parte fija /
vidro fixo



2 cm



No rever-
sible
Não rever-
sível





Soft
closing




estanqueidad
satisfactoria
estanCO
satisfactória

Medidas				Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis				
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada		D-	S-	1	56	U	B	K	H	Z
A	G	F1	*				Transparente	Ser. Rose 1	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Cromo	Negro mate	Inox
67↔69	66↔68	31,5	36	K2AH67L	D-	S-							
69↔71	68↔70	33,5	37,5	K2AH69L	D-	S-							
72↔74	71↔73	34,5	40	K2AH72L	D-	S-							
74↔76	73↔75	36	41,5	K2AH74L	D-	S-							
77↔79	76↔78	36,5	44	K2AH77L	D-	S-							
79↔81	78↔80	38,5	45,5	K2AH79L	D-	S-							
87↔89	86↔88	41,5	50	K2AH87L	D-	S-							
89↔91	88↔90	43,5	51,5	K2AH89L	D-	S-							
97↔99	96↔98	46,5	57	K2AH97L	D-	S-							
99↔101	98↔100	48,5	58,5	K2AH99L	D-	S-							
107↔109	106↔108	51,5	64	K2AH107L	D-	S-							
109↔111	108↔110	53,5	65,5	K2AH109L	D-	S-							
117↔119	116↔118	56,6	71	K2AH117L	D-	S-							
119↔121	118↔120	58,5	72,5	K2AH119L	D-	S-							

PARA COMPONER UN ÁNGULO PEDIR 2 LATERALES
FORMAR UM ÂNGULO PEDINDO DOIS LATERAIS



IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO
SI EL PLATO ES
SOBREELEVADO O A
RAS DE SUELO
INDICAR NA
ENCOMENDA SE
A BASE E SOBRE
ELEVADO O A NIVEL
DO CHÃO



038



Construcción del código:
Construção do código

Código

+

Izquierda / Derecha
Esquerda / Direita

+

Cristales
Vidros

+

Perfiles
Perfis

=

Código completo del producto
Código completo do produto

PROMOSTOCK



CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod. 1



Ser. Rose 1
cod. 56

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod. H



Inox
cod. Z

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Blanco / Branco
cod. U



Silver/ Abrillatado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod. H



Inox
cod. Z

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 8 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



SERIGRAFIA




Ser. Rose 1
cod. 56

TIRADOR / PUXADOR




Tirador Metálico /
Puxador de metal

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE



A PARED
para todos los modelos


Altura	Color perfil Cor perfil	Código
2000	Blanco / Branco	P01BWMOST-U
	Silver / Abrillatado	P01BWMOST-B
	Cromo	P01BWMOST-H
	Negro	P01BWMOST-K
	Inox	P01BWMOST-Z



A PARED
para todos los modelos


Altura	Color perfil Cor perfil	Código
2000	Blanco / Branco	P05BWMOST-U
	Silver / Abrillatado	P05BWMOST-B
	Cromo	P05BWMOST-H
	Negro	P05BWMOST-K
	Inox	P05BWMOST-Z

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.