

LUNES 2.0 S



195 cm



4 mm



6 cm



Reversible
Reversível



Óptima
estanqueidad
Ótima
estanco

MAMPARA PLEGABLE DE DOS HOJAS Para instalar entre paredes o con fijo lateral LUNES 2.0 FZ

RESGUARDO DESDOBRÁVEL DE DUAS FOLHAS Para instalar entre paredes ou com fixo lateral LUNES 2.0 FZ



CRISTAL TEMPLADO VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1



Aqua
cod 2



Niva
cod 11



Ser. Lunes 2.0
cod 78

COLORES PERFILES CORES PERFIS



Blanco
Branco
cod. A



Silver
Abrillantado
cod. B







Cromo
cod K



Plata
Prata
cod J

Medidas				Código	Selección Cristales Seleção Vidros				Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura			1	2	11	78	A	B	K	J
A	*	B	B1		Transpa- rente	Aqua	Niva	Serigrafia Lunes 2.0	Blanco Branco	Silver Abrillantado	Cromo	Plata Prata
60↔66	42	26	24	LUNS60-								
66↔72	48	29	27	LUNS66-								
72↔78	54	32	30	LUNS72-								
78↔84	60	35	33	LUNS78-								
84↔90	66	38	36	LUNS84-								
90↔96	72	41	39	LUNS90-								
96↔102	78	44	42	LUNS96-								
H 160↑200		ESPECIAL		LUNSSP								



**APERTURA DE SEGURIDAD: LA APERTURA HACIA EL EXTERIOR SE CONSIDERA SÓLO COMO APERTURA DE EMERGENCIA.
ABERTURA DE SEGURANÇA: ABERTURA PARA O EXTERIOR É CONSIDERADA ÚNICA ABERTURA DE EMERGÊNCIA.**

Construcción del código:
Construção do código

Código

+

Cristales
Vidros

+

Perfiles
Perfis

=

Código completo del producto
Código completo do produto

LUNES 2.0 3P



195 cm



4 mm



6 cm







Óptima estanqueidad
Óptima estanco

MAMPARA DE TRES HOJAS CORREDERAS Para instalar entre paredes o con fijo lateral LUNES 2.0 FZ


RESGUARDO DE TRES FOLHAS DE CORRER Para instalar entre paredes ou com fixo lateral LUNES 2.0 FZ

Medidas		Código	Selección Cristales Seleção Vidros				Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Entrada		1	2	11	78	A	B	K	J
A	*		Transparente	Aqua	Niva	Serigrafía Lunes 2.0	Blanco Branco	Silver Abrillantado	Cromo	Plata Prata
78↔84	37	LUN3P78-								
84↔90	41	LUN3P84-								
90↔96	45	LUN3P90-								
96↔102	49	LUN3P96-								
102↔108	53	LUN3P102-								
108↔114	57	LUN3P108-								
114↔120	61	LUN3P114-								
120↔126	65	LUN3P120-								
126↔132	69	LUN3P126-								
132↔138	73	LUN3P132-								
138↔144	77	LUN3P138-								
H 160↔200	ESPECIAL	LUN3PSP								



DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. D

Silver
Abrillantado
cod. B

Cromo
cod. K



Plata
Prata
cod. J

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



Niva
cod. 11



Aqua
cod. 2



Lunes 2.0
cod. 78




Tirador cromo / Blanco
Puxador cromo / Branco


SERIGRAFIA

TIRADOR / PUXADOR


MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




A PARED
G+FL - 3P - S - B - G



COMPENSADORES
R - 2A - G+FL + 3P + 3PH - G
- B - S - 2P - 2PH - A - AH





COMPENSADORES
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH





COMPENSADORES
G+FL - 3P - S - B - G

Color / Cores	Código	Color / Cores	Código	Color / Cores	Código	Color / Cores	Código	Color / Cores	Código
Blanco Branco	P01BJMOST-A	Blanco Branco	P01BJGBST-A	Blanco Branco	P05HAAST3-A	Blanco Branco	P05BHST-A	Blanco Branco	P05BHCST-A
Silver Abrillantado	P01BJMOST-B	Silver Abrillantado	P01BJGBST-B	Silver Abrillantado	P05HAAST3-B	Silver Abrillantado	P05BHST-B	Silver Abrillantado	P05BHCST-B
Cromo	P01BJMOST-K	Cromo	P01BJGBST-K	Cromo	P05HAAST3-K	Cromo	P05BHST-K	Cromo	P05BHCST-K
Plata Prata	P01BJMOST-J	Plata Prata	P01BJGBST-J	Plata Prata	P05HAAST3-J	Plata Prata	P05BHST-J	Plata Prata	P05BHCST-J

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.