

# OPERA PH+FH



200 cm

8 mm

2 cm

No reversible  
Não reversível

Soft closing

estanqueidad satisfactoria  
estanCO satisfactÓria

**MAMPARA DE 2 HOJAS: 1 CORREDERA + 1 FIJA + PANEL FIJO LATERAL SIN PERFIL ANGULAR**  
**ANGULAR DE DUAS PORTS DE CORRER + DOS FIXOS**




Medidas				Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada		D-	S-	1	51	U	B	K	H
<b>A</b>	<b>G</b>	<b>F1</b>	*		Transparente	Ser. Ravenna	Blanco mate Branco mate	Silver Abrilantado	Cromo	Negro mate		

PUERTA / PORTA												
97↔99	95,9↔97,9	48,5	37	OPEPH97	D-	S-						
99↔101	97,9↔99,9	49,5	38	OPEPH99	D-	S-						
105↔107	103,9↔105,9	52,5	41	OPEPH105	D-	S-						
107↔109	105,9↔107,9	53,5	42	OPEPH107	D-	S-						
109↔111	107,9↔109,9	54,5	43	OPEPH109	D-	S-						
115↔117	113,9↔115,9	57,5	46	OPEPH115	D-	S-						
117↔119	115,9↔117,9	58,5	47	OPEPH117	D-	S-						
119↔121	117,9↔119,9	59,5	48	OPEPH119	D-	S-						
125↔127	123,9↔125,9	62,5	51	OPEPH125	D-	S-						
127↔129	125,9↔127,9	63,5	52	OPEPH127	D-	S-						
129↔131	127,9↔129,9	64,5	53	OPEPH129	D-	S-						
135↔137	133,9↔135,9	67,5	56	OPEPH135	D-	S-						
137↔139	135,9↔137,9	68,5	57	OPEPH137	D-	S-						
139↔141	137,9↔139,9	69,5	58	OPEPH139	D-	S-						
142↔144	140,9↔142,9	71	59,5	OPEPH142	D-	S-						
145↔147	143,9↔145,9	72,5	61	OPEPH145	D-	S-						
147↔149	145,9↔147,9	73,5	62	OPEPH147	D-	S-						
149↔151	147,9↔149,9	74,5	63	OPEPH149	D-	S-						
152↔154	150,9↔152,9	76	64,5	OPEPH152	D-	S-						
155↔157	153,9↔155,9	77,5	66	OPEPH155	D-	S-						
157↔159	155,9↔157,9	78,5	67	OPEPH157	D-	S-						
159↔161	157,9↔159,9	79,5	68	OPEPH159	D-	S-						
162↔164	160,9↔162,9	81	69,5	OPEPH162	D-	S-						
165↔167	163,9↔165,9	82,5	71	OPEPH165	D-	S-						
167↔169	165,9↔167,9	83,5	72	OPEPH167	D-	S-						
169↔171	167,9↔169,9	84,5	73	OPEPH169	D-	S-						
175↔177	173,9↔175,9	87,5	76	OPEPH175	D-	S-						
177↔179	175,9↔177,9	88,5	77	OPEPH177	D-	S-						
179↔181	177,9↔179,9	89,5	78	OPEPH179	D-	S-						
195↔197	193,9↔195,9	97,5	86	OPEPH195	D-	S-						
197↔199	195,9↔197,9	98,5	87	OPEPH197	D-	S-						
199↔201	197,9↔199,9	99,5	88	OPEPH199	D-	S-						
FIJO PANEL / FIXO PAINEL												
					FD	FS						
67↔69	65,9↔67,9	-	-	OPEFH67	D-	S-						
69↔71	67,9↔69,9	-	-	OPEFH69	D-	S-						
73↔75	71,9↔73,9	-	-	OPEFH73	D-	S-						
75↔77	73,9↔75,9	-	-	OPEFH75	D-	S-						
77↔79	75,9↔77,9	-	-	OPEFH77	D-	S-						
79↔81	77,9↔79,9	-	-	OPEFH79	D-	S-						
85↔87	83,9↔85,9	-	-	OPEFH85	D-	S-						
87↔89	85,9↔87,9	-	-	OPEFH87	D-	S-						
89↔91	87,9↔89,9	-	-	OPEFH89	D-	S-						
95↔97	93,9↔95,9	-	-	OPEFH95	D-	S-						
97↔99	95,9↔97,9	-	-	OPEFH97	D-	S-						
99↔101	97,9↔99,9	-	-	OPEFH99	D-	S-						
105↔107	103,9↔105,9	-	-	OPEFH105	D-	S-						
107↔109	105,9↔107,9	-	-	OPEFH107	D-	S-						
115↔117	113,9↔115,9	-	-	OPEFH115	D-	S-						
117↔119	115,9↔117,9	-	-	OPEFH117	D-	S-						
119↔121	117,9↔119,9	-	-	OPEFH119	D-	S-						

H = 200  
L 67↔119

ESPECIAL


OPEFHSP



S Izquierda  
Esquerda


D Derecha  
Direita

**IMPORTANTE!**  
**INDICAR EN PEDIDO**  
**SI EL PLATO ES**  
**SOBREELEVADO O A**  
**RAS DE SUELO**  
**INDICAR NA**  
**ENCOMENDA SE**  
**A BASE E SOBRE**  
**ELEVADO O A NIVEL**  
**DO CHÃO**




**CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO**



Transparente  
**cod. 1**



Ser. Ravenna  
**cod. 51**

**COLORES PERFILES / CORES PERFÍS**


Blanco mate  
*Branco mate*  
**cod. U**



Silver  
*Abrillantado*  
**cod. B**



Cromo  
**cod. K**



Negro mate  
**cod. H**

## DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

### COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate  
Branco Mate  
cod. U



Silver  
Abrillantado  
cod. B



Cromo  
cod. K



Negro mate  
cod. H


### CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 8 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente  
cod. 1



### SERIGRAFIA




Ravenna  
cod. 51

### TIRADOR / PUXADOR




Tirador metálico  
blanco, negro o cromo  
/ Puxador metálico  
branco, negro o cromo

### MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE



**A PARED**  
por Opera PH - 2P - A - 2PH


Altura	Color perfil Cor perfil	Código
1999	Blanco / Branco	<b>P01BXMOST-U</b>
	Silver / Abrillantado	<b>P01BXMOST-B</b>
	Cromo	<b>P01BXMOST-K</b>
	Negro mate	<b>P01BXMOST-H</b>




**A PARED**  
por Opera FH

Altura	Color perfil Cor perfil	Código
2002	Blanco / Branco	<b>P01BXFHST-U</b>
	Silver / Abrillantado	<b>P01BXFHST-B</b>
	Cromo	<b>P01BXFHST-K</b>
	Negro mate	<b>P01BXMOST-H</b>

### TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.  
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.  
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.