



200 cm

6 mm

2 cm

Reversible

Sistema de autoelevación en la apertura y cierre



estanqueidad satisfactoria

estacion CO satisfactoria / Dobradiza auto-elevação abertura e fecho


Medidas					Código	Selección Cristales Seleção Vidros			Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Panel fijo lateral Painel fixo lateral	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura		1	2	4	U	B	K	H
A	G	F1	*	B		Transparente	Aqua	Satinado Fosco	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Cromo	Negro mate
<b>PUERTA / PORTA</b>												
57↔59	55,4↔57,4		48	49	<b>Y2G57-</b>							
59↔61	57,4↔59,4		50	51	<b>Y2G59-</b>							
61↔63	59,4↔61,4		52	53	<b>Y2G61-</b>							
65↔67	63,4↔65,4		56	57	<b>Y2G65-</b>							
67↔69	65,4↔67,4		58	59	<b>Y2G67-</b>							
69↔71	67,4↔69,4		60	61	<b>Y2G69-</b>							
72↔74	70,4↔72,4		63	64	<b>Y2G72-</b>							
74↔76	72,4↔74,4		65	66	<b>Y2G74-</b>							
76↔78	74,4↔76,4		67	68	<b>Y2G76-</b>							
77↔79	75,4↔77,4		68	69	<b>Y2G77-</b>							
79↔81	77,4↔79,4		70	71	<b>Y2G79-</b>							
81↔83	79,4↔81,4		72	73	<b>Y2G81-</b>							
85↔87	83,4↔85,4		76	77	<b>Y2G85-</b>							
87↔89	85,4↔87,4		78	79	<b>Y2G87-</b>							
89↔91	87,4↔89,4		80	81	<b>Y2G89-</b>							
91↔93	89,4↔91,4		82	83	<b>Y2G91-</b>							
93↔95	91,4↔93,4		84	85	<b>Y2G93-</b>							
95↔97	93,4↔95,4		86	87	<b>Y2G95-</b>							
97↔99	95,4↔97,4		88	89	<b>Y2G97-</b>							
99↔101	97,4↔99,4		90	91	<b>Y2G99-</b>							
101↔103	99,4↔101,4		92	93	<b>Y2G101-</b>							
H 140↔220				ESPECIAL	<b>Y2GSP</b>							
L 57↔103												

<b>FIJO PANEL / FIXO PAINEL</b>												
	55,4↔57,4	57↔59	-	-	<b>Y2FG57-</b>							
	57,4↔59,4	59↔61	-	-	<b>Y2FG59-</b>							
	59,4↔61,4	61↔63	-	-	<b>Y2FG61-</b>							
	63,4↔65,4	65↔67	-	-	<b>Y2FG65-</b>							
	65,4↔67,4	67↔69	-	-	<b>Y2FG67-</b>							
	67,4↔69,4	69↔71	-	-	<b>Y2FG69-</b>							
	71,4↔73,4	73↔75	-	-	<b>Y2FG73-</b>							
	73,4↔75,4	75↔77	-	-	<b>Y2FG75-</b>							
	74,4↔76,4	76↔78	-	-	<b>Y2FG76-</b>							
	75,4↔77,4	77↔79	-	-	<b>Y2FG77-</b>							
	77,4↔79,4	79↔81	-	-	<b>Y2FG79-</b>							
	79,4↔81,4	81↔83	-	-	<b>Y2FG81-</b>							
	83,4↔85,4	85↔87	-	-	<b>Y2FG85-</b>							
	85,4↔87,4	87↔89	-	-	<b>Y2FG87-</b>							
	87,4↔89,4	89↔91	-	-	<b>Y2FG89-</b>							
	89,4↔91,4	91↔93	-	-	<b>Y2FG91-</b>							
	91,4↔93,4	93↔95	-	-	<b>Y2FG93-</b>							
	93,4↔95,4	95↔97	-	-	<b>Y2FG95-</b>							
	95,4↔97,4	97↔99	-	-	<b>Y2FG97-</b>							
	97,4↔99,4	99↔101	-	-	<b>Y2FG99-</b>							
	99,4↔101,4	101↔103	-	-	<b>Y2FG101-</b>							
	115,4↔117,4	117↔119	-	-	<b>Y2FG117-</b>							
	117,4↔119,4	119↔121	-	-	<b>Y2FG119-</b>							
	H 100↔220			ESPECIAL	<b>Y2FGSP</b>							
	L 20↔120											

**EL FIJO ESPECIAL SE DEBE PEDIR CON LA MISMA ALTURA DE LA PUERTA / O FIJO ESPECIAL DEVE-SE PEDIR COM A MESMA ALTURA DA PORTA**  
**BARRA DE SUJECIÓN A PARED DE 150 CM. INCLUIDA. DISPONIBLE EN ACABADO ORO = CROMO +10% / BARRA DE FIXAÇÃO À PAREDE DE 150 CM. INCLUIDA.**  
**DISPONÍVEL EM ACABAMENTO OURO = CROMO + 10%**



**IMPORTANTE!**  
**INDICAR EN PEDIDO SI EL PLATO ES SOBREELEVADO O A RAS DE SUELO**  
**INDICAR NA ENCOMENDA SE A BASE E SOBRE ELEVADO O A NIVEL DO CHÃO**





OPCIONAL



**JUNTA HORIZONTAL INFERIOR  
PARA INSTALACIONES SIN KIT  
ESTANCO**

Código	Precio / Preço
<b>R55SPBOM01-TR</b>	



APERTURA INTERIOR - EXTERIOR


**CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO**



Transparente  
**cod 1**



Aqua  
**cod 2**




Satinado  
*Fosco*  
**cod 4**

**COLORES PERFILES / CORES PERFÍS**



Blanco mate  
*Branco mate*  
**cod. D**



Silver  
*Abrillantado*  
**cod. B**



Cromo  
**cod K**



Negro mate  
**cod H**

**OPCIONAL**



**BARRA ESTABILIZADORA**  
**BARRA ESTABILIZADORA**

Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco mate Branco mate	25 cm	<b>R80LOU250-U</b>	
Cromo	25 cm	<b>R80LOU250-K</b>	
Oro	25 cm	<b>R80LOU250-O</b>	
Negro mate	25 cm	<b>R80LOU250-H</b>	
Inox	25 cm	<b>R80LOU250-Z</b>	
Blanco mate Branco mate	35 cm	<b>R80LOU350-U</b>	
Cromo	35 cm	<b>R80LOU350-K</b>	
Oro	35 cm	<b>R80LOU350-O</b>	
Negro mate	35 cm	<b>R80LOU350-H</b>	
Inox	35 cm	<b>R80LOU350-Z</b>	
Blanco mate Branco mate	45 cm	<b>R80LOU450-U</b>	
Cromo	45 cm	<b>R80LOU450-K</b>	
Oro	45 cm	<b>R80LOU450-O</b>	
Negro mate	45 cm	<b>R80LOU450-H</b>	
Inox	45 cm	<b>R80LOU450-Z</b>	



**BARRA DE SUJECCIÓN 200 CM**  
**BARRA DE SUJECCIÓN 200 CM**

Color Cores	Código	Precio / Preço
Blanco mate Branco mate	<b>R80Y220-U</b>	
Silver	<b>R80Y220-B</b>	
Abrillantado	<b>R80Y220-K</b>	
Cromo	<b>R80Y220-K</b>	
dorado	<b>R80Y220-O</b>	
Negro mate	<b>R80Y220-H</b>	
Inox	<b>R80Y220-Z</b>	



**KIT BARRA ORIENTABLE (CONTIENE)**

- 1 barra de 100 cms
- 1 pieza sujeción a muro / peça fixação a parede
- 1 pieza de fijación al cristal / peça fixação a vidro

Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco mate Branco mate	100 cm	<b>R80KUOR100-U</b>	
Silver	100 cm	<b>R80KUOR100-B</b>	
Abrillantado	100 cm	<b>R80KUOR100-B</b>	
Cromo	100 cm	<b>R80KUOR100-K</b>	
Negro mate	100 cm	<b>R80KUOR100-H</b>	
Inox	100 cm	<b>R80KUOR100-Z</b>	



**KIT BARRA EN "T"**

barra de sujeción de 150 cm para unir a la barra suministrada con el fijo

Color Cores	Código	Precio / Preço
Blanco mate Branco mate	<b>R80Y215T-U</b>	
Silver	<b>R80Y215T-B</b>	
Abrillantado	<b>R80Y215T-B</b>	
Cromo	<b>R80Y215T-K</b>	
dorado	<b>R80Y215T-O</b>	
Negro mate	<b>R80Y215T-H</b>	
Inox	<b>R80Y215T-Z</b>	



**JUNTA HORIZONTAL INFERIOR - 100 CM** PARA INSTALACIONES SIN KIT ESTANCO  
**JUNTA HORIZONTAL INFERIOR - 100 CM** PARA INSTALAÇÕES SEM KIT ESTANQUE

PER YOUNG 2A - 2B

Código	Precio / Preço
<b>R55SPB02A1-TR</b>	

PER YOUNG A / 2G / 2GS

Código	Precio / Preço
<b>R55SPB0A01-TR</b>	

PER YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Código	Precio / Preço
<b>R55SPBOM01-TR</b>	



**JUNTA HORIZONTAL INFERIOR** PARA INSTALACIONES SIN KIT ESTANCO  
**JUNTA HORIZONTAL INFERIOR** PARA INSTALAÇÕES SEM KIT ESTANQUE

PER YOUNG R2, R2LUX

Código	Precio / Preço
<b>R55SPBOR01-TR</b>	

PER YOUNG R, R1

Código	Precio / Preço
<b>R55SPBOR11-TR</b>	

# DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

## COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco mate  
Branco  
cod. D




Silver  
Abrillantado  
cod. B



Cromo  
cod. K



Negro mate  
cod. H



Dorado  
cod. O  
**CONSULTAR POSIBILIDAD  
PARA LOS MODELOS  
INDICADOS.  
SÓLO MEDIDAS  
STANDARD. PLAZO DE  
ENTREGA 8 SEMANAS**

## CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente  
cod. 1



Aqua  
cod. 2



Satin  
cod. 4

## MANIGLIA



Tirador cromado


## OPTIONAL



Tirador doble cromado


Color Cores	Código	Precio Preço
Cromo	R40EIMAY21-K	
Negro	R40EIMAY21-H	

## MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




### A PARED

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P01BNMOBST-U
	Silver / Abrillantado	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Negro	P01BNMOBST-H
2000	Blanco / Branco	P01BNMOAST-U
	Silver / Abrillantado	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Negro	P01BNMOAST-H



### A PARED (OPCIONAL)

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver / Abrillantado	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Negro	P01Y2MOBSTL-H
2000	Blanco / Branco	P01Y2MOASTL-U
	Silver / Abrillantado	P01Y2MOASTL-B
	Cromo	P01Y2MOASTL-K
	Negro	P01Y2MOASTL-H





### COMPENSADORES

En lugar del perfil pared (+15 mm)  
Em lugar do perfil parede (+15 mm)


Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P05Y2ST-U
	Silver / Abrillantado	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Negro	P05Y2ST-H
2000	Blanco / Branco	P05Y2ST2-U
	Silver / Abrillantado	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Negro	P05Y2ST2-H

## TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.