

YOUNG G+F EN LÍNEA/EM LINHA



200 cm



6 mm



4 cm
puerta /
porta



2 cm
fijo / fixo



Reversible
Reversível



Sistema de
autoelevación en
la apertura y cierre
/ Dobradiça
auto-elevação
abertura e fecho



estanqueidad
satisfactoria
estanCO
satisfactÓria

MAMPARA DE UNA PUERTA ABATIBLE + FIJO EN LÍNEA

ARA INSTALAR ENTRE PAREDES O CON FIJO LATERAL YOUNG F1B

RESGUARDO DE UNA PORTA ABATÍVELS + FIXO EM LINHA

PARA INSTALAR ENTRE PARADES OU COM FIXO LATERAL YOUNG F1B

Medidas						Código	Selección Cristales Selecção Vidros			Selección de perfiles Selecção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade con fijo com fixo	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Entre paredes	Fijo panel en línea Fixo painel em linha	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura		1	2	4	U	B	K	H
A	G	A1	F1	*	B		Transpa- rente	Aqua	Satinado Fosco	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Cromo	Negro mate
PUERTA / PORTA													
98↔102	96,4↔100,4	97↔101	32,5	58	59	Y2GFL97-							
108↔112	106,4↔110,4	107↔111	42,5	58	59	Y2GFL107-							
115↔119	113,4↔117,4	114↔118	39,5	68	69	Y2GFL114-							
118↔122	116,4↔120,4	117↔121	42,5	68	69	Y2GFL117-							
135↔139	133,4↔137,4	134↔138	49,5	78	79	Y2GFL134-							
138↔142	136,4↔140,4	137↔141	52,5	78	79	Y2GFL137-							
148↔152	146,4↔150,4	147↔151	52,5	88	89	Y2GFL147-							
155↔159	153,4↔157,4	154↔158	59,5	88	89	Y2GFL154-							
158↔162	156,4↔160,4	157↔161	62,5	88	89	Y2GFL157-							
165↔169	163,4↔167,4	164↔168	69,5	88	89	Y2GFL164-							
168↔172	166,4↔170,4	167↔171	72,5	88	89	Y2GFL167-							
178↔182	176,4↔180,4	177↔181	82,5	88	89	Y2GFL177-							

H 140†220
L 97↔177


ESPECIAL **Y2GFLSP**

FIJO PANEL / FIXO PAINEL													
F													
57↔59	55,4↔57,4	-	-	-	-	Y2F1B57-							
59↔61	57,4↔59,4	-	-	-	-	Y2F1B59-							
65↔67	63,4↔65,4	-	-	-	-	Y2F1B65-							
67↔69	65,4↔67,4	-	-	-	-	Y2F1B67-							
69↔71	67,4↔69,4	-	-	-	-	Y2F1B69-							
73↔75	71,4↔73,4	-	-	-	-	Y2F1B73-							
75↔77	73,4↔75,4	-	-	-	-	Y2F1B75-							
76↔78	74,4↔76,4	-	-	-	-	Y2F1B76-							
77↔79	75,4↔77,4	-	-	-	-	Y2F1B77-							
79↔81	77,4↔79,4	-	-	-	-	Y2F1B79-							
81↔83	79,4↔81,4	-	-	-	-	Y2F1B81-							
85↔87	83,4↔85,4	-	-	-	-	Y2F1B85-							
87↔89	85,4↔87,4	-	-	-	-	Y2F1B87-							
89↔91	87,4↔89,4	-	-	-	-	Y2F1B89-							
91↔93	89,4↔91,4	-	-	-	-	Y2F1B91-							
95↔97	93,4↔95,4	-	-	-	-	Y2F1B95-							
97↔99	95,4↔97,4	-	-	-	-	Y2F1B97-							
99↔101	97,4↔99,4	-	-	-	-	Y2F1B99-							
101↔103	99,4↔101,4	-	-	-	-	Y2F1B101-							
117↔119	115,4↔117,4	-	-	-	-	Y2F1B117-							
119↔121	117,4↔119,4	-	-	-	-	Y2F1B119-							


H 140†220
L 20↔120

ESPECIAL **Y2F1BSP**

BARRA DE SUJECIÓN A PARED DE 150 CM. INCLUIDA DISPONIBLE EN ACABADO ORO = CROMO +10% / BARRA DE FIXAÇÃO Á PAREDE DE 150 CM. INCLUIDA DISPONÍVEL EM ACABAMENTO OURO = CROMO + 10%



**¡IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO
SI EL PLATO ES
SOBREELEVADO O A
RAS DE SUELO
INDICAR NA
ENCOMENDA SE
A BASE E SOBRE
ELEVADO O A NIVEL
DO CHÃO**





OPCIONAL

	JUNTA HORIZONTAL INFERIOR PARA INSTALACIONES SIN KIT ESTANCO	
	Código	Precio / Preço
	R55SPBOM01-TR	

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1



Aqua
cod 2




Satinado
Fosco
cod 4

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco mate
Branco mate
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod K



Negro mate
cod H

OPCIONAL



BARRA ESTABILIZADORA
BARRA ESTABILIZADORA

Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco mate Branco mate	25 cm	R80LOU250-U	
Cromo	25 cm	R80LOU250-K	
Oro	25 cm	R80LOU250-O	
Negro mate	25 cm	R80LOU250-H	
Inox	25 cm	R80LOU250-Z	
Blanco mate Branco mate	35 cm	R80LOU350-U	
Cromo	35 cm	R80LOU350-K	
Oro	35 cm	R80LOU350-O	
Negro mate	35 cm	R80LOU350-H	
Inox	35 cm	R80LOU350-Z	
Blanco mate Branco mate	45 cm	R80LOU450-U	
Cromo	45 cm	R80LOU450-K	
Oro	45 cm	R80LOU450-O	
Negro mate	45 cm	R80LOU450-H	
Inox	45 cm	R80LOU450-Z	



BARRA DE SUJECCIÓN 200 CM
BARRA DE SUJECCIÓN 200 CM

Color Cores	Código	Precio / Preço
Blanco mate Branco mate	R80Y220-U	
Silver	R80Y220-B	
Abrillantado Cromo	R80Y220-K	
dorado	R80Y220-O	
Negro mate	R80Y220-H	
Inox	R80Y220-Z	



KIT BARRA ORIENTABLE (CONTIENE)

- 1 barra de 100 cms
- 1 pieza sujeción a muro / *peça fixação a parede*
- 1 pieza de fijación al cristal / *peça fixação a vidro*

Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco mate Branco mate	100 cm	R80KUOR100-U	
Silver Abrillantado	100 cm	R80KUOR100-B	
Cromo	100 cm	R80KUOR100-K	
Negro mate	100 cm	R80KUOR100-H	
Inox	100 cm	R80KUOR100-Z	



KIT BARRA EN "T"

barra de sujeción de 150 cm para unir a la barra suministrada con el fijo

Color Cores	Código	Precio / Preço
Blanco mate Branco mate	R80Y215T-U	
Silver Abrillantado	R80Y215T-B	
Cromo	R80Y215T-K	
dorado	R80Y215T-O	
Negro mate	R80Y215T-H	
Inox	R80Y215T-Z	



JUNTA HORIZONTAL INFERIOR - 100 CM PARA INSTALACIONES SIN KIT ESTANCO
JUNTA HORIZONTAL INFERIOR - 100 CM PARA INSTALAÇÕES SEM KIT ESTANQUE

PER YOUNG 2A - 2B

Código	Precio / Preço
R55SPB02A1-TR	

PER YOUNG A / 2G / 2GS

Código	Precio / Preço
R55SPB0A01-TR	

PER YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Código	Precio / Preço
R55SPBOM01-TR	



JUNTA HORIZONTAL INFERIOR PARA INSTALACIONES SIN KIT ESTANCO
JUNTA HORIZONTAL INFERIOR PARA INSTALAÇÕES SEM KIT ESTANQUE

PER YOUNG R2, R2LUX

Código	Precio / Preço
R55SPBOR01-TR	

PER YOUNG R, R1

Código	Precio / Preço
R55SPBOR11-TR	

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco mate
Branco
cod. D




Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod. H



Dorado
cod. O
**CONSULTAR POSIBILIDAD
PARA LOS MODELOS
INDICADOS.
SÓLO MEDIDAS
STANDARD. PLAZO DE
ENTREGA 8 SEMANAS**

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



Aqua
cod. 2



Satin
cod. 4

MANIGLIA



Tirador cromado


OPTIONAL



Tirador doble cromado


Color Cores	Código	Precio Preço
Cromo	R40EIMAY21-K	
Negro	R40EIMAY21-H	

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P01BNMOBST-U
	Silver / Abrillantado	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Negro	P01BNMOBST-H
2000	Blanco / Branco	P01BNMOAST-U
	Silver / Abrillantado	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Negro	P01BNMOAST-H



A PARED (OPCIONAL)

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver / Abrillantado	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Negro	P01Y2MOBSTL-H
2000	Blanco / Branco	P01Y2MOASTL-U
	Silver / Abrillantado	P01Y2MOASTL-B
	Cromo	P01Y2MOASTL-K
	Negro	P01Y2MOASTL-H





COMPENSADORES

En lugar del perfil pared (+15 mm)
Em lugar do perfil parede (+15 mm)


Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P05Y2ST-U
	Silver / Abrillantado	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Negro	P05Y2ST-H
2000	Blanco / Branco	P05Y2ST2-U
	Silver / Abrillantado	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Negro	P05Y2ST2-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.