

DIVINA C

VASCA ANGOLARE SIMMETRICA SEMICIRCOLARE
Design Massimo Farinatti

Misure		Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca				Scelta struttura / Pannello	
cm	H	lt.		Colonna di scarico senza rubinetteria		Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno		Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca	
				Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco lucido	Bianco opaco

STANDARD DA INCASSO											
				-A	-U	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K		
140 X140	63	400	DI1140140							Senza pannelli / Con pannelli	
STANDARD CON TELAIO											
				-A	-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
140 X140	63	400	DI2140140								
HYDRO AIR											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
140 X140	63	400	DIY1401400								
WHIRLPOOL											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
140 X140	63	400	DI51401400								
HYDRO PLUS											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
140 X140	63	400	DI41401400								
NATURAL AIR											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
140 X140	63	400	DIN1401400								
NATURAL AIR + HYDRO											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
140 X140	63	400	DIP1401400								

RUBINETTERIA IN COLORE NERO SU RICHIESTA:

PER TUTTI GLI OPTIONAL VEDI PAG. 549, 550





VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO ARGILLA POLVERE

	Scelta finitura pannelli /prezzo								
	ACRILICO		LEGNI				ARGILLA		
	1 pannello finitura vasca bianco lucido	1 pannello finitura vasca bianco morbido	Bianco rigato	Grain	Burlington	Wenge	Pece	Polvere	Tortora
	1A	1U	1I	1M	1N	1V	1G	1O	1S

DIVINA

Costruzione codice vasca senza pannelli **Codice** + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura senza pannelli** = Codice prodotto finale

Costruzione codice vasca con pannelli **Codice** + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura con pannelli (acrilico o legni)** = Codice prodotto finale



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO BURLINGTON



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO BIANCO MORBIDO

DIVINA C | FINITURE PANNELLI


PANNELLI



Bianco lucido

Bianco morbido

PANNELLI ARGILLA




Pece

Polvere

Tortora

PANNELLI LEGNO



Bianco wood

Grain

Burlington

Wenge

DIVINA C | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



Massaggio Airpool (16 jets) a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**.



Massaggio corpo Whirlpool (6 jets) aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Natural air



Cromolight con 8 variazioni cromatiche per attivare la mente ed emozionare lo spirito.



Accensione soft-touch.



Poggiatesta in materiale antibatterico.



Rubinetteria bordo vasca con cascata e tubo di scarico salvagoccia.



Colonna di scarico con piletta click-clack.

OPTIONAL PER VASCHE

POGGIATESTA IN EVA*
per Divina e Divina O




Codice	Prezzo
POGDIV	

POGGIATESTA IN EVA *
per Divina C



Codice	Prezzo
POGDIVC	

POGGIATESTA IN EVA*
per Iris versione in nicchia



Codice	Prezzo
POGIRIN	

POGGIATESTA IN EVA*
per Calos 2.0




Codice	Prezzo
POGCA1	

POGGIATESTA IN EVA *
per Calypso



Codice	Prezzo
POGCAL	

POGGIATESTA IN EVA*
per Vogue



Codice	Prezzo
POGVOG	

**MENSOLINA PORTAOGGETTI
BORDO VASCA**
per Divina, Divina C, O e F



Codice	Prezzo
R90PODIV	

PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA
per Divina e Divina F



Larghezza	Codice	Prezzo
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

**PROFILO DI FINITURA RIGIDO
IN ALLUMINIO**



Misure	Codice	Prezzo
1 lato 185 cm	PRV185-30	
2 lati 185x85 cm	PRV18585-30	
3 lati 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

OPTIONAL PER VASCHE

PROFILO DI FINITURA I. 400 cm



Codice	Prezzo
--------	--------

PRVA2-A

PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice	Prezzo
--------	--------

PRVA195-30

TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



Codice	Prezzo
--------	--------

R90SCDOCBV

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

COLONNA DI SCARICO per vasche senza erogatore



Codice	Prezzo
--------	--------

COLSCAVK-K

COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE per vasche con erogatore



Codice	Prezzo
--------	--------

COLSCAE-K

PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice	Prezzo
--------	--------

PANISPEL-A

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Codice	Prezzo
--------	--------

PANISP-A

KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO per Sense, Iris, Calos 2.0



Codice	Prezzo
--------	--------

PIEDVASCA

KIT PIEDINI REGOLABILI per Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Codice	Prezzo
--------	--------

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

PIEDVASCA90

PIEDVASCA100

KIT SOPRAVASCA DIVINA



Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V/1BSV +
1 kit raccordo vasca**

vedi pag. 580, 582

KIT HYDROSILENCE



DIVINA DUAL

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
190 x 140	1 Pannello	KUSDIV1F19014	
190 x 140	2 Pannelli	KUSDIV1FL19014	
190 x 140	3 Pannelli	KUSDIV1F2L19014	
190 x 140	4 Pannelli	KUSDIV2F2L19014	

DIVINA C

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
140 x 140	1 Pannello	KUSDIVC	

DIVINA O

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
165 X 98	1 Pannello	KUSDIVO	

DIVINA 160/170

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
160/170	4 Pannelli	KUSDIV2F2L160	

DIVINA 180/190

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
180/190	4 Pannelli	KUSDIV2F2L190	

DIVINA - SENSE 3-4







Struttura	Codice	Prezzo
3 Pannelli	KUSDIV1F2L	

DIVINA - SENSE 3-4 ANGOLO

Struttura	Codice	Prezzo
2 Pannelli	KUSDIV1F1L	


DIVINA - SENSE 3-4 NICCHIA

Struttura	Codice	Prezzo
1 Pannello	KUSDIV1F	



Capacità litri

400



CARATTERISTICHE IDRAULICHE
16 bocchette airpool
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza massima assorbita:
Whirlpool: 900 W
Airpool: 400 W
Plus: 1300 W
Natural Air: 1050 W

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.