



DIVINA M SPA | FINITURE





SEDUTA E POGGIATESTA







Bianco

Dark brown Ice

Nero

Light grey Fiber-Cross

Warm brown

Steel

PANNELLI NATURAL TOUCH



Oak Alpine



Oak Concrete



0xid



Quarz

PANNELLI FIBER-CROSS






Light grey

Warm brown

Steel





Massaggio Airpool a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una efficace stimolazione



Massaggio corpo Whirlpool aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Skimmer filtro acqua



Aquaclean UV+0zono



2 Natural air



4 Cromolight con 8 variazioni cromatiche per attivare la mente ed emozionare lo spirito.



Pannello di controllo



Poggiatesta in materiale antibatterico.



Seduta con comando piletta






Diffusori audio bluetooth 2 interni e 2 esterni







Pannello di controllo



Sistema cromolight e audio



Natural Air



Sistema di purificazione acqua Aquaclean



DIVINA M SPA

DIVINA M SPA

MINIPISCINA MULTIFUNZIONE 190x140x75 - 500 litri

Dimensioni cm	190×140 H75		
Posti	2		
Capacità Lt.	550		

Codice		;	Scelta funz	zioni/Prezzo			Scelta rie	mpimento	Colori Vasca	Colo	ri sedile e	poggia	testa
	Standard + luci led bianche	UV + luci led bianche	Aquaclean +luci led bianche	Cromolight + audio Bluetooth	UV + Cromolight + audio Bluetooth	Aquaclean + Cromolight + audio Bluetooth	SENZA Riempimento Automatico	CON Riempimento Automatico					
									Bianco Lucido	Nero	Light Grey	Warm Brown	Steel
STANDARD)												
	0X	3X	8X	6X	4X	9X	0	1	-A0	Н	T1	T2	Т3
DOM50													
STANDARI	CON SCA	MBIATORE I	DI CALORE										
	0R	3R	8R	6R	4R	9R	0	1	-A0	Н	T1	T2	Т3
DOM50													
PLUS													
	0X	3X	8X	6X	4X	9X	0	1	-A0	Н	T1	T2	Т3
DOM40													
PLUS CON	SCAMBIA [*]	TORE DI CAL	.ORE										
	0R	3R	8R	6R	4R	9R	0	1	-A0	Н	T1	T2	Т3
D0M40													
PLUS+NAT	URAL AIR												
	0X	3X	8X	6X	4X	9X	0	1	-A0	Н	T1	T2	Т3
DOMPO													
PLUS+NAT	URAL AIR	CON SCAME	BIATORE DI	CALORE									
	0R	3R	8R	6R	4R	9R	0	1	-A0	Н	T1	T2	Т3
DOMPO													
Costruzione		N 19		1. 6		0.1				Cod	lice		
del codice		Codice	+ S	celta funzioni	+	Colore vas	ca + C	olore seduta pog	gıatesta		dotto finale		


PANNELLI

Codice		Scelta finitura pannelli/prezzo				
PANNELLI NATURAL TOUCI	H					
	P1	P2	Р3	P4		
PANV2F2LDIVDO-	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz		
PANNELLI DOGATI						
	D1	D2				
	Dark Brown	Ice				
PADV2F2LDIVDO-						
PANNELLI FIBER-CROSS						
	T1	T2	T3			
	3936353535353666					
	Light Grey	Warm Brown	Steel			
PATV2F2LDIVDO-						
0		0 1:				

FUN	ZIONI	STANDARD	PLUS	PLUS+NATURAL AIR
0000 0000	Whirlpool jets	18	18	18
0 0 0 0 0	Whirlpool mini jets	-	16	16
	Natural Air	-	-	2
O	Sistema di purificazione Aquaclean (UV+ozono)	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
UV	Sistema di purificazione UV	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
	4 Luce led bianca	•	•	•
(3)	4 Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
P	Poggiatesta	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
*	Sistema audio integrato + bluetooth	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
ि	Modulo Wi-Fi	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
	Pompa a doppia velocità	•	•	•
	Skimmer filtro acqua	•	•	•
	Riscaldatore 2 kW	•	•	•
	Scambiatore di calore	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
	Riempimento automatico	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL


MODULO WI-FI	
Codice	Prezzo
DOMOWF	

KIT COIBENTAZIONE FONDO VA	SCA
Codice	Prezzo
DOTHCOFV	




COPERTURA TERMICA						
Coibentazione Codice Prezzo						
		C1	C2			
		Plenty Grey	Brown			
Copertura Estiva	DOTHCO-					
Copertura Invernale	DOTHCOT-					


VERSIONE **STANDARD**




VERSIONE **PLUS**





VERSIONE PLUS+NATURAL AIR





DISEGNI TECNICI DIVINA M SPA













CARATTERISTICHE IDRAULICHE

capienza massima 550 lt 18 bocchette whirlpool laterali (18 vers. st.) 16 bocchette mini jet sul fondo (0 vers. st.) 2 bocchette Natural Air

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 230 V Frequenza 50 Hz Potenza max assorbita riscaldatore + pompa bassa velocità: 2400 W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Area totale 2.66 m² Peso totale: 960 kg Peso vasca+componenti 250 kg Peso utilizzatori (2 pers.) 80+80 kg Carico specifico su base di appoggio 3610 N/m²