

# LOUVRE A



BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE A BATTENTE E 2 FISSE IN LINEA




## FINITURE VETRI




## FINITURE PROFILI



| Misure                      |                      |                |              |                       | Codice            | Destra | Sinistra | Scelta vetro |                   | Scelta profilo |       |
|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------|----------|--------------|-------------------|----------------|-------|
| Misura effettiva d'ingombro | Misura centro lastra | Fisso frontale | Entrata (cm) | Ingombro anta esterno |                   | D-     | S-       | 1            | 58                | B              | K     |
| A                           | G                    | F1             | *            | B                     |                   |        |          | Trasparente  | Serigrafia Louvre | Silver         | Cromo |
| 66,5↔69,5                   | 65↔68                | 15             | 71           | 51                    | <b>LOUVNA70L</b>  | D-     | S-       |              |                   |                |       |
| 71,5↔74,5                   | 70↔73                | 20             | 71           | 51                    | <b>LOUVNA75L</b>  | D-     | S-       |              |                   |                |       |
| 76,5↔79,5                   | 75↔78                | 25             | 71           | 51                    | <b>LOUVNA80L</b>  | D-     | S-       |              |                   |                |       |
| 81,5↔84,5                   | 80↔83                | 30             | 71           | 51                    | <b>LOUVNA85L</b>  | D-     | S-       |              |                   |                |       |
| 86,5↔89,5                   | 85↔88                | 35             | 71           | 51                    | <b>LOUVNA90L</b>  | D-     | S-       |              |                   |                |       |
| 91,5↔94,5                   | 90↔93                | 40             | 71           | 51                    | <b>LOUVNA95L</b>  | D-     | S-       |              |                   |                |       |
| 96,5↔99,5                   | 95↔98                | 45             | 71           | 51                    | <b>LOUVNA100L</b> | D-     | S-       |              |                   |                |       |
| 106,5↔109,5                 | 105↔108              | 55             | 71           | 51                    | <b>LOUVNA110L</b> | D-     | S-       |              |                   |                |       |
| 116,5↔119,5                 | 115↔118              | 50             | 92           | 65                    | <b>LOUVNA120L</b> | D-     | S-       |              |                   |                |       |



PER COMPORRE UN ANGOLO ORDINARE DUE LATI (LATO DESTRO + LATO SINISTRO)



**A**  
Misura effettiva d'ingombro

**G**  
Misura centro lastra

## DATI TECNICI

### FINITURE PROFILI



Silver  
cod. B



Cromo  
cod. K

ECO PVD  
CHROME


### VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente  
cod. 1

CRYSTAL  
CLEAR

### SERIGRAFIA



Louvre  
cod. 58

### BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)




Per altre barre di sostegno vedi pag. 028

### MANIGLIA




Maniglia in metallo  
cromato  
interasse 256 mm

### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



#### A MURO per tutti i modelli



| Finitura | Codice       |
|----------|--------------|
| Silver   | P01BI2MOST-B |
| Cromo    | P01BI2MOST-K |




#### COMPENSATIVI per tutti i modelli

| Finitura | Codice       |
|----------|--------------|
| Silver   | P05BI2MOST-B |
| Cromo    | P05BI2MOST-K |

### COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.