

N180 **G+F** IN LINEA



Soft closing

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSO IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile a parete fissa laterale N180 F

Design Marco Pellici

Misure					Codice	Scelta vetro	Scelta profilo						
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso in linea	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		1	U	B	K	H	O	P	
											M	R	
											L	Q	
												N	
A	G	F1	*	B								Z	
						Traspa- rente	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Oro lucido Oro rosa lucido Cromo nero lucido	Oro spazzolato Oro rosa spazzolato Bronzo spazzolato Cromo nero spazzolato Inox spazzolato	

PORTA

97↔100	95,9↔98,9	21↔23	61	60	N180GFL98-						
99↔102	97,9↔100,9	23↔25	61	60	N180GFL100-						
117↔120	115,9↔118,9	21↔23	81	80	N180GFL118-						
119↔122	117,9↔120,9	23↔25	81	80	N180GFL120-						
137↔140	135,9↔138,9	41↔43	81	80	N180GFL138-						
139↔142	137,9↔140,9	43↔45	81	80	N180GFL140-						
157↔160	155,9↔158,9	61↔63	81	80	N180GFL158-						
159↔162	157,9↔160,9	63↔65	81	80	N180GFL160-						
177↔180	175,9↔178,9	81↔83	81	80	N180GFL178-						
179↔182	177,9↔180,9	83↔85	81	80	N180GFL180-						

H 200

L72↔200

SPECIAL **N180GFLSP**

FISSO LATERALE

F


[illegible]

H 200

1 67↔119




SPECIAL N180FSP

OPTIONAL





BARRA A "T" IN ABBINAMENTO COL FISSO

Codice	Scelta profilo					
	U	B	K	H	O	P
						R
					M	Q
					L	N
					Z	
	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Oro lucido Oro rosa lucido Cromo nero lucido	Oro spazzolato Oro rosa spazzolato Bronzo spazzolato Cromo nero spazzolato Inox spazzolato
R80B0ORT150-						



A/F
Misura effettiva
d'ingombro

G Misura centro lastra











TRASPARENTE / BRONZO SPAZZOLATO

FINITURE VETRI

Trasparente
cod. 1

FINITURE PROFILI

Bianco opaco
cod. USilver
cod. BCromo
cod. KNero opaco
cod. HOro lucido
cod. OOro rosa lucido
cod. MCromo nero
lucido
cod. LOro
spazzolato
cod. POro rosa
spazzolato
cod. RCromo nero
spazzolato
cod. NBronzo
spazzolato
cod. QInox
spazzolato
cod. Z

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco Opaco
cod. U




Silver
cod. B




Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H



Oro
lucido
cod. O




Oro rosa
lucido
cod. M



Cromo
nero lucido
cod. L




Oro
spazzolato
cod. P



Oro rosa
spazzolato
cod. R



Cromo nero
spazzolato
cod. N




Bronzo
spazzolato
cod. Q




Inox
spazzolato
cod. Z

VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards EN 14428)




Trasparente
cod. 1

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO
per N180 1B - G - GFL

Altezza	Finitura	Codice	Prezzo
1999	Bianco	P01DN1BGST-U	
	Silver	P01DN1BGST-B	
	Cromo	P01DN1BGST-K	
	Nero	P01DN1BGST-H	
	Inox spazzolato	P01DN1BGST-Z	
	Oro lucido	P01DN1BGST-O	
	Oro spazzolato	P01DN1BGST-P	
	Bronzo spazzolato	P01DN1BGST-Q	
	Cromo nero lucido	P01DN1BGST-L	
	Cromo nero spazzolato	P01DN1BGST-N	
Oro rosa lucido	P01DN1BGST-M		
Oro rosa spazzolato	P01DN1BGST-R		



A MURO
per N180 1B - lato magnete


Altezza	Finitura	Codice	Prezzo
1998	Bianco	P04DN1BST-U	
	Silver	P04DN1BST-B	
	Cromo	P04DN1BST-K	
	Nero	P04DN1BST-H	
	Inox spazzolato	P04DN1BST-Z	
	Oro lucido	P04DN1BST-O	
	Oro spazzolato	P04DN1BST-P	
	Bronzo spazzolato	P04DN1BST-Q	
	Cromo nero lucido	P04DN1BST-L	
	Cromo nero spazzolato	P04DN1BST-N	
Oro rosa lucido	P04DN1BST-M		
Oro rosa spazzolato	P04DN1BST-R		




A MURO
per N180 F laterale

Altezza	Finitura	Codice	Prezzo
1999	Bianco	P01BXMOST-U	
	Silver	P01BXMOST-B	
	Cromo	P01BXMOST-K	
	Nero	P01BXMOST-H	
	Inox spazzolato	P01BXMOST-Z	
	Oro lucido	P01BXMOST-O	
	Oro spazzolato	P01BXMOST-P	
	Bronzo spazzolato	P01BXMOST-Q	
	Cromo nero lucido	P01BXMOST-L	
	Cromo nero spazzolato	P01BXMOST-N	
Oro rosa lucido	P01BXMOST-M		
Oro rosa spazzolato	P01BXMOST-R		

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.