



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO BIANCO OPACO



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO ARGILLA CENERE

STILE C | FINITURE PANNELLI


PANNELLI



Bianco lucido

Bianco morbido

PANNELLI ARGILLA




Cenere

Polvere

Tortora

PANNELLI LEGNO



Bianco rigato

Grain

Burlington

Dolomite

STILE C | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



Designed by Marco Pellici

- Massaggio Airpool (10 jets)** a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**.
- Massaggio corpo Whirlpool (6/8 jets)** aria/acqua. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.
- Cromolight** con 8 variazioni cromatiche per attivare la mente ed emozionare lo spirito.
- Massaggio Whirlpool dorsale (6 jets)** aria/acqua.
- Natural air**
- Pannello di controllo** con funzioni Hydro sequence
- Poggiatesta** in materiale antibatterico.
- Rubinetteria bordo vasca**
- Colonna di scarico**
- Disinfezione**



VASCA BIANCO LUCIDO CON PANNELLO DOLOMITE



Pannello di comando capacitivo



Piano di appoggio



Nuova manopola di scarico
ultra-flat



Nuove bocchette idromassaggio

STILE

STILE C

STILE C

VASCA ANGOLARE SIMMETRICA SEMICIRCOLARE

Misure			Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca						Scelta struttura / Pannello	
Cm	H	Lt.										
					Colonna di scarico senza rubinetteria Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca						 Senza pannelli	 Con pannelli
					Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido		
STANDARD DA INCASSO												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
135 X 135	63	310		STI1135135								
STANDARD CON TELAIO												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	 
135 X 135	63	310		STI2135135								* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
HYDRO AIR												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	    
135 X 135	63	310		STIY1351350								* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
WHIRLPOOL												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	   
135 X 135	63	310		STI51351350								* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
HYDRO PLUS												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	      
135 X 135	63	310		STI41351350								* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
NATURAL AIR												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	         
135 X 135	63	310		STIN1351350								* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
NATURAL AIR + HYDRO												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	       
135 X 135	63	310		STIP1351350								* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO



VASCA BIANCO LUCIDO CON PANNELLO ARGILLA POLVERE

Scelta finitura pannelli / prezzo									
	ACRILICO		LEGNI				ARGILLA		
	1 pannello finitura vasca bianco lucido	1 pannello finitura vasca bianco morbido	Bianco rigato	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora
	1A	1U	1I	1M	1N	1X	1R	10	1S

Costruzione codice vasca senza pannelli **Codice** + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura senza pannelli** = Codice prodotto finale






Costruzione codice vasca con pannelli **Codice** + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura con pannelli (acrilico o legni)** = Codice prodotto finale

COLORI SPECIALI SU RICHIESTA PER PANNELLI ARGILLA

					PANNELLI	Prezzo
					1 pannello	
Cipria	Tegola	Alga	Senape			




RUBINETTERIA IN COLORE NERO SU RICHIESTA:



POTENZE ELETTRICHE

	HYDRO AIR	WHIRLPOOL	HYDRO PLUS	NATURAL AIR	WHIRLPOOL+ NATURAL AIR
riscaldatore	—	—	—	—	—
whirlpool	—	550 W	900 W	—	550 W
airpool	400 W	—	400 W	—	—
natural air	—	—	—	1.050 W	1.050 W
TOTALE	400 W	550 W	1.300 W	1.050 W	1.050 W



Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz