YOUNG **2AS**

200 cm | 6 mm | 2 cm

BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE RIPIEGABILI A SOFFIETTO

Misure							Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Ante		Entrata	Ingombro anta esterno	Ingombro anta interno		D-	S-	1	2	U	B	K	H
		A muro	maniglia												
A	G	A1	A2	*	B	B1				Traspa-rente	Aqua	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
57↔59	55,4↔57,4	32	24	69	52	32	**Y22AS57L**	D-	S-						
59↔61	57,4↔59,4	33	25	72	54	33	**Y22AS59L**	D-	S-						
65↔67	63,4↔65,4	36	28	81	60	36	**Y22AS65L**	D-	S-						
67↔69	65,4↔67,4	37	29	83	62	37	**Y22AS67L**	D-	S-						
69↔71	67,4↔69,4	38	30	86	64	38	**Y22AS69L**	D-	S-						
73↔75	71,4↔73,4	40	32	92	68	40	**Y22AS73L**	D-	S-						
75↔77	73,4↔75,4	41	33	95	70	41	**Y22AS75L**	D-	S-						
76↔78	74,4↔76,4	42	33	96	71	42	**Y22AS76L**	D-	S-						
77↔79	75,4↔77,4	42	34	97	72	42	**Y22AS77L**	D-	S-						
79↔81	77,4↔79,4	43	35	100	74	43	**Y22AS79L**	D-	S-						
81↔83	79,4↔81,4	44	36	103	76	44	**Y22AS81L**	D-	S-						
85↔87	83,4↔85,4	46	38	109	80	46	**Y22AS85L**	D-	S-						
87↔89	85,4↔87,4	47	39	112	82	47	**Y22AS87L**	D-	S-						
89↔91	87,4↔89,4	48	40	115	84	48	**Y22AS89L**	D-	S-						
91↔93	89,4↔91,4	49	41	117	86	49	**Y22AS91L**	D-	S-						
95↔97	93,4↔95,4	51	43	123	90	51	**Y22AS95L**	D-	S-						
97↔99	95,4↔97,4	52	44	126	92	52	**Y22AS97L**	D-	S-						
99↔101	97,4↔99,4	53	45	129	94	53	**Y22AS99L**	D-	S-						
101↔103	99,4↔101,4	54	46	131	96	54	**Y22AS101L**	D-	S-						
105↔107	103,4↔105,4	56	48	137	100	56	**Y22AS105L**	D-	S-						
115↔117	113,4↔115,4	61	53	151	110	61	**Y22AS115L**	D-	S-						
117↔119	115,4↔117,4	62	54	154	112	62	**Y22AS117L**	D-	S-						
119↔121	117,4↔119,4	63	55	157	114	63	**Y22AS119L**	D-	S-						

OPTIONAL

GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

Codice	Prezzo
R55SPBOMO1-TR	

PER COMPORRE UN ANGOLO, ORDINARE 2 LATI (LATO DESTRO + LATO SINISTRO)







A Misura effettiva d'ingombro

G Misura centro lastra



Costruzione del codice: **Codice** + **Sinistra/Destra** + **Vetro** + **Profilo** = Codice prodotto finale

CERNIERE AVVITATE

GUARNIZIONE VERTICALE PORTA

FINITURE VETRI

Trasparente
cod 1

Aqua
cod 2

FINITURE PROFILI

Bianco opaco
cod U



Silver
cod B

Cromo
cod K

Nero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI

Bianco /
Bianco opaco
cod. A/D

Silver
cod. B

Cromo
cod. K

Nero
cod. H
(solamente per
Free 3)

MANIGLIA



Maniglia cromata
(solamente per Free 1)

VETRO TEMPRATO (European Standards UNI EN 14428)

Trasparente
cod. 1
Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm
CRYSTAL CLEAR



Niva
cod. 11
(solamente per Free 2)

Aqua
cod. 2
(solamente per Free 3)

ACRILICO 3 mm

Circolare
cod. 43
(solamente per Free 2)

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO - FREE 1 E FREE 2



A MURO - FREE 1

Codice
P01FRDMOST-A (h 1939)
P01FRDMOST-B (h 1939)
P01FRDMOST-K (h 1939)
P01YOU02



A MURO - FREE 2

Codice
P01HAAST-A (h 1900)
P01HAAST-B (h 1900)
P01HAA01
P01FR2POAST-A (h 1890)
P01FR2POAST-B (h 1890)
P01FR2POBST-A (h 840)
P01FR2POBST-A (h 840)



COMPENSAZIONE - FREE 1

Codice
P04DIAST-A (h 1950)
P04DIAST-B (h 1950)
P04DIA01



COMPENSAZIONE - FREE 2

Codice
P01SACST-A (h 1900)
P01SACST-B (h 1900)
P01SAC01

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO - FREE 3



A MURO - FREE 3

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	**P01BNMOBST-A**
	Silver	**P01BNMOBST-B**
	Cromo	**P01BNMOBST-K**
	Nero	**P01BNMOBST-H**
2000	Bianco	**P01BNMOAST-A**
	Silver	**P01BNMOAST-B**
	Cromo	**P01BNMOAST-K**
	Nero	**P01BNMOAST-H**



COMPENSATIVI - FREE 3
in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	**P05Y2ST-A**
	Silver	**P05Y2ST-B**
	Cromo	**P05Y2ST-K**
	Nero	**P05Y2ST-H**
2000	Bianco	**P05Y2ST2-A**
	Silver	**P05Y2ST2-B**
	Cromo	**P05Y2ST2-K**
	Nero	**P05Y2ST2-H**

COME RILEVARE LE MISURE



FREE 2
Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



FREE 1 e 3
Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



FREE 1 e 2
Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.