

# RIGA 2P

SCHIEBETÜR (MIT 1 FESTTEIL)

NUR FÜR NISCHENEINBAU



200 cm




6 mm



3 cm



Mass			Code	Rechts	Links	Glas		Profilfarbe Preis			
Effektives Maß	Maß Festteil	Eingstiegsbreite				1	56	U	B	K	H
<b>A</b>	<b>F1</b>	*		<b>D-</b>	<b>S-</b>	ESG-Klar	Rose 1 Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt
96↔99	46,8	41,0	<b>RIG2P96</b>	D-	S-						
99↔102	48,3	42,5	<b>RIG2P99</b>	D-	S-						
106↔109	51,8	46,0	<b>RIG2P106</b>	D-	S-						
109↔112	53,3	47,5	<b>RIG2P109</b>	D-	S-						
116↔119	56,8	51,0	<b>RIG2P116</b>	D-	S-						
119↔122	58,3	52,5	<b>RIG2P119</b>	D-	S-						
136↔139	66,8	61,0	<b>RIG2P136</b>	D-	S-						
139↔142	67,8	63,0	<b>RIG2P139</b>	D-	S-						
156↔159	84,8	63,0	<b>RIG2P156</b>	D-	S-						
159↔162	87,8	63,0	<b>RIG2P159</b>	D-	S-						
176↔179	104,8	63,0	<b>RIG2P176</b>	D-	S-						
179↔182	107,8	63,0	<b>RIG2P179</b>	D-	S-						
196↔199	124,8	63,0	<b>RIG2P196</b>	D-	S-						
199↔202	127,8	63,0	<b>RIG2P199</b>	D-	S-						






**GLAS ZERTIFIZIERT**



ESG-Klar  
cod 1

Rose 1 Dekor  
cod 56

**PROFILFARBEN**



Weiß Matt  
cod U

Silber  
cod B

Chrom  
cod K

Schwarz Matt  
cod H

# TECHNISCHE DATEN

## PROFILFARBEN



Wei Matt  
cod. U



Silber  
cod. B



Chrom  
cod. K



Schwarz Matt  
cod. H




## GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards EN 14428)



ESG-Klar  
cod. 1



## DEKOR




Rose 1  
cod. 56

## GRIFFE




Griffe  
(fr Schiebetren)  
Lochabstand 256 mm




Griffe  
(fr Schwenktren)  
Lochabstand 256 mm

## WANDMONTAGEPROFIL




### STANDARD PROFIL

Profilfarbe	Code
Wei Matt	<b>P01DRMOST-U</b>
Silber	<b>P01DRMOST-B</b>
Chrom	<b>P01DRMOST-K</b>
Schwarz Matt	<b>P01DRMOST-H</b>




### STANDARD PROFIL

Profilfarbe	Code
Wei Matt	<b>P01DRMOCST-U</b>
Silber	<b>P01DRMOCST-B</b>
Chrom	<b>P01DRMOCST-K</b>
Schwarz Matt	<b>P01DRMOCST-H</b>



### VERBREITERUNG +10 mm


Profilfarbe	Code
Wei Matt	<b>P05RIGST-U</b>
Silber	<b>P05RIGST-B</b>
Chrom	<b>P05RIGST-K</b>
Schwarz Matt	<b>P05RIGST-H</b>




### VERBREITERUNG +10 mm

Profilfarbe	Code
Wei Matt	<b>P05RIGCST-U</b>
Silber	<b>P05RIGCST-B</b>
Chrom	<b>P05RIGCST-K</b>
Schwarz Matt	<b>P05RIGCST-H</b>

## WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Mae von der Wand bis zum ueren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und bentzen Sie den niedrigeren Wert. Die Mae sollen von schon fertig verfliesten Wnden nach den aufgefhrten Skizzen abgenommen werden.