

RIGA 2A

**MAMPARA FRONTAL DE DOS HOJAS CORREDERAS + 2 FIJOS.
RESGUARDO DE DUAS FOLHAS DE CORRER + DOS FIXOS**



200 cm



6 mm



3 cm
Puerta



1,5 cm
Fijo






Fijo




Medidas				Código	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas para instalación con fijo lateral		Entrada		1	56	U	B	K	H
A	B	F1	*		Transparente	Ser. Rose 1	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Cromo	Negro mate
116↔119	116,2↔119,2	28,6	48	RIG2A116-						
119↔122	119,2↔122,2	30,1	48	RIG2A119-						
136↔139	136,2↔139,2	33,6	58	RIG2A136-						
139↔142	139,2↔142,2	35,1	58	RIG2A139-						
156↔159	156,2↔159,2	38,6	68	RIG2A156-						
159↔162	159,2↔162,2	40,1	68	RIG2A159-						
176↔179	176,2↔179,2	43,6	78	RIG2A176-						
179↔182	179,2↔182,2	45,1	78	RIG2A179-						
196↔199	196,2↔199,2	51,6	82	RIG2A196-						
199↔202	199,2↔202,2	53,1	82	RIG2A199-						

FIJO PANEL REVERSIBLE / FIXO PAINEL REVERSÍVEL

Medidas		Código	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade			1	56	U	B	K	H
F	G		Transparente	Ser. Rose 1	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Cromo	Negro mate
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-						



¡IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO SI EL PLATO ES SOBREELEVADO O A RAS DE SUELO
INDICAR NA ENCOMENDA SE A BASE E SOBRE ELEVADO O A NIVEL DO CHÃO





SISTEMA DE LIBERACIÓN DE
PUERTA INCLUIDO
SISTEMA DE EXTRAÇÃO DAS
PORTAS INCLUID

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1




Ser. Rose 1
cod 56

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro Mate
cod H



DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. U



Silver
Abrelantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro Mate
cod. H


CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1




SERIGRAFIA




Rose 1
cod. 56

TIRADOR / PUXADOR




Tirador / Puxador
(para puertas correderas)
Distancia entre
agujeros 256 mm




Tirador / Puxador
(para puertas giratorias)
Distancia entre
agujeros 256 mm

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P01DRMOST-U
Silver / Abrelantado	P01DRMOST-B
Cromo	P01DRMOST-K
Negro Mate	P01DRMOST-H




A PARED

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P01DRMOCST-U
Silver / Abrelantado	P01DRMOCST-B
Cromo	P01DRMOCST-K
Negro Mate	P01DRMOCST-H



COMPENSADORES +10 mm


Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P05RIGST-U
Silver / Abrelantado	P05RIGST-B
Cromo	P05RIGST-K
Negro Mate	P05RIGST-H



COMPENSADORES +10 mm


Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P05RIGCST-U
Silver / Abrelantado	P05RIGCST-B
Cromo	P05RIGCST-K
Negro Mate	P05RIGCST-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.