


RIGA 2P+F





MAMPARA DE DOS HOJAS: UNA CORREDERA + UNA FIJA /Para instalar entre paredes o con fijo lateral RIGA F


RESGUARDO DE DUAS FOLHIAS: UNA DE CORRER + UNA FIXA /Para instalar entre paredes ou com fijo lateral RIGA F

Medidas				Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade		Fijo frontal Fijo frontal	Entrada				1	56	U	B	K	H
A	G	F1	*				Transpa- rente	Ser. Rose 1	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Cromo	Negro mate
97,5↔99,0	96,7↔98,2	46,8	42,5	RIG2PF97	D-	S-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	48,3	42,5	RIG2PF99	D-	S-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	51,8	47,5	RIG2PF107	D-	S-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	53,3	47,5	RIG2PF109	D-	S-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	56,8	52,5	RIG2PF117	D-	S-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	58,3	52,5	RIG2PF119	D-	S-						
137,5↔139,0	136,7↔138,2	68,3	61,0	RIG2PF137	D-	S-						
139,0↔140,5	138,2↔139,7	67,8	63,0	RIG2PF139	D-	S-						
157,5↔159,0	156,7↔158,2	86,3	63,0	RIG2PF157	D-	S-						
159,0↔160,5	158,2↔159,7	87,8	63,0	RIG2PF159	D-	S-						
177,5↔179,0	176,7↔178,2	106,3	63,0	RIG2PF177	D-	S-						
179,0↔180,5	178,2↔179,7	107,8	63,0	RIG2PF179	D-	S-						
197,5↔199,0	196,7↔198,2	126,3	63,0	RIG2PF197	D-	S-						
199,0↔200,5	198,2↔199,7	127,8	63,0	RIG2PF199	D-	S-						

Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade		Fijo frontal Fijo frontal			D-	S-	1	56	U	B	K	H
F	G						Transpa- rente	Ser. Rose 1	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Cromo	Negro mate
67,5↔69,0	66,7↔68,2			RIGF2P67	D-	S-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7			RIGF2P69	D-	S-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2			RIGF2P72	D-	S-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7			RIGF2P74	D-	S-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2			RIGF2P77	D-	S-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7			RIGF2P79	D-	S-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2			RIGF2P87	D-	S-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7			RIGF2P89	D-	S-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2			RIGF2P97	D-	S-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7			RIGF2P99	D-	S-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2			RIGF2P107	D-	S-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7			RIGF2P109	D-	S-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2			RIGF2P117	D-	S-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7			RIGF2P119	D-	S-						



¡IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO SI EL PLATO ES SOBREELEVADO O A RAS DE SUELO
INDICAR NA ENCOMENDA SE A BASE E SOBRE ELEVADO O A NIVEL DO CHÃO





SISTEMA DE LIBERACIÓN DE
PUERTA INCLUIDO
SISTEMA DE EXTRAÇÃO DAS
PORTAS INCLUID

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1




Ser. Rose 1
cod 56

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro Mate
cod H

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro Mate
cod. H


CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1




SERIGRAFIA




Rose 1
cod. 56

TIRADOR / PUXADOR




Tirador/Puxador
(para puertas correderas)
Distancia entre
agujeros 256 mm




Tirador/Puxador
(para puertas giratorias)
Distancia entre
agujeros 256 mm

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P01DRMOST-U
Silver / Abrillantado	P01DRMOST-B
Cromo	P01DRMOST-K
Negro Mate	P01DRMOST-H




A PARED

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P01DRMOCST-U
Silver / Abrillantado	P01DRMOCST-B
Cromo	P01DRMOCST-K
Negro Mate	P01DRMOCST-H



COMPENSADORES +10 mm


Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P05RIGST-U
Silver / Abrillantado	P05RIGST-B
Cromo	P05RIGST-K
Negro Mate	P05RIGST-H



COMPENSADORES +10 mm


Color perfil Cores perfil	Código
Blanco Mate / Branco Mate	P05RIGCST-U
Silver / Abrillantado	P05RIGCST-B
Cromo	P05RIGCST-K
Negro Mate	P05RIGCST-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.