





Celsius Combo SSH




Installation




Niche



Angle à droite



Angle à gauche



Centre de mur

Mesures (cm)

400x150 H223

	Sauna	Shower	Hammam
Fonctions	SAUNA	SHOWER	HAMMAM
Panneau électronique avec 5 (sauna) et 3 (hammam) réglages de chaleur	●	–	●
Banc	2	–	1
Epaisseur du verre 8 mm	●	●	●
Poignée en bois et/ou en acier laqué	●	●	●
Repose-pieds	●	–	–
Vaporisateur d'arômes	–	–	●
Hydromassage vertical (12 jets)	–	●	–
Mitigeur thermostatique et douchette	–	●	●
Douche de tête 30x30 cm avec cascade	–	●	–
Étagère	–	●	–
Eclairage LED	●	–	●
Système audio Bluetooth	●	–	●
Miroir extérieur latéral	●	–	●
Éclairage LED avec Chromolight	OPTION	–	OPTION
Porte-peignoir	OPTION	–	OPTION
Bouton d'urgence	OPTION	–	OPTION
Système de détartrage de la chaudière semi-automatique	–	–	OPTION

COULEUR DE LA STRUCTURE



TENT GREY
code 8Y



DUSTY GREY
code 8W



GRAVEL GREY
code 86

BOIS SAUNA



ABACHI
code LA



ABACHI THERMO
code LB



HEMLOCK
code LC

¹ Assure les fonctions d'arrêt du produit, d'émission d'un son d'alarme, d'allumage des lumières, de fermeture du contact pour alarme à distance.

² UTILISATION INTENSIVE : il est obligatoire d'installer un osmoseur (2°F) afin d'éliminer les sels dans l'eau provenant du générateur de vapeur ; UTILISATION OCCASIONNELLE : il est recommandé d'installer un système de détartrage semi-automatique de la chaudière, nécessitant une intervention de maintenance et de nettoyage environ toutes les 500 heures. Les coûts de maintenance courante du détartrage de la chaudière sont à la charge du client.




Celsius Combo SH




Sauna

Hammam Hydro


Installation




Niche



Angle à droite



Angle à gauche



Centre de mur

Mesures (cm)

270x120 H223

300x120 H223

350x120 H223

300x150 H223


350x150 H223

Fonctions	SAUNA	HAMMAM	HAMMAM HYDRO
Panneau électronique avec 5 (sauna) et 3 (hammam) réglages de chaleur	●	●	●
Banc	2	1	1
Epaisseur du verre 8 mm	●	●	●
Poignée en bois et/ou en acier laqué	●	●	●
Repose-pieds	●	–	–
Vaporisateur d'arômes	–	●	●
Hydromassage vertical (12 jets)	–	–	●
Mitigeur thermostatique et douchette	–	●	●
Douche de tête 30x30 cm avec cascade	–	–	●
Eclairage LED	●	●	●
Système audio Bluetooth	●	●	●
Miroir extérieur latéral	●	●	●
Éclairage LED avec Chromolight	OPTION	OPTION	OPTION
Porte-peignoir	OPTION	OPTION	–
Bouton d'urgence ¹	OPTION	OPTION	OPTION
Système de détartrage de la chaudière semi-automatique ²	–	OPTION	OPTION

COULEUR DE LA STRUCTURE



TENT GREY
code 8Y



DUSTY GREY
code 8W



GRAVEL GREY
code 86

BOIS SAUNA



ABACHI
code LA



ABACHI THERMO
code LB



HEMLOCK
code LC

¹ Assure les fonctions d'arrêt du produit, d'émission d'un son d'alarme, d'allumage des lumières, de fermeture du contact pour alarme à distance.

² UTILISATION INTENSIVE : il est obligatoire d'installer un osmoseur (2°F) afin d'éliminer les sels dans l'eau provenant du générateur de vapeur ; UTILISATION OCCASIONNELLE : il est recommandé d'installer un système de détartrage semi-automatique de la chaudière, nécessitant une intervention de maintenance et de nettoyage environ toutes les 500 heures. Les coûts de maintenance courante du détartrage de la chaudière sont à la charge du client.




Celsius Combo SS




Sauna

Shower


Installation




Niche



Angle à droite



Angle à gauche



Centre de mur

Mesures (cm)

250x120 H223

250x150 H223

300x150 H223

Fonctions	SAUNA	SHOWER
Panneau électronique avec 5 réglages de chaleur	●	-
Banc	2	-
Epaisseur du verre 8 mm	●	●
Poignée en bois et/ou en acier laqué	●	●
Repose-pieds	●	-
Mitigeur thermostatique et douchette	-	●
Hydromassage vertical (12 jets)	-	●
Douche de tête 30x30 cm avec cascade	-	●
Étagère	-	●
Eclairage LED	●	-
Miroir extérieur latéral	●	●
Système audio Bluetooth	OPTION	OPTION
Éclairage LED avec Chromolight	OPTION	OPTION
Porte-peignoir	OPTION	OPTION
Bouton d'urgence ¹	OPTION	-

COULEUR DE LA STRUCTURE



TENT GREY
code 8Y



DUSTY GREY
code 8W



GRAVEL GREY
code 86

BOIS SAUNA



ABACHI
code LA



ABACHI THERMO
code LB




HEMLOCK
code LC

¹ Assure les fonctions d'arrêt du produit, d'émission d'un son d'alarme, d'allumage des lumières, de fermeture du contact pour alarme à distance.

CELSIUS COMBO SSH 400x150

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Bois	LED blanches + audio BT	Chromo light	Chromolight +Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - SHOWER 100X150 H223														
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CL054015BI	-	☐											
Angle à droite	CL054015AD	☐												
Angle à gauche	CL054015AS	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Centre de mur	CL054015CP	☐												



Composition du code = Code + Paroi latérale + Fonctions + Détartrage + Couleur structure + Bois Sauna



CELSIUS COMBO SH 270x120





Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Bois	LED blanches + audio BT	Chromo light	Chromolight +Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X120 - HAMMAM 120X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CL032712BI	-	☐											
Angle à droite	CL032712AD		☐											
Angle à gauche	CL032712AS		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Centre de mur	CL032712CP		☐											

SAUNA 150X120 - HAMMAM HYDRO 120X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CLH32712BI	-	☐											
Angle à droite	CLH32712AD		☐											
Angle à gauche	CLH32712AS		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Centre de mur	CLH32712CP		☐											



CELSIUS COMBO SH 300x120





Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Bois	LED blanches + audio BT	Chromo light	Chromolight +Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X120 - HAMMAM 150X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CL033012BI	-	☐											
Angle à droite	CL033012AD		☐											
Angle à gauche	CL033012AS		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Centre de mur	CL033012CP		☐											

SAUNA 150X120 - HAMMAM HYDRO 150X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CLH33012BI	-	☐											
Angle à droite	CLH33012AD		☐											
Angle à gauche	CLH33012AS		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Centre de mur	CLH33012CP		☐											



CELSIUS COMBO SH 350x120





Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Bois	LED blanches + audio BT	Chromo light	Chromolight +Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X120 - HAMMAM 150X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CL033512BI	-	☐											
Angle à droite	CL033512AD		☐											
Angle à gauche	CL033512AS		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Centre de mur	CL033512CP		☐											

SAUNA 200X120 - HAMMAM HYDRO 150X120 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CLH33512BI	-	☐											
Angle à droite	CLH33512AD		☐											
Angle à gauche	CLH33512AS		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Centre de mur	CLH33512CP		☐											



CELSIUS COMBO SH 300x150





Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Bois	LED blanches + audio BT	Chromo light	Chromolight +Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CL033015BI	-	☐											
Angle à droite	CL033015AD	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Angle à gauche	CL033015AS	☐												
Centre de mur	CL033015CP	☐												

SAUNA 150X150 - HAMMAM HYDRO 150X150 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CLH33015BI	-	☐											
Angle à droite	CLH33015AD	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Angle à gauche	CLH33015AS	☐												
Centre de mur	CLH33015CP	☐												



CELSIUS COMBO SH 350x150

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Bois	LED blanches + audio BT	Chromo light	Chromolight + Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CL033515BI	-	☐											
Angle à droite	CL033515AD	☐												
Angle à gauche	CL033515AS	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Centre de mur	CL033515CP	☐												


SAUNA 200X150 - HAMMAM HYDRO 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CLH33515BI	-	☐											
Angle à droite	CLH33515AD	☐												
Angle à gauche	CLH33515AS	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Centre de mur	CLH33515CP	☐												


EN NICHE - BOIS (W)




ANGLE À DROITE - VERRE (G)



ANGLE À GAUCHE - VERRE (G)



CENTRE DE MUR - VERRE (G)



Composition du code = Code + Paroi latérale + Fonctions + Détartrage + Couleur structure + Bois Sauna


CELSIUS COMBO SS 250x120

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight + audio BT + Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNA 150X120 - SHOWER 100X120 H223

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CL042512BI	-	☐									
Angle à droite	CL042512AD	☐										
Angle à gauche	CL042512AS	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Centre de mur	CL042512CP	☐										


EN NICHE




ANGLE À DROITE



ANGLE À GAUCHE




CENTRE DE MUR



CELSIUS COMBO SS 250x150

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight+ audio BT + Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNA 150X150 - SHOWER 100X150 H223												
		G	W	Ø-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CL042515BI	-	□									
Angle à droite	CL042515AD	□										
Angle à gauche	CL042515AS	□	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Centre de mur	CL042515CP	□										



CELSIUS COMBO SS 300x150

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight+ audio BT + Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X150 - SHOWER 100X150 H223												
		G	W	Ø-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	CL043015BI	-	□									
Angle à droite	CL043015AD	□										
Angle à gauche	CL043015AS	□	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Centre de mur	CL043015CP	□										



Composition du code = Code + Paroi latérale + Fonctions + Couleur structure + Bois Sauna

ACCESSOIRES



DOSSIER

Dimensions (cm)	Code	Couleur/Essence	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120	CLA1POS120	☐	☐
150	CLA1POS150	☐	☐
200	CLA1POS200	☐	☐




APPUI-TÊTE

Dimensions (cm)	Code	Couleur/Essence	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
42 (100/120)	CLA1PTP401	☐	☐
55 (150)	CLA1PTP502	☐	☐



SEAU AVEC LOUCHE

Code	Couleur/Essence	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2MSC01	☐	☐



SABLIER

Code	Couleur/Essence	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2CLE01	☐	☐



THERMOMÈTRE

Code	Couleur/Essence	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2TER01	☐	☐



CROCHET

Finition	Code	Prix
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	☐
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	☐
Gravel Grey	CLA2APP01-86	☐

FINITIONS DES MEUBLES ET ACCESSOIRES

Le bois ne surchauffe pas avec la chaleur.
Utilisé pour banc, habillage du poêle et les accessoires




AYOUS



AYOUS THERMO

Sauna avec certification ÖNORM pour la finition HEMLOCK uniquement.
Supplément de 15 % - contacter contactez le service client pour plus d'informations.




CELSIUS COMBO SSH 400x150 BOIS (W) ou VERRE (G)




Puissance absorbée Sauna: 4,5kW
Puissance absorbée Hammam: 4,5kW
Puissance totale: 9kW




ANGLE À GAUCHE G





ANGLE À DROITE G



CENTRE DE MUR G




EN NICHE W




CELSIUS COMBO SH 270x120 BOIS (W)




Puissance absorbée Sauna: 4,5kW
Puissance absorbée Hammam: 3kW
Puissance totale: 7,5kW




EN NICHE




ANGLE À DROITE



ANGLE À GAUCHE




CENTRE DE MUR




CELSIUS COMBO SH 300x120 WALL BOIS (W)




Puissance absorbée Sauna: 4,5kW
Puissance absorbée Hammam: 4,5kW
Puissance totale: 9kW




EN NICHE




ANGLE À DROITE




ANGLE À GAUCHE



CENTRE DE MUR






CELSIUS COMBO SH 350x120 BOIS (W)




Puissance absorbée Sauna: 4,5kW
Puissance absorbée Hammam: 4,5kW
Puissance totale: 9kW


G - Parois latérale en verre
W - Parois latérale en bois




EN NICHE




ANGLE À DROITE



ANGLE À GAUCHE




CENTRE DE MUR




CELSIUS COMBO SH 300x150 BOIS (W) ou VERRE (G)




Puissance absorbée Sauna: 4,5kW
Puissance absorbée Hammam: 4,5kW
Puissance totale: 9kW




EN NICHE W





ANGLE À DROITE G



ANGLE À GAUCHE G




CENTRE DE MUR G




CELSIUS COMBO SH 350x150 BOIS (W) ou VERRE (G)



Puissance absorbée Sauna: 6kW
Puissance absorbée Hammam: 4,5kW
Puissance totale: 10,5kW



EN NICHE W




ANGLE À DROITE G



ANGLE À GAUCHE G



CENTRE DE MUR G



Caractéristiques électriques:

Tension: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz


Caractéristiques hydrauliques:

Pression dynamique optimale 2-5 bars
Eau chaude/froide 1/2" douche
Eau froide 1/2" Générateur de vapeur*
Evacuation Ø40 mm



*Alimentation en eau du générateur de vapeur :

Pour un usage intensif, il est obligatoire d'installer un déminéralisateur d'eau par osmose inverse (2°F). Pour un usage occasionnel, un système de détartrage semi-automatique de la chaudière est disponible









CELSIUS COMBO SS 250x120 BOIS (W) ou VERRE (G)

G - Parois latérale en verre
W - Parois latérale en bois









Puissance absorbée Sauna: 3,5kW



CELSIUS COMBO SS 250x150 BOIS (W) ou VERRE (G)








Puissance absorbée Sauna: 4,5kW



CELSIUS COMBO SS 300x150 BOIS (W) ou VERRE (G)



Puissance absorbée Sauna: 6kW



Caractéristiques électriques:
Tension: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Caractéristiques hydrauliques:
Pression dynamique optimale 2-5 bars
Eau chaude/froide 1/2" douche
Evacuation Ø40 mm