


# Celsius Sauna



#### Sauna

#### Installation



#### Mesures (cm)

100x120 H213	150x150 H213
120x120 H213	200x120 H213
150x120 H213	200x150 H213

Fonction	s	SAUNA
8009	Panneau électronique avec 5 réglages de chaleur	•
	Banc	1-2
	Epaisseur du verre 8 mm	•
	Poignée en bois et en acier laqué	•
	Eclairage LED	•
*	Système audio Bluetooth	OPTION
<b>⑤</b>	Éclairage LED avec Chromolight	OPTION
	Porte-peignoir	OPTION
05	Miroir extérieur latéral	OPTION
	Repose-pieds	OPTION
	Bouton d'urgence <sup>1</sup>	OPTION

#### COULEUR DE LA STRUCTURE

Profilés du cadre extérieur, poignée, charnière de porte



TENT GREY code 8Y



DUSTY GREY code 8W



GRAVEL GREY code 86

### **BOIS SAUNA**

Murs intérieurs et extérieurs, dôme, toit







ABACHI THERMO code LB





HEMLOCK code LC

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assure les fonctions d'arrêt du produit, d'émission d'un son d'alarme, d'allumage des lumières, de fermeture du contact pour alarme à distance.

# **CELSIUS SAUNA 120x100**

Installa- Code		Paroi latérale			Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
tion	ooue	Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight+ au- dio BT + Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	
SAUNA 12	SAUNA 120X100 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC	
En niche	CLT11210BI												
Angle à droite	CLT11210AD												
Angle à gauche	CLT11210AS	-						Ш		П	Ш		
Centre de mur	CLT11210CP												








118



116

# **CELSIUS SAUNA 120x120**




Sauna avec certification ÖNORM pour la finition HEMLOCK uniquement. Supplément de 15 % - contacter contactez le service client pour plus d'informations.

118

120

# CELSIUS SAUNA 150x120

Installa- Code		Paroi latérale			Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
tion	ooue	Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight+ au- dio BT + Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	
SAUNA 15	SAUNA 150X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC	
En niche	CLT11512BI												
Angle à droite	CLT11512AD												
Angle à gauche	CLT11512AS	-						П					
Centre de mur	CLT11512CP												




Composition


du code

Code

Paroi latérale

Fonctions







# CELSIUS SAUNA 200x120

Installa-	Code	Paroi latérale			Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
tion		Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight+ audio BT + Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	
SAUNA 200X120 H213													
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC	
En niche	CLT12012BI												
Angle à droite	CLT12012AD	_											
Angle à gauche	CLT12012AS						_						
Centre de mur	CLT12012CP												
120	EN NICHE	120	ANGLE		ANGLE À GAUC	HE 021			120	ENTRE DE	MUR		


Couleur structure +


Bois Sauna

# CELSIUS SAUNA 150x150

Installation Code		Paroi latérale			Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
mstanation	0000	Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight+ audio BT + Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	
SAUNA 150X1	SAUNA 150X150 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC	
En niche	CLT11515BI	-											
Angle à droite	CLT11515AD												
Angle à gauche	CLT11515AS				_	_							
Centre de mur	CLT11515CP	-											
Centre de mur à droite	CLT11515CD												
Centre de mur à gauche	CLT11515CS		-										

### PAROI LATÉRALE BOIS (W)












### PAROI LATÉRALE VERRE (G)











Sauna avec certification ÖNORM pour la finition HEMLOCK uniquement. Supplément de 15 % - contacter contactez le service client pour plus d'informations.


# CELSIUS SAUNA 200x150


Installation Code		Paroi latérale			Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
mstanation	Jour	Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight+ audio BT + Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	
SAUNA 200X	SAUNA 200X150 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC	
En niche	CLT12015BI	-											
Angle à droite	CLT12015AD												
Angle à gauche	CLT12015AS					_							
Centre de mur	CLT12015CP	-											
Centre de mur à droite	CLT12015CD												
Centre de mur à gauche	CLT12015CS		-										

### PAROI LATÉRALE BOIS (W)












### PAROI LATÉRALE VERRE (G)













### **ACCESSOIRES**



#### **CAILLEBOTIS**

Dimensions (cm)	Code	Couleur	r/Essence
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
			3 8 1
120X100	CLA1PED1210		
120X120	CLA1PED1212		
150X120	CLA1PED1512		
150X150	CLA1PED1515		
200X120	CLA1PED2012		
200X150	CLA1PED2015		



#### **APPUI-TÊTE**

Dimensions (cm)	Code	Couleur/Essence		
		Ayous	Ayous Thermo	
		LD	LE	
42 (100/120)	CLA1PTP401			
55 (150)	CLA1PTP502			



### CROCHET

Finition	Code	Prix
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	
<b>Dusty Grey</b>	CLA2APP01-8W	
<b>Gravel Grey</b>	CLA2APP01-86	



#### **DOSSIER**

Dimensions (cm)	Code	Couleur/Essence		
		Ayous	Ayous Thermo	
		LD	LE	
120	CLA1POS120			
150	CLA1POS150			
200	CLA1POS200			



### **SEAU AVEC LOUCHE**

Code	Couleur/Essence							
	Ayous	Ayous Thermo						
	LD	LE						
		1.3311						
CLA2MSC01								



### MIROIR LATÉRAL

Code	Prix
CLA2SPL01	



#### **SABLIER**

Code	Couleur/Essence	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
		119811
CLA2CLE01		




#### **THERMOMÈTRE**

Code	Couleur/Essence	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
		19311
CLA2TER01		

#### FINITIONS DES MEUBLES ET ACCESSOIRES


Le bois ne surchauffe pas avec la chaleur. Utilisé pour banc, habillage du poêle et les accessoires






### CELSIUS SAUNA 120x100 BOIS (W)

Caractéristiques électriques: Tension: 230V 1P+N / 50/60Hz Puissance absorbée: 2,3kW






CELSIUS SAUNA 120x120 BOIS (W)









36


### Caractéristiques électriques: Puissance absorbée: 3,5kW














## CELSIUS SAUNA 150x120 BOIS (W)

Caractéristiques électriques:
Tension: 230V IP+N / 50/60Hz Puissance absorbée: 3,5kW





CELSIUS SAUNA 200x120 BOIS (W)







108 196

### Caractéristiques électriques: Tension: 230V IP+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Puissance absorbée: 4,5kW

**EN NICHE** 120







#### CELSIUS SAUNA 150x150 BOIS (W) min 30 G - Parois latérale en verre W - Parois latérale en bois Caractéristiques électriques: Tension: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz Puissance absorbée: 4,5kW **EN NICHE** ANGLE À DROITE ANGLE À GAUCHE CENTRE DE MUR 150 150 148 68 146 CELSIUS SAUNA 150x150 VERRE (G) min 30 1 Caractéristiques électriques: Tension: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz Puissance absorbée: 4,5kW CENTRE DE MUR CENTRE DE MUR ANGLE À DROITE ANGLE À GAUCHE À DROITE À GAUCHE 50 50 150 148 68 89 61 146 CELSIUS SAUNA 200x150 BOIS (W) min 30 Caractéristiques électriques: 213 Tension: 230V IP+N / 400V 3P+N - 50/60Hz Puissance absorbée: 6kW EN NICHE ANGLE À DROITE ANGLE À GAUCHE CENTRE DE MUR 150 150 150 150 148 68 89 9 196 CELSIUS SAUNA 200x150 VERRE (G) min 30 Caractéristiques électriques: Tension: 230V IP+N / 400V 3P+N - 50/60Hz 233 Puissance absorbée: 6kW CENTRE DE MUR CENTRE DE MUR ANGLE À DROITE ANGLE À GAUCHE À DROITE À GAUCHE 150 150 150 150 148 89 89 38