




# Celsius Combo SSH



## Installazione



## Misure

400x150 H223

**Sauna**

**Shower**

**Hammam**

### Dotazioni

	<b>SAUNA</b>	<b>SHOWER</b>	<b>HAMMAM</b>
	●	-	●
	2	-	1
	●	●	●
	●	●	●
	●	-	-
	-	-	●
	-	●	-
	-	●	●
	-	●	-
	-	●	-
	●	-	●
	●	-	●
	●	-	●
	OPTIONAL	-	OPTIONAL
	OPTIONAL	-	OPTIONAL
	OPTIONAL	-	OPTIONAL
	-	-	OPTIONAL

### COLORE STRUTTURA



TENT GREY  
cod. 8Y

DUSTY GREY  
cod. 8W

GRAVEL GREY  
cod. 86

### LEGNO SAUNA



ABACHI  
cod. LA

ABACHI THERMO  
cod. LB

HEMLOCK  
cod. LC

<sup>1</sup> Esegue le funzioni di spegnimento del prodotto, emissione di un suono di allarme, accensione delle luci, chiusura contatto per allarme remoto.

<sup>2</sup> UTILIZZO INTENSIVO: è obbligatorio installare un demineralizzatore ad osmosi inversa (2°F), al fine di eliminare i sali nell'acqua dal generatore di vapore; UTILIZZO SALTUARIO si consiglia un impianto di decalcificazione semiautomatico della caldaia, il quale richiede ogni 500 ore circa, un intervento di manutenzione e pulizia. I costi di manutenzione ordinaria della **decalcificazione caldaia** sono a carico del cliente.




# Celsius Combo SH




Sauna

Hammam Hydro


## Installazione




nicchia



angolo  
destro



angolo  
sinistro



centro  
parete

## Misure

270x120 H223

300x120 H223

350x120 H223

300x150 H223

350x150 H223

## Dotazioni

		SAUNA	HAMMAM	HAMMAM HYDRO
	Pannello elettronico con 5 (sauna) e 3 (hammam) climi	●	●	●
	Panca	2	1	1
	Vetro spessore 8 mm	●	●	●
	Maniglia in legno e/o acciaio verniciato	●	●	●
	Pedana	●	-	-
	Vaporizzatore per aromi	-	●	●
	Idromassaggio verticale (12 bocchette)	-	-	●
	Miscelatore termostatico e doccetta	-	●	●
	Soffione 30x30 cm con cascata	-	-	●
	Illuminazione LED	●	●	●
	Sistema audio Bluetooth	●	●	●
	Specchio esterno laterale	●	●	●
	Illuminazione LED con Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
	Appendiabiti	OPTIONAL	OPTIONAL	-
	Pulsante di emergenza <sup>1</sup>	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
	Impianto di decalcificazione caldaia semiautomatico <sup>2</sup>	-	OPTIONAL	OPTIONAL

## COLORE STRUTTURA



TENT GREY  
cod. 8Y



DUSTY GREY  
cod. 8W



GRAVEL GREY  
cod. 86

## LEGNO SAUNA



ABACHI  
cod. LA



ABACHI THERMO  
cod. LB



HEMLOCK  
cod. LC

<sup>1</sup> Esegue le funzioni di spegnimento del prodotto, emissione di un suono di allarme, accensione delle luci, chiusura contatto per allarme remoto.

<sup>2</sup> UTILIZZO INTENSIVO: è obbligatorio installare un demineralizzatore ad osmosi inversa (2°F), al fine di eliminare i sali nell'acqua dal generatore di vapore; UTILIZZO SALTUARIO si consiglia un impianto di decalcificazione semiautomatico della caldaia, il quale richiede ogni 500 ore circa, un intervento di manutenzione e pulizia. I costi di manutenzione ordinaria della **decalcificazione caldaia** sono a carico del cliente.




# Celsius Combo SS




Sauna

Shower


## Installazione




nicchia



angolo  
destro



angolo  
sinistro



centro  
parete

## Misure

250x120 H223

250x150 H223

300x150 H223

## Dotazioni

	SAUNA	SHOWER
	●	-
Pannello elettronico con 5 climi di calore		
	2	-
Panca		
	●	●
Vetro spessore 8 mm		
	●	●
Maniglia in legno e/o acciaio verniciato		
	●	-
Pedana		
	-	●
Miscelatore termostatico e doccetta		
	-	●
Idromassaggio verticale (12 bocchette)		
	-	●
Soffione 30x30 cm con cascata		
	-	●
Mensola porta oggetti		
	●	-
Illuminazione LED		
	●	●
Specchio esterno laterale		
	OPTIONAL	OPTIONAL
Sistema audio Bluetooth		
	OPTIONAL	OPTIONAL
Illuminazione LED con Chromolight		
	OPTIONAL	OPTIONAL
Appendiabiti		
	OPTIONAL	-
Pulsante di emergenza <sup>1</sup>		

## COLORE STRUTTURA



TENT GREY  
cod. 8Y



DUSTY GREY  
cod. 8W



GRAVEL GREY  
cod. 86

## LEGNO SAUNA



ABACHI  
cod. LA



ABACHI THERMO  
cod. LB



HEMLOCK  
cod. LC





<sup>1</sup> Esegue le funzioni di spegnimento del prodotto, emissione di un suono di allarme, accensione delle luci, chiusura contatto per allarme remoto.

# CELSIUS COMBO SSH 400x150

Installazione	Codice	Parete laterale		Tech			Decalc. Caldaia		Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi +BT	Chromo light+BT	Chromolight +Emergenza+BT	Senza	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - SHOWER 100X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nicchia	<b>CL054015BI</b>	-	<input checked="" type="checkbox"/>											
Angolo destro	<b>CL054015AD</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
Angolo sinistro	<b>CL054015AS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>										
Centro parete	<b>CL054015CP</b>	<input checked="" type="checkbox"/>												



Composizione del codice = Codice + Parete laterale + Tech + Decalc. Caldaia + Colore Struttura + Legno Sauna




# CELSIUS COMBO SH 270x120

Installazione	Codice	Parete laterale		Tech			Decalc. Caldaia		Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi +BT	Chromo light+BT	Chromolight +Emergenza+BT	Senza	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
<b>SAUNA 150X120 - HAMMAM 120X120 H223</b>														
Nicchia	<b>CL032712BI</b>			<input type="checkbox"/>										
Angolo destro	<b>CL032712AD</b>			<input type="checkbox"/>										
Angolo sinistro	<b>CL032712AS</b>	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro parete	<b>CL032712CP</b>			<input type="checkbox"/>										

## SAUNA 150X120 - HAMMAM HYDRO 120X120 H223

	G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC	
Nicchia	<b>CLH32712BI</b>			<input type="checkbox"/>										
Angolo destro	<b>CLH32712AD</b>			<input type="checkbox"/>										
Angolo sinistro	<b>CLH32712AS</b>	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro parete	<b>CLH32712CP</b>			<input type="checkbox"/>										




# CELSIUS COMBO SH 300x120

Installazione	Codice	Parete laterale		Tech			Decalc. Caldaia		Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi +BT	Chromo light+BT	Chromolight +Emergenza+BT	Senza	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
<b>SAUNA 150X120 - HAMMAM 150X120 H223</b>														
Nicchia	<b>CL033012BI</b>			<input type="checkbox"/>										
Angolo destro	<b>CL033012AD</b>			<input type="checkbox"/>										
Angolo sinistro	<b>CL033012AS</b>	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro parete	<b>CL033012CP</b>			<input type="checkbox"/>										

## SAUNA 150X120 - HAMMAM HYDRO 150X120 H223

	G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC	
Nicchia	<b>CLH33012BI</b>			<input type="checkbox"/>										
Angolo destro	<b>CLH33012AD</b>			<input type="checkbox"/>										
Angolo sinistro	<b>CLH33012AS</b>	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro parete	<b>CLH33012CP</b>			<input type="checkbox"/>										



# CELSIUS COMBO SH 350x120

Installazione	Codice	Parete laterale		Tech			Decalc. Caldaia		Colore Struttura			Legno Sauna			
		Glass	Wall	LED bianchi+BT	Chromo light+BT	Chromolight +Emergenza+BT	Senza	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	
<b>SAUNA 200X120 - HAMMAM 150X120 H223</b>															
Nicchia	<b>CL033512BI</b>		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Angolo destro	<b>CL033512AD</b>														
Angolo sinistro	<b>CL033512AS</b>	-													
Centro parete	<b>CL033512CP</b>														

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC	
Nicchia	<b>CLH33512BI</b>														
Angolo destro	<b>CLH33512AD</b>														
Angolo sinistro	<b>CLH33512AS</b>	-													
Centro parete	<b>CLH33512CP</b>														
<b>SAUNA 200X120 - HAMMAM HYDRO 150X120 H223</b>															
NICCHIA		200	150	122											
ANGOLO DESTRO		150	200	122											
ANGOLO SINISTRO		200	150	122											
CENTRO PARETE		200	150	122											
		353			347										

# CELSIUS COMBO SH 300x150

Installazione	Codice	Parete laterale		Tech			Decalc. Caldaia		Colore Struttura			Legno Sauna			
		Glass	Wall	LED bianchi+BT	Chromo light+BT	Chromolight +Emergenza+BT	Senza	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	
<b>SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 H223</b>															
Nicchia	<b>CL033015BI</b>	-	G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Angolo destro	<b>CL033015AD</b>														
Angolo sinistro	<b>CL033015AS</b>														
Centro parete	<b>CL033015CP</b>														

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC	
NICCHIA W		150	150	152											
ANGOLO DESTRO G		150	150	152											
ANGOLO SINISTRO G		150	150	152											
CENTRO PARETE G		150	150	152											
		303			299										

# CELSIUS COMBO SH 350x150





Installazione	Codice	Parete laterale		Tech			Decalc. Caldaia		Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi +BT	Chromo light+BT	Chromolight +Emergenza+BT	Senza	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nicchia	<b>CL033515BI</b>	-	<input type="checkbox"/>											
Angolo destro	<b>CL033515AD</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
Angolo sinistro	<b>CL033515AS</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
Centro parete	<b>CL033515CP</b>	<input type="checkbox"/>												

## SAUNA 200X150 - HAMMAM HYDRO 150X150 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nicchia	<b>CLH33515BI</b>	-	<input type="checkbox"/>											
Angolo destro	<b>CLH33515AD</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
Angolo sinistro	<b>CLH33515AS</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
Centro parete	<b>CLH33515CP</b>	<input type="checkbox"/>												






Composizione del codice = Codice + Parete laterale + Tech + Decalc. Caldaia + Colore Struttura + Legno Sauna

# CELSIUS COMBO SS 250x120

Installazione	Codice	Parete laterale		Tech			Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergenza	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock




## SAUNA 150X120 - SHOWER 100X120 H223

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nicchia	<b>CL042512BI</b>	-	<input type="checkbox"/>									
Angolo destro	<b>CL042512AD</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								
Angolo sinistro	<b>CL042512AS</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								
Centro parete	<b>CL042512CP</b>	<input type="checkbox"/>										





# CELSIUS COMBO SS 250x150

Installazione	Codice	Parete laterale		Tech			Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergenza	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
<b>SAUNA 150X150 - SHOWER 100X150 H223</b>												
Nicchia	<b>CL042515BI</b>	-	<input type="checkbox"/>									
Angolo destro	<b>CL042515AD</b>	<input type="checkbox"/>										
Angolo sinistro	<b>CL042515AS</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro parete	<b>CL042515CP</b>	<input type="checkbox"/>										



# CELSIUS COMBO SS 300x150

Installazione	Codice	Parete laterale		Tech			Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi	Chromolight +BT	Chromolight+BT +Emergenza	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
<b>SAUNA 200X150 - SHOWER 100X150 H223</b>												
Nicchia	<b>CL043015BI</b>	-	<input type="checkbox"/>									
Angolo destro	<b>CL043015AD</b>	<input type="checkbox"/>										
Angolo sinistro	<b>CL043015AS</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro parete	<b>CL043015CP</b>	<input type="checkbox"/>										



Sauna con Certificazione ÖNORM solo per finitura HEMLOCK  
Maggiorazione del 15 % – contattare l'azienda per info

Composizione del codice = Codice + Parete laterale + Tech + Colore Struttura + Legno Sauna

## ACCESSORI



**POGGIASCHIENA**

Dimensioni (cm)	Codice	Colore/Essenza	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120	CLA1POS120-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150	CLA1POS150-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200	CLA1POS200-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**POGGIATESTA**

Dimensioni (cm)	Codice	Colore/Essenza	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
42 (100/120)	CLA1PTP401-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55 (150)	CLA1PTP502-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**SECCHIELLO CON MESTOLO**

Codice	Colore/Essenza	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2MSC01-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**CLESSIDRA**

Codice	Colore/Essenza	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2CLE01-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**TERMOMETRO**

Codice	Colore/Essenza	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2TER01-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**APPENDIABITI**

Finitura	Codice	Prezzo
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	<input type="checkbox"/>
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	<input type="checkbox"/>
Gravel Grey	CLA2APP01-86	<input type="checkbox"/>

## FINITURE ARREDI E ACCESSORI

Legno che non si scalda eccessivamente con il calore. Utilizzato per le pancehe, copri stufa e gli accessori.



AYOUS



AYOUS THERMO




## CELSIUS COMBO SSH 400x150 GLASS



Potenza assorbita sauna: 4,5kW  
Potenza assorbita hammam: 4,5kW  
Potenza totale: 9kW




ANGOLO SINISTRO G





ANGOLO DESTRO G



CENTRO PARETE G



NICCHIA W




## CELSIUS COMBO SH 270x120 WALL




Potenza assorbita sauna: 3,5kW  
Potenza assorbita hammam: 3kW  
Potenza totale: 6,5kW




NICCHIA




ANGOLO DESTRO



ANGOLO SINISTRO



CENTRO PARETE




## CELSIUS COMBO SH 300x120 WALL




Potenza assorbita sauna: 3,5kW  
Potenza assorbita hammam: 4,5kW  
Potenza totale: 8kW




NICCHIA




ANGOLO DESTRO




ANGOLO SINISTRO



CENTRO PARETE



## CELSIUS COMBO SH 350x120 WALL




- Potenza assorbita sauna: 4,5kW
- Potenza assorbita hammam: 4,5kW
- Potenza totale: 9kW

NICCHIA

ANGOLO DESTRO

ANGOLO SINISTRO

CENTRO PARETE



## CELSIUS COMBO SH 300x150 GLASS



- Potenza assorbita sauna: 4,5kW
- Potenza assorbita hammam: 4,5kW
- Potenza totale: 9kW

NICCHIA W


ANGOLO DESTRO G

ANGOLO SINISTRO G

CENTRO PARETE G



## CELSIUS COMBO SH 350x150 GLASS



- Potenza assorbita sauna: 6kW
- Potenza assorbita hammam: 4,5kW
- Potenza totale: 10,5kW

NICCHIA W

ANGOLO DESTRO G

ANGOLO SINISTRO G

CENTRO PARETE G



### Caratteristiche elettriche:

Tensione: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

### Caratteristiche Idrauliche:


Pressione dinamica ottimale 2-5bar  
Acqua calda/fredda 1/2" doccia  
Acqua fredda 1/2" generatore vapore\*  
Allaccio scarico Ø40 mm



### \*Alimentazione idrica generatore di vapore:

Per uso intensivo è obbligatorio installare un demineralizzatore acqua ad osmosi inversa non fornito (2°F).


Per un uso saltuario è disponibile un sistema di decalcificazione semiautomatica della caldaia.



## CELSIUS COMBO SS 250x120 GLASS



Potenza assorbita sauna: 3,5kW




NICCHIA W

ANGOLO DESTRO G

ANGOLO SINISTRO G

CENTRO PARETE G



## CELSIUS COMBO SS 250x150 GLASS



Potenza assorbita sauna: 4,5kW




NICCHIA W

ANGOLO DESTRO G

ANGOLO SINISTRO G

CENTRO PARETE G



## CELSIUS COMBO SS 300x150 GLASS



Potenza assorbita sauna: 6kW



NICCHIA W

ANGOLO DESTRO G

ANGOLO SINISTRO G

CENTRO PARETE G

### Caratteristiche elettriche:

Tensione: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

### Caratteristiche Idrauliche:

Pressione dinamica ottimale 2-5bar  
Acqua calda/fredda 1/2" doccia  
Allaccio scarico Ø40 mm