




BAD WIT MET LATTENPANELEN ICE
BAIGNOIRE BLANC AVEC TABLIERS RAINURÉS ICE



BAD WIT MET NATURAL TOUCH PANELEN OAK CONCRETE
BAIGNOIRE BLANC AVEC TABLIERS NATURAL TOUCH OAK CONCRETE


VITA L | AFWERKING / FINITION

AFWERKING KUIP FINITION COQUE



Wit
Blanc


NATURAL TOUCH PANELEN TABLIERS NATURAL TOUCH




Oak Alpine



Oak Concrete




Oxid




Quarz

ZITJE EN HOOFDSTEUN ASSISE ET APPUI-TÊTE




Zwart
Noir

LATTENPANELEN TABLIERS RAINURÉS



Dark brown



Ice



Whirlpool jets



Filtratie door skimmer met cartouche
Filtration avec skimmer à cartouche



Chromolight



Electronisch bedieningspaneel
Pupitre électronique



Hoofdsteen
Appui-tête



Stereo + Bluetooth audiosysteem
Stéréo + système audio Bluetooth



BAD WIT MET NATURAL TOUCH PANELEN OAK ALPINE
BAIGNOIRE BLANC AVEC TABLIERS NATURAL TOUCH OAK ALPINE



Bedieningspaneel
Panneau de commande



Chromolight & audio
Système Chromolight et Audio



Ergonomische zitting met
ingebouwde jets
Assise ergonomique avec jets
dorsaux encastrés

VITA L

VITA L




180x140x85 - 580 LT

Afmetingen / Dimensions cm	180 x 140 H 85
Personen / Personnes	3
Inhoud / Capacité Lt.	580

Code	Keuze functies Choix fonctions		Vulkeuze Choix de remplissage		Afwerking kuip Finition coque	Afwerking zitje en hoofdsteun Finition assise et appui-tête
	UV + Cromolight	UV + Cromolight + audio Bluetooth	ZONDER automatisch vullen SANS remplissage automatique	MET automatisch vullen AVEC remplissage automatique		
					Wit Blanc	Zwart Noir
BASIC						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITL50						-
BASIC MET WARMTWISSELAAR / AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITL50						-
PLUS						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITL40						
PLUS MET WARMTWISSELAAR / AVEC ÉCHANGEUR THERMIQUE						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITL40						

Voorbeeld productcode: **Code** + **Keuze functies** + **Vulkeuze** + **Afwerking kuip** + **Afwerking zitje en hoofdsteun** = Productcode
 Exemple code produit: **Code** + **Choix fonctions** + **Choix remplissage** + **Finition coque** + **Finition assise et appui-tête** = Code produit

PANELEN / TABLIERS

Code	Afwerking panelen Finition tabliers			
NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak Alpine	Oak Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LVITL-				
LATTENPANELEN / TABLIERS RAINURÉS				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LVITL-				



FUNCTIES / FONCTIONS		BASIC	PLUS
	whirlpool mini jets	4	6
	whirlpool jets	12	17
	Luchtregelaar <i>Régulateur d'air</i>	-	1
	Spot Chromolight	●	●
	Hoofdsteen <i>Appui-tête</i>	-	●
	Stereo + Bluetooth audiosysteem <i>Stéréo + système audio Bluetooth</i>	OPTIONAL	OPTIONAL
	Wi-Fi module <i>Module Wi-Fi</i>	OPTIONAL	OPTIONAL
	UV zuiveringssysteem <i>Système de purification UV</i>	●	●
	Pomp met dubbele snelheid <i>Pompe à double vitesse</i>	●	●
	Verwarmingselement 2 kW <i>Réchauffeur 2 kW</i>	●	●
	Warmtewisselaar <i>Échangeur thermique</i>	OPTIONAL	OPTIONAL
	Automatisch vullen <i>Remplissage automatique</i>	OPTIONAL	OPTIONAL

WI-FI MODULE MODULE WI-FI

Code

DOMOWF

ISOLATIEKIT BADBODEM KIT D'ISOLATION DE FOND DE LA BAIGNOIRE

Code

VLTHCOFV

ISOLATIEKIT PANELEN KIT D'ISOLATION DES TABLIERS

Code

KBT2F2LVIL

THERMISCHE COVER COUVERTURE THERMIQUE

Isolatie / Isolation

Code

Brown

BASIC voor binnen / pour l'intérieur

VLTHCO-C2

PLUS voor buiten / pour l'extérieur


VLTHCOT-C2

BESCHERMHOES Waterdicht, anti-schimmel HOUSSE DE PROTECTION Imperméable, anti-moisissure


Code




VLCOPR

VERSION **BASIC**



VERSION **PLUS**





HYDRAULISCHE GEGEVENS

Gemiddelde inhoud
580 lt

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Capacité moyenne
580 lt

ELECTRISCHE GEGEVENS

Netspanning 230 V
 Frequentie 50 Hz
 Max. geabsorbeerd
 vermogen: 2400 W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension 220-230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance absorbée max.:
2400 W

MECHANISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE SPECIFICATIES
 Totale oppervlakte 2,5 m²
 Totaalgewicht: 1100 kg
 Gewicht bad + componenten 280 kg
 Gemiddeld gewicht gebruikers (3 pers.) 80x3 = 240 kg
 Specifieke belasting op het onderstel 4350 N/m²

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

MÉCANIQUE
Surface totale 2,5 m²
Poids totale 1100 kg
Masse du réservoir +
composants 280 kg
Masse d'utilisateurs
(3 pers.) 80x3=240 kg
Charge spécifique sur la
base de support
4350 N/m²