

CELSIUS SAUNA



Sauna

MEDIDAS / DIMENSÕES

100x120 H213	200x120 H213
120x120 H213	150x150 H213
150x120 H213	200x150 H213
DISPONIBLE A MEDIDA (pag. 28)	

COLOR DE LA ESTRUCTURA / COR DA ESTRUTURA

Perfiles, Tirador, Bisagra de puerta
Perfis, Puxador, Dobradiça de porta



8Y Tent grey 8W Dusty grey 86 Gravel grey

SAUNA DE MADERA

Paredes, Techo / Paredes, Telhado



LA Abachi LB Abachi thermo LC Hemlock

Banco, Tapa estufa*

Bancada, Cobertura do fogão*



LD Ayous LE Ayous thermo

FUNCIONES / FUNCIONALIDADES

	SAUNA
Panel electrónico con 5 climas Painel eletrónico com 5 climas climas	•
Banco Bancada	1-2
Espesor del vidrio 8 mm Espessura do vidro 8 mm	•
Tirador de madera y/o acero pintado Poignée en bois et en acier laqué	•
Iluminación LED Iluminação LED	•
Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	OPTIONAL
Iluminación LED con Chromolight Iluminação LED com Chromolight	OPTIONAL
Infrarrojos Infravermelhos	OPTIONAL
Biosauna	OPTIONAL
Perchero Suporte para roupa	OPTIONAL
Espejo lateral exterior Espelho lateral exterior lateral	OPTIONAL
Reposapiés Apoio para os pés	OPTIONAL
Botón de emergencia ¹ Botão de emergência ¹	OPTIONAL

SAUNA CON CERTIFICACIÓN ÖNORM


Sólo para acabado HEMLOCK. 15% de recargo - póngase en contacto con la empresa para obtener información.

SAUNA COM CERTIFICAÇÃO ÖNORM

Apenas para o acabamento HEMLOCK. Sobretaxa de 15% - contactar a empresa para informações.

* emparejamiento por defecto / emparelhamento padrão:
Abete/Hemlock -> Ayous, Abachi Thermo -> Ayous Thermo

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO



Entre paredes Esquina derecha Esquina izquierda Centro pared
Niche Canto direito Canto esquerdo Pared central

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.
Desempenha as funções de desligar o produto, emitir um som de alarme, acender as luzes e fechar o contacto para o alarme à distância.



CELSIUS SAUNA 120x100

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 120X100 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11210BI											
Esquina ángulo derecho	CLT11210AD											
Esquina ángulo izquierdo	CLT11210AS											
Centro de pared	CLT11210CP											

CELSIUS SAUNA 120x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 120X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11212BI											
Esquina ángulo derecho	CLT11212AD											
Esquina ángulo izquierdo	CLT11212AS											
Centro de pared	CLT11212CP											

CELSIUS SAUNA 150x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 150X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11512BI											
Esquina ángulo derecho	CLT11512AD											
Esquina ángulo izquierdo	CLT11512AS											
Centro de pared	CLT11512CP											

INFRARROJOS / INFRVERMELHOS

Integración de la lámpara de infrarrojos en la pared de la sauna. Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de emergencia. **Pedir equipamiento 0-**


Integração da lâmpada de infravermelhos em integração com a parede da sauna. Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de emergência. Encomendar equipamento 0-

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
120x100 (1 x IR)	HFCIR122	
120x120 (1 x IR)	HFCIR122	
150x120 (2 x IR)	HFCIR155	

Construcción del código: **Código** + **Pared lateral** + **Funciones Funcionalidades** + **Estructura Color** + **Madera Sauna**

CELSIUS SAUNA 200x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 200X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT12012BI											
Esquina ángulo derecho	CLT12012AD											
Esquina ángulo izquierdo	CLT12012AS											
Centro de pared	CLT12012CP											



Construcción del código:
 Construção do código:

Código

+

Pared lateral

+

Funciones
Funcionalidades

+

Estructura Color

+

Madera Sauna



CELSIUS SAUNA 150x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 150X150 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11515BI											
Esquina ángulo derecho	CLT11515AD											
Esquina ángulo izquierdo	CLT11515AS											
Centro de pared	CLT11515CP											
Centro de la pared derecha	CLT11515CD											
Centro de la pared izquierda	CLT11515CS											

CELSIUS SAUNA 200x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 200X150 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT12015BI											
Esquina ángulo derecho	CLT12015AD											
Esquina ángulo izquierdo	CLT12015AS											
Centro de pared	CLT12015CP											
Centro de la pared derecha	CLT12015CD											
Centro de la pared izquierda	CLT12015CS											

INFRARROJOS / INFRAVERMELHOS

Integración de la lámpara de infrarrojos en la pared de la sauna. Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de emergencia. **Pedir equipamiento 0-**

Integração da lâmpada de infravermelhos em integração com a parede da sauna. Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de emergência. Encomendar equipamento 0-

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
150x150 (2 x IR)	HFCIR155	
200x120 (2 x IR)	HFCIR155	
200x150 (2 x IR)	HFCIR155	

BIOSAUNA

Integración de la lámpara de infrarrojos en la pared de la sauna. Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de emergencia. **Pedir equipamiento 0-**

Integração da lâmpada de infravermelhos em integração com a parede da sauna. Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de emergência. Encomendar equipamento 0-

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
150x150	HFCBS155	
200x150	HFCBS155	

Construcción del código:
Construção do código:

Código

+

Pared lateral

+

Funciones
Funcionalidades


+

Estructura Color



+

Madera Sauna







CELSIUS SAUNA 120x100 WALL

 Consumo eléctrico: 2,3kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 1


ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W





ESQUINA IZQUIERDA W




CENTRO DE PARED W




CELSIUS SAUNA 120x120 WALL

 Consumo eléctrico: 3,5kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 1


ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W





ESQUINA IZQUIERDA W




CENTRO DE PARED W




CELSIUS SAUNA 150x120 WALL

 Consumo eléctrico: 3,5kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 2


ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA W




ESQUINA IZQUIERDA W





CENTRO DE PARED W





Características eléctricas:
 Tensión: 230V 1P+N / 50/60Hz







CELSIUS SAUNA 200x120 WALL

 Consumo eléctrico: 4,5kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 2






CELSIUS SAUNA 150x150 WALL

 Consumo eléctrico: 4,5kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 2




CELSIUS SAUNA 150x150 GLASS

 Consumo eléctrico: 4,5kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 2



Características eléctricas:
 Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz






CELSIUS SAUNA 200x150 WALL




Consumo eléctrico: 6kW


Infrarrojos / Infravermelho: 2




ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W



CENTRO DE PARED W




CELSIUS SAUNA 200x150 GLASS




Consumo eléctrico: 6kW


Infrarrojos / Infravermelho: 2




ESQUINA DERECHA G




ESQUINA IZQUIERDA G



CENTRO PARED DERECHO G



CENTRO PARED IZQUIERDO G



CELSIUS	SAUNA FINLANDESA		SAUNA FINLANDESA + BIO SAUNA		SAUNA FINLANDESA + SAUNA INFRARROJA			
	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	POTENCIA ABSORBIDA	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	POTENCIA ABSORBIDA	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	POTENCIA ABSORBIDA		
						SAUNA	IR	TOT
120x100	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	0,35 kW	2,65 kW
120x120	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,35 kW	3,85 kW
150x120	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,70 kW	4,2 kW
200x120	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	-	-	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,2 kW
150x150	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,2 kW
200x150	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6 kW	0,70 kW	6,7 kW

Características eléctricas:

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

