RIGA **G+F** EN ALIGNEMENT



PORTE PIVOTANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale RIGA F

Dimensions (cm)					Code	Vitrage		Profilé				
Mesure réelle de la paroi de douche	Espace d'installation avec fixation latérale	Fixe en ligne	Passage	Encombrement extérieur		1	56	U	B	K	H	P R Q N Z
A	A1	F1	*	B		Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat	Or brossé Or rose brossé Bronze brossé CHrome noir brossé Inox brossé
96↔99	96,2↔99,2	32,6	53,5	51,5	**RIGGF96-**							
106↔109	106,2↔109,2	42,6	53,5	51,5	**RIGGF106-**							
116↔119	116,2↔119,2	42,6	63,5	61,5	**RIGGF116-**							
126↔129	126,2↔129,2	52,6	63,5	61,5	**RIGGF126-**							
136↔139	136,2↔139,2	52,6	73,5	71,5	**RIGGF136-**							
146↔149	146,2↔149,2	62,6	73,5	71,5	**RIGGF146-**							
156↔159	156,2↔159,2	72,6	73,5	71,5	**RIGGF156-**							
166↔169	166,2↔169,2	82,6	73,5	71,5	**RIGGF166-**							
176↔179	176,2↔179,2	82,6	83,5	81,5	**RIGGF176-**							

PAROI FIXE LATÉRALE

Dimensions (cm)		Code	Vitrage		Profilé				
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre		1	56	U	B	K	H	P R Q N Z
F	G		Transparent	Sérigraphie Rose 1	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat	Or brossé Or rose brossé Bronze brossé CHrome noir brossé Inox brossé
67,5↔69,0	66,7↔68,2	**RIGF67-**							
69,0↔70,5	68,2↔69,7	**RIGF69-**							
72,5↔74,0	71,7↔73,2	**RIGF72-**							
74,0↔75,5	73,2↔74,7	**RIGF74-**							
77,5↔79,0	76,7↔78,2	**RIGF77-**							
79,0↔80,5	78,2↔79,7	**RIGF79-**							
87,5↔89,0	86,7↔88,2	**RIGF87-**							
89,0↔90,5	88,2↔89,7	**RIGF89-**							
97,5↔99,0	96,7↔98,2	**RIGF97-**							
99,0↔100,5	98,2↔99,7	**RIGF99-**							
107,5↔109,0	106,7↔108,2	**RIGF107-**							
109,0↔110,5	108,2↔109,7	**RIGF109-**							
117,5↔119,0	116,7↔118,2	**RIGF117-**							
119,0↔120,5	118,2↔119,7	**RIGF119-**							



LA FIXATION EN LIGNE PEUT ÊTRE INSTALLÉE INDIFFÉREMMENT DES DEUX CÔTÉS DE LA PORTE



INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A Mesure réelle de la paroi de douche

G Mesure centre verre



POUR L'INSTALLATION AVEC UN FIXE LATÉRAL, AJOUTEZ UNE BARRE R82RIGA250, ACHETER LA BARRE DE VERRE (PAGE 147)

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet



FINITION VERRE

Transparent
code 1



Ser. Rose 1
code 56

FINITION PROFILÉS

Blanc mat
code U



Silver
code B

Chrome
code K

Noir mat
code H



Or
brossé
code P



Or rose
brossé
code R



Bronze
brossé
code Q



Chrome noir
brossé
code N



Inox
brossé
code Z

BARRE DE RENFORT (DE SÉRIE) SEULEMENT POUR LE MODÈLE RIGA G+F EN ALIGNEMENT

BARRE DE RENFORT 100 cm

OPTION

BARRE DE RENFORT MURAL PIVOTANTE

Finition	Dimensions (cm)	Code	Prix
Blanc mat	25 cm	**R80RIGA250-U**	
Silver		**R80RIGA250-B**	
Chrome		**R80RIGA250-K**	
Noir mat		**R80RIGA250-H**	
Or brossé		**R80RIGA250-P**	
Or rose brossé		**R80RIGA250-R**	
Chrome noir brossé		**R80RIGA250-N**	
Bronze brossé		**R80RIGA250-Q**	
Inox brossé		**R80RIGA250-Z**	
Blanc mat	35 cm	**R80RIGA350-U**	
Silver		**R80RIGA350-B**	
Chrome		**R80RIGA350-K**	
Noir mat		**R80RIGA350-H**	
Or brossé		**R80RIGA350-P**	
Or rose brossé		**R80RIGA350-R**	
Chrome noir brossé		**R80RIGA350-N**	
Bronze brossé		**R80RIGA350-Q**	
Inox brossé		**R80RIGA350-Z**	
Blanc mat	45 cm	**R80RIGA450-U**	
Silver		**R80RIGA450-B**	
Chrome		**R80RIGA450-K**	
Noir mat		**R80RIGA450-H**	
Or brossé		**R80RIGA450-P**	
Or rose brossé		**R80RIGA450-R**	
Chrome noir brossé		**R80RIGA450-N**	
Bronze brossé		**R80RIGA450-Q**	
Inox brossé		**R80RIGA450-Z**	
Blanc mat	55 cm	**R80RIGA550-U**	
Silver		**R80RIGA550-B**	
Chrome		**R80RIGA550-K**	
Noir mat		**R80RIGA550-H**	
Or brossé		**R80RIGA550-P**	
Or rose brossé		**R80RIGA550-R**	
Chrome noir brossé		**R80RIGA550-N**	
Bronze brossé		**R80RIGA550-Q**	
Inox brossé		**R80RIGA550-Z**	

Kit barre modulable 25/35/45/55 cm,
1 attache murale, 1 pince de fixation au verre

BARRE D'APPUI FIXE/FIXE

Finition	Dimensions (cm)	Code	Prix
Blanc mat	25 cm	**R82RIGA250-U**	
Silver		**R82RIGA250-B**	
Chrome		**R82RIGA250-K**	
Noir mat		**R82RIGA250-H**	
Or brossé		**R82RIGA250-P**	
Or rose brossé		**R82RIGA250-R**	
Chrome noir brossé		**R82RIGA250-N**	
Bronze brossé		**R82RIGA250-Q**	
Inox brossé		**R82RIGA250-Z**	

BARRE DE RENFORT 150 CM

Finition	Code	Prix
Blanc mat	**R80RIGAF15-U**	
Silver	**R80RIGAF15-B**	
Chrome	**R80RIGAF15-K**	
Noir mat	**R80RIGAF15-H**	
Or brossé	**R80RIGAF15-P**	
Or rose brossé	**R80RIGAF15-R**	
Chrome noir brossé	**R80RIGAF15-N**	
Bronze brossé	**R80RIGAF15-Q**	
Inox brossé	**R80RIGAF15-Z**	

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS

Blanc mat
code U

Silver
code B

Chrome
code K
ECO PVD CHROME

Noir mat
code H



Or brossé
code P



Or rose brossé
code R

Chrome noir brossé
code N



Bronze brossé
code Q

Inox brossé
code Z

VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)

Transparent
code 1
CRYSTAL CLEAR

SÉRIGRAPHIE

Rose 1
code 56

POIGNÉE (DE SÉRIE)

Poignée
pour portes coulissantes
entraxe 256 mm

Poignée
pour portes pivotantes
entraxe 256 mm

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION



PROFILÉ DE SÉRIE

Finition	Code
Blanc mat	**P01DRMOST-U**
Silver	**P01DRMOST-B**
Chrome	**P01DRMOST-K**
Noir mat	**P01DRMOST-H**
Or brossé	**P01DRMOST-P**
Or rose brossé	**P01DRMOST-R**
Chrome noir brossé	**P01DRMOST-N**
Bronze brossé	**P01DRMOST-Q**
Inox brossé	**P01DRMOST-Z**



PROFILÉ DE SÉRIE

Finition	Code
Blanc mat	**P01DRMOCST-U**
Silver	**P01DRMOCST-B**
Chrome	**P01DRMOCST-K**
Noir mat	**P01DRMOCST-H**
Or brossé	**P01DRMOCST-P**
Or rose brossé	**P01DRMOCST-R**
Chrome noir brossé	**P01DRMOCST-N**
Bronze brossé	**P01DRMOCST-Q**
Inox brossé	**P01DRMOCST-Z**



COMPENSATION +10 mm

Finition	Code
Blanc mat	**P05RIGST-U**
Silver	**P05RIGST-B**
Chrome	**P05RIGST-K**
Noir mat	**P05RIGST-H**
Or brossé	**P05RIGST-P**
Or rose brossé	**P05RIGST-R**
Chrome noir brossé	**P05RIGST-N**
Bronze brossé	**P05RIGST-Q**
Inox brossé	**P05RIGST-Z**



COMPENSATION +10 mm

Finition	Code
Blanc mat	**P05RIGCST-U**
Silver	**P05RIGCST-B**
Chrome	**P05RIGCST-K**
Noir mat	**P05RIGCST-H**
Or brossé	**P05RIGCST-P**
Or rose brossé	**P05RIGCST-R**
Chrome noir brossé	**P05RIGCST-N**
Bronze brossé	**P05RIGCST-Q**
Inox brossé	**P05RIGCST-Z**

Prix : voir page 623

COMMENT RELEVER LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.