



DIVINA M 190x140



Dimensioni cm	190 x 140 H 75
Posti	2
Capacità Lt.	550
Assorb. max Watt	2400
Peso max kg.	960

DOTAZIONI	BASIC	STANDARD	PLUS	PLUS+ NATURAL AIR
Whirlpool jets	14	18	18	18
Whirlpool mini jets	-	-	16	16
Natural air	-	-	-	2
Sistema di purificazione UV	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Luce led bianca	2	4	4	4
4 Chromolight	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Poggiatesta	-	●	●	●
Sistema audio Bluetooth	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Modulo Wi-Fi	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Pompa a doppia velocità	●	●	●	●
Skimmer filtro acqua	●	●	●	●
Riscaldatore 2 kW	●	●	●	●
Scambiatore di calore	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Reintegro automatico	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Svuotamento/riempimento rapido + controllo livello	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

VASCA




A0 Bianco

PANNELLI / SEDILE POGGIATESTA FIBER- CROSS




T1 Light grey T2 Warm brown T3 Steel

PANNELLI ARGILLA



R Cenere O Polvere S Tortora

PANNELLI NATURAL TOUCH



P1 Oak Alpine P2 Oak Concrete P3 Oxid P4 Quarz

PANNELLI DOGATI




D1 Dark brown D2 Ice

COPERTURA TERMICA




C2 Brown C1 Plenty Grey


DIVINA M BASIC




DIVINA M STANDARD



DIVINA M PLUS



DIVINA M PLUS+NATURAL AIR



Cod.	Dotazioni				Opzioni gestione livello			Colori Vasca	Colori sedile / poggiatesta			
	LED bianchi	UV + LED bianchi	Chromolight + audio BT	UV + Chromolight + audio BT	Nessuna	Reintegro Automatico	Svuotamento/riempimento rapido + controllo livello	Bianco Lucido	Nero	Light Grey	Warm Brown	Steel

BASIC												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM60												
STANDARD												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM50												
STANDARD CON SCAMBIATORE DI CALORE												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM50												
PLUS												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM40												
PLUS CON SCAMBIATORE DI CALORE												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM40												
PLUS+NATURAL AIR												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOMPO												
PLUS+NATURAL AIR CON SCAMBIATORE DI CALORE												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3

DOMPO

PANNELLI

Cod.	Finitura pannelli			
PANNELLI NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDO-				
PANNELLI ARGILLA				
	R	O	S	
	Argilla Cenere	Argilla Polvere	Argilla tortora	
PANV2F2LDIVDO-				
PANNELLI DOGATI				
	D1	D2		
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDO-				
PANNELLI FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDO-				

OPTIONAL

MODULO WI-FI

Cod.	Prezzo
------	--------

DOMOWF

KIT PREDISPOSIZIONE POMPA DI CALORE

Cod.	Prezzo
------	--------








DOKPDC

KIT COIBENTAZIONE

Coibentazione	Cod.	Prezzo
Pannelli	KBT2F2LDOM	
Fondo Vasca	DOTHCOFV	

COPERTURA TERMICA

Copertura	Cod.	Prezzo	
		C1	C2
		Plenty Grey	Brown
Estiva	DOTHCO-		
Invernale	DOTHCOT-		



CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Capienza massima 550 lt
18 bocchette whirlpool laterali (18 vers. st.)
16 bocchette mini jet sul fondo (0 vers. st.)
2 bocchette Natural Air

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza max assorbita riscaldatore
+ pompa bassa velocità: 2400 W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Area totale 2.66 m²
Peso totale: 960 kg
Peso vasca+componenti 250 kg
Peso utilizzatori (2 pers.) 80+80 kg
Carico specifico su base di appoggio 3610 N/m²