

DIVINA R Ø210



210 cm	
Dimensioni cm	Ø210 H 85
Posti	
Capacità Lt.	970
Assorb. max Watt	3450
Peso max kg.	1680

DOTAZIONI	STANDARD	PLUS
Whirlpool jets	24	35
Whirlpool mini jets	4	6
Regolazione aria	-	2
Sistema di purificazione UV	OPTIONAL	OPTIONAL
Luce led bianca	4	4
4 Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL
Sistema audio Bluetooth	OPTIONAL	OPTIONAL
Modulo Wi-Fi	OPTIONAL	OPTIONAL
Pompa a singola velocità	-	●
Pompa a doppia velocità	●	●
Riscaldatore 3 kW	●	●
Scambiatore di calore	OPTIONAL	OPTIONAL
Reintegro automatico	OPTIONAL	OPTIONAL
Svuotamento/riempimento rapido + controllo livello	OPTIONAL	OPTIONAL

VASCA



-W10 Bianco **-W20** Perla **-W30** Marmo

PANNELLI FIBER- CROSS




T1 Light grey **T2** Warm brown **T3** Steel

PANNELLI ARGILLA




R Cenere **O** Polvere **S** Tortora

PANNELLI NATURAL TOUCH



P1 Oak Alpine **P2** Oak Concrete **P3** Oxid **P4** Quarz

PANNELLI DOGATI




D1 Dark brown **D2** Ice

COPERTURA TERMICA




C2 Brown **C1** Plenty Grey

DIVINA R STANDARD



DIVINA R PLUS



Cod.	Dotazioni		Opzioni gestione livello			Colori Vasca		
	UV + LED bianchi	UV + Chromolight + audio BT	Nessuna	Reintegro Automatico	Svuotamento/riempimento rapido + controllo livello	Bianco	Perla	Marmo chiaro

STANDARD								
	0X	6X	0	1	2	-W10	-W20	-W30

DOR50

STANDARD CON SCAMBIATORE DI CALORE								
	0R	6R	0	1	2	-W10	-W20	-W30

DOR50

PLUS								
	0X	6X	0	1	2	-W10	-W20	-W30

DOR40

PLUS CON SCAMBIATORE DI CALORE								
	0R	6R	0	1	2	-W10	-W20	-W30


DOR40

PANNELLI

Cod.	Finitura pannelli			
PANNELLI NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDR-				
PANNELLI ARGILLA				
	R	O	S	
	Argilla Cenere	Argilla Polvere	Argilla tortora	
PANV2F2LDIVDR-				
PANNELLI DOGATI				
	D1	D2		
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDR-				
PANNELLI FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDR-				

OPTIONAL

MODULO WI-FI		
Cod.	Prezzo	
DOMOWF		
KIT PREDISPOSIZIONE POMPA DI CALORE		
Cod.	Prezzo	
DOKPDC		
KIT COIBENTAZIONE		
Coibentazione	Cod.	Prezzo
Pannelli	KBT2F2LDOR	
Fondo Vasca	DRTHCOFV	
COPERTURA TERMICA		
Copertura	Cod.	Prezzo
		C1C2
		Plenty GreyBrown
Estiva	DRTHCO-	
Invernale	DRTHCOT-	



CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Capienza massima 970 lt
35 bocchette whirlpool laterali (24 vers. st.)
6 bocchette minijet

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza max richiesta: 3450 W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Area totale 3.46 m²
Peso totale: 1680 kg
Peso vasca+componenti 290 kg
Peso utilizzatori (5 pers.) 80x5=400 kg
Carico specifico su base di appoggio 4760 N/m²